

На основании абз.5 п. 11.4 Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" по результатам обязательного профилактического визита копия предписания об устранении выявленных нарушений направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований
с. Айкино**

№16

22.03.2024г.

Мною, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в Усть-Вымском районе Гулыниным Сергеем Владимировичем при проведении профилактического визита в отношении:

Наименование юридического лица/ИП: МДОУ «Междуреченский детский сад»

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: 169260, Республика Коми, Удорский район, пгт. Междуреченск, Интернациональная ул., д.12

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

п.2.2.1 – собственная территория учреждения не имеет наружного искусственного освещения;

п. 2.4.9. в групповой смешанной группы №1 установлен диван с тканевой обивкой, что не позволяет производить влажную его уборку;

п. 2.4.12 в смешанной группе №1 моющие и дезинфекционные средства (мыльно-содовый раствор, моющее средство «Ника универсал», гель для чистки унитазов) расположены в туалетной в доступном для детей месте – на поверхности тумбочек, внутри тумбочек (без наличия запорных устройств), также уборочный инвентарь расположен открытой выкладкой вдоль стены туалетной, при том, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте должно быть оборудовано помещение либо специальное место;

п. 2.4.11 в туалетной смешанной группы №1 отсутствует сиденье на унитазе;

п. 2.4.6.2., также п. 8.1, п. 8.3. Руководства Р 3.5.1904-04 "Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях" эксплуатация бактерицидной лампы открытого типа на участке приготовления холодных блюд пищеблока осуществляется с нарушениями: отсутствует акт ввода в эксплуатацию и инструкция по ее эксплуатации, отсутствует выключатель лампы при входе в помещение (лампа включается в розетку поваром, находящимся в помещении), бактерицидная лампа лежит на бетонной перегородке высотой 1 м., при установленном ее расположении на стене с обеспечением максимального бестеневого и равномерного облучения помещения;

п. 2.5.2. полы в спортивном зале, в групповой смешанной группы №1 покрыты линолеумом, имеющим дефекты (разрывы, расхождение швов);

п. 2.7.5. в группе раннего возраста решетки отопительных приборов выполнены из древесностружечных плит, также имеют несъемную конструкцию, что не позволяет качественно производить влажную уборку отопительных приборов;

п. 2.11.5 не соблюдается последовательность технологического процесса, вследствие чего образуются встречные потоки грязного белья и чистого белья - сушка чистого белья осуществляется вне «чистой» зоны прачечной - в помещении недействующей групповой;

п. 2.10.3, также табл. 6.7. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" режим двигательной активности детей в течение дня не соблюдается: прогулки организованы в период времени 9.40-11.00 (младшая группа), 10.00-12.00 (смешанная группа №1), 11.00-12.20 (смешанная группа №2), что свидетельствует о несоблюдении норматива времени прогулок – не менее 3 часов в день;

п. 3.1.3 бактерицидные лампы в помещениях постоянного пребывания детей (спальня группы раннего возраста, спальня смешанной группы №1, групповая и спальня смешанной группы №2) фактически не используются (журнал учета работы времени не представлен); отсутствует прибор по обеззараживанию воздуха в спортивном зале;

п. 3.1.6., также табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" кровати в спальнях помещениях расставлены вплотную друг к другу - без выдержки требуемых расстояний между изголовьями и наличия прохода между кроватями, тогда как минимальные расстояния должны выдерживаться: от наружных стен 60 см, от отопительных приборов 20 см, ширина прохода между кроватями 50 см, между изголовьями двух кроватей 30 см;

п. 3.1.8. не проводится опрос всех родителей о состоянии здоровья детей (записи о таком опросе в журнале группы раннего возраста за 17.02-07.03.2024 отсутствуют, для групп среднего и старшего возраста такой журнал не ведется);

п. 3.3.2. не производится мытье игрового оборудования в спортивном зале в конце рабочего дня;

п. 2.11.2, также п.3341, п.3360 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний» не производится качественная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств: обнаружены жизнеспособные цисты лямблии в исследованном образце смыва № 144 (шкаф для игрушек группы раннего возраста);

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

П. 2.3. своевременно не утилизирована пищевая продукция с истекшим сроком годности - в морозильном отделении холодильника пищеблока хранится молоко питьевое «Белая поляна» в картонных упаковках в количестве 13 литров (дата изготовления 27.02.2024, срок годности истек 04.03.2024г.);

П. 2.2. допускается прием на пищеблок пищевой продукции – яиц производства АО «Зеленецкая ПТФ» датой сортировки 28.02.2024г. без наличия маркировочных ярлычков с потребительской упаковки со сведениями о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, производителе;

п. 2.17 площадка ТКО с установленным контейнером на территории учреждения не имеет ограждения с 3 сторон;

п. 2.19 уборочный инвентарь (ведро, швабра) хранится на складе путем открытой выкладки вне специально отведенного места;

п. 3.8. при наличии на пищеблоке 2 морозильных камер, 1 двухкамерного холодильника, 1 однокамерного холодильника для хранения пищевой продукции журнал контроля температурного режима ведется только для холодильных отделений холодильников;

п. 8.1.2. в питании воспитанников используются «запрещенные» продукты: огурцы маринованные с содержанием уксуса (в наличии 3 банки);

- п. 8.1.2.3 В блюде одного приёма пищи (обеде) калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчётной энергетической ценности с учётом поправки на потери установленных лабораторным путём составила 82,65%

(фактическая 391,65 ккал, при расчётной 474,06 ккал, отклонение 17,35 %), при допустимом отклонении в блюде в пределах $\pm 5\%$,

П. 3.10 некачественно производится дезинфекция кухонного инвентаря: обнаружены бактерии группы кишечных палочек (БГКП) в смыве: № 404 – «поварешка 2 блюдо».

МДОУ «Междуреченский детский сад»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до 15.05. 2024г.

1. Исключить из использования в групповых мебели с тканевой обивкой, не позволяющей проводить влажную уборку;
2. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств (для уборки групповых) выделить специальное помещение либо место, исключающее доступ к нему детей;
3. Обеспечить проведение с применением моющих и дезинфицирующих средств ежедневного мытья игрового оборудования в спортивном зале, инвентаря для хранения игрушек в групповых, кухонной посуды и кухонного инвентаря (в конце рабочего дня);
4. На унитаз смешанной группы №1 установить сиденье (стульчак);
5. Обеспечить использование бактерицидной лампы на пищеблоке при наличии акта ввода в эксплуатацию и инструкции по эксплуатации, путем установки ее на стене с обеспечением максимального бестеневого и равномерного облучения помещения и включением через выключатель лампы при входе в помещение пищеблока;
6. в группе раннего возраста решетки отопительных приборов выполнить из древесины или иных материалов, допустимых для использования в детском учреждении, с обеспечением возможности их снятия при проведении влажной уборки отопительных приборов;
7. Обеспечить сушку, глажку чистого белья в помещении «чистой» зоны прачечной;
8. Обеспечить расстановку кроватей в спальнях помещениях с соблюдением требуемых расстояний между изголовьями и наличие прохода между кроватями;
9. Обеспечить проведение ежедневного утреннего приема детей всех групп воспитателями и (или) медицинским работником, с обязательным опросом родителей о состоянии здоровья детей и бесконтактной термометрией;
10. Обеспечить соблюдение режима двигательной активности детей в течение дня – не менее 3 часов в день прогулок на открытом воздухе;
11. Обеспечить прием в дошкольную организацию пищевой продукции при наличии маркировочных ярлыков с потребительской упаковки со сведениями о дате изготовления, условиях хранения, сроке годности, производителе;
12. Обеспечить хранение уборочного инвентаря пищеблока в специально отведенном месте (помещении);
13. Обеспечить утилизацию пищевой продукции на пищеблоке непосредственно сразу после истечения срока ее годности;
14. Обеспечить ведение журнала контроля температурного режима во всех холодильниках и морозильниках для хранения пищевой продукции;
15. Исключить из питания детей продукты с содержанием уксуса;
16. Обеспечить соблюдение к содержанию пищевых веществ и энергии в блюдах при их изготовлении согласно технологических карт;

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов 1-16 предписания в срок «15» мая 2024г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

В срок до 20.08. 2024г.

17. Обеспечить наличие наружного искусственного освещения собственной территории (игровые площадки для игр, пешеходные дорожки);

18. Произвести замену либо ремонт напольного покрытия (линолеума) в спортивном зале, в групповой смешанной группы №1;
19. В помещениях с постоянным пребыванием детей (помещениях групповых, спальнях, туалетных, спортивном зале, музыкальном зале) обеспечить обеззараживание воздуха путем использования бактерицидных ламп, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, имеющих инструкции по безопасному использованию, и с ежедневным учетом времени их работы;
20. обеспечить наличие ограждения с 3 сторон площадки для сбора ТКО на территории учреждения;

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении пунктов 17-20 предписания в срок «20» августа 2024г., представив информацию в письменном виде, документированные доказательства исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

И.о. начальника территориального отдела
(82134)21-1-59



[Handwritten signature]
С.В. Гульнин

Копию настоящего предписания получил «26» 03 2024 г. Олеф / П.В. Морозов /

Копия предписания отправлена контролируруемому лицу или его учредителю исх. № от « » 20 г.