



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
“УДОРСКИЙ”

муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение  
«МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»  
(МДОУ «Междуреченский детский сад»)

169260, пгт Междуреченск,  
ул.Интернациональная, д.12, Удорский  
район, Республика Коми  
тел./факс 8(821-35)23-1-68  
эл.почта: solnyshko.sad@yandex.ru

И.о.начальника территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике Коми  
в Усть-Вымском районе  
Гулынину С.В.

13.04.2023 г. № 01-31/20

### Отчет


об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений требований  
санитарного законодательства от 28.02.2023 года № 9  
муниципальному дошкольному образовательному учреждению  
«Междуреченский детский сад»

№ п/п	Замечания и нарушения	срок	Наименование документа, копия которого прилагается
1.	В туалете смеш. дошк. гр. № 1 (Мишутка) обеспечить хранение моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте	до 14.04.2023 г.	Приложение 1, фото
2.	Для обеззараживания воздуха в помещении горячего цеха использовать бактерицидное оборудование, имеющее сведения о дате выпуска оборудования, о времени факт. отработанных часов, инструкции по эксплуатации либо паспорте на изделие	до 14.04.2023 г.	Прилагается скан паспорта на бактерицидное оборудование, журнал регистрации и контроля ультрафиолет. бактерицидной установки.
3.	Ежедневный утренний прием детей в группы проводить в полном объеме, приобрести бесконтактные термометры для каждой группы	до 14.04.2023 г.	Приложение 2, фото
4.	Отбор суточных проб осуществлять в промаркированные емкости	до 14.04.2023 г.	Приложение 3, фото
5.	Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции вести в соответствии с рекомендуемой формой.	до 14.04.2023 г.	Прилагается скан копия журнала бракеража скоропортящейся пищевой продукции
6.	В 2-х недельном меню для детей 1-3, 3-7 лет правильно вести подсчет суммарного объема блюд по приемам пищи в граммах.	до 14.04.2023 г.	Прилагается 2-х недельное примерное меню
7.	Обеспечить параметры	до 14.04.2023 г.	В групповых помещениях заменены

	искусственной освещенности в групповых в соответствии с гигиеническими нормативами.		люминесцентные лампы 36 Вт на новые в количестве 12 штук.
8.	Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха) в групповых в соответствии с гигиеническими нормативами.	до 14.04.2023 г.	В групповых в холодное время суток включали масляные обогреватели.

Заведующий

 / Т.Е.Леонова





19:00 Q 🔒 📶 69%



Кассовый чек № 1558  
01.04.2023 15:25  
<https://www.ozon.ru/>  
Интернет Решения, ООО  
ИНН 7704217370  
Вид налогообложения: ОСН  
Приход

---

1. Термометр инфракрасный бесконтактный для тела	
3 x 485,00	≐1455,00
Без НДС	≐1455,00
ИНН продавца: 131601318602	
Кадиев Наиль Рафаильевич, ИП	

---

<b>ИТОГ</b>	<b>≐1455,00</b>
Без НДС	≐1455,00
Полный расчет	≐1455,00

ФП

ФН:	7281440500482952
РН ККТ:	0006725908034704
ФД:	14197
ФПД:	650140343
Сайт ФНС:	<a href="http://www.nalog.ru">www.nalog.ru</a>



