

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А
Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435
Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;
357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59
номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» Т.Б.Витко 21.09.2023
(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2268М от 21.09.2023

Наименование образца: пищевой продукт: готовое блюдо – котлета из говядины
Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, РФ, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14; ОГРН 1022601453797; ИНН 2630030470; контактный телефон: +7 (8792) 25-58-34; заявка №240 от 11.07.2023
Дата и время отбора образца: 17.08.2023; 12-00; Дата и время доставки образца: 17.08.2023; 13-00
Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, РФ, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14
Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МКДОУ детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14; по договору № 1611 от 11.07.2023; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4808-4816 от 17.08.2023
Код образца: 48081708230101ДДДМ
Изготовитель/производитель: пищеблок МКДОУ детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14
Дата изготовления/производства: 17.08.2023 (срок годности 2 часа)
Номер, объем партии или объем образцов: партия 91 порция, доставлено - 0,08 кг
Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда
НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С
Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова
инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 228/М от 21.09.2023

Код образца: 48081708230101ДДДМ

Дата получения образца: 17.08.2023

Дата начала испытания: 17.08.2023

Дата окончания испытания: 21.08.2023

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды, проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 20 °С; атмосферное давление 735 мм рт.ст.; влажность воздуха 50 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:


Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE, 2011	№BL111232010 №100400001356	С-ДЕ/20-09-2022/187551702	20.09.2022	19.09.2023
Гиря эталонная 200г F2, 2015	№ Z-33125407 № 0000000002693	С-ДЕ/01-06-2023/251123351	01.06.2023	31.05.2024
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	№107514 №01034000001416	№ С-Аб/24-10-2022/196497496	24.10.2022	23.10.2024

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

качество термической обработки блюд			
№ п/п	Наименование образца	Достаточность тепловой обработки (проба на пероксидазу)	НД на метод испытаний
1	2	3	4
803	Котлета из говядины	достаточная (отрицательная)	ГОСТ Р 54607.3 – 2014, пункт 7.1.

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В.Киваева

Конец протокола испытаний
№ 228/М от 21.09.2023

Общее количество страниц: 2, страница 2
Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А
Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435
Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59
номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ruat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» *Т.Б.Витко* 21.09.2023
(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2269М от 21.09.2023

Наименование образца: продукция общественного питания
Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, РФ, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14; ОГРН 1022601453797; ИНН 2630030470; контактный телефон: +7 (8792) 25-58-34; заявка №240 от 11.07.2023
Дата и время отбора образца: 17.08.2023; 12-00; Дата и время доставки образца: 17.08.2023; 13-00
Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, РФ, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14
Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МКДОУ детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14; по договору № 1611 от 11.07.2023; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4808-4816 от 17.08.2023
Код образца: 48091708230101ДДДМ – суп картофельный с клецками; 48101708230101ДДДМ – котлета из говядины; 48111708230101ДДДМ – капуста тушеная.
Изготовитель/производитель: пищеблок МКДОУ детский сад №4 «Светлячок» г.Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул.Терешковой, 14
Дата изготовления/производства: 17.08.2023 (срок годности 2 часа)
Номер, объем партии или объем образцов: партия по 91 порции, доставлено - 0,2 кг, 0,08кг, 0,150 кг
Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда
НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образцы отобраны помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образцы
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладозлементы) +4±2 °С
Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А.Якубова
инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 22694 от 21.09.2023

Код образца: 48091708230101ДДДМ-48111708230101ДДДМ

Дата получения образца : 17.08.2023

Дата начала испытания: 17.08.2023

Дата окончания испытания: 23.08.2023

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды , проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 20 °С; атмосферное давление 735 мм рт.ст.; влажность воздуха 50 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE,2011	№BL111232010 №100400001356	С-ДЕ/20-09-2022/197551702	20.09.2022	19.09.2023
Гири эталонная 200г F2,2015	№ Z-33125407 № 0000000002693	С-ДЕ/01-06-2023/251123351	01.06.2023	31.05.2024
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	№107514 №01034000001416	№ С-Аб/24-10-2022/196497496	24.10.2022	23.10.2024
Термостат водяной НН-4№ ,2013	№1380 № 1013400001380	№ 7259 № 19/8535-22	17.06.2022	16.06.2024
Электрошкаф ЭШ-1,3, 1992	№21 №1010400000368	№ 6789 № 19/8042-21	03.09.2021	02.09.2023

2 Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Наименование блюд, определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень *	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5
Готовые блюда				
Регистрационный № 804 Код пробы : 48091708230101ДДДМ				
Наименование объекта испытаний . Суп картофельный с клецками 0,2 кг				
1	белок, г/ на порцию	4,3	4,4	МУ 4237 - 86
2	углеводы , расчетный	19,3	19,7	
3	жир, г/ на порцию	4,0	4,1	
4	сухие вещества ,г/ на порцию	30,0	30,6	
5	Энергетическая ценность (калорийность), расчетный	130,4	133,0	
Регистрационный № 805 Код пробы : 48101708230101ДДДМ				
Наименование объекта испытаний. Котлета из говядины 0,08 кг				
1	белок, г/ на порцию	13,3	13,6	МУ 4237 - 86
2	углеводы , (расчетный)	10,3	10,5	
3	жир, г/ на порцию	13,6	13,9	
4	сухие вещества ,г/ на порцию	38,0	38,8	
5	Энергетическая ценность (калорийность), расчетный	216,8	221,7	

Общее количество страниц: 3 , страница 2
 Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации , представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»)

Адрес юридического лица: 355008, Россия, Ставропольский край, город Ставрополь, переулок Фадеева, дом 4

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске»

Место нахождения Филиала: 357500, Россия, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Университетская, дом 36 А

Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.510435

Адреса мест осуществления деятельности:

357500, Россия, Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 36а;

357200, Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды, проспект. 22 Партсъезда, 59

номер телефона аккредитованного лица: +7 (8793) 39-72-12, адрес электронной почты: ryat@fbuz26.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе
Пятигорске» *Т.Б.Витко* 21.09.2023
(подпись, инициалы, фамилия)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2270М от 21.09.2023

Наименование образца: продукция общественного питания: напиток из плодов шиповника
Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок»
г. Минеральные Воды, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 14; ОГРН 1022601453797;
ИНН 2630030470; контактный телефон: +7 (8792) 25-58-34; заявка №240 от 11.07.2023
Дата и время отбора образца: 17.08.2023; 12-00; Дата и время доставки образца: 17.08.2023; 13-00
Цель испытаний: на соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель у которого отбирались образцы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 «Светлячок» г. Минеральные Воды, РФ, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 14
Объект, где производился отбор образцов: пищеблок МКДОУ детский сад №4 «Светлячок» г. Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 14; по договору № 1611 от 11.07.2023; акт отбора образцов помощника санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В. №4808-4816 от 17.08.2023
Код образца: 48121708230101ДДДМ
Изготовитель/производитель: пищеблок МКДОУ детский сад №4 «Светлячок» г. Минеральные Воды, по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Терешковой, 14
Дата изготовления/производства: 17.08.2023 (срок годности 2 часа)
Номер, объем партии или объем образцов: партия 91 порция, доставлено - 0,18 дм³
Тара, упаковка: стеклянная лабораторная посуда
НД на методику отбора образцов: ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Ч1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям», образец отобран помощником санитарного врача отделения ОСЭНиЭ Минераловодского подразделения Радионовой Е.В., ответственность за отбор и доставку несет специалист, отобравший образец
Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер (хладоэлементы) +4±2 °С
Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

подпись

М.А. Якубова
инициалы, фамилия

Протокол испытаний № 22704 от 21.09. 2023

Код образца: 48121708230101ДДДМ

Дата получения образца : 17.08.2023

Дата начала испытания: 17.08.2023

Дата окончания испытания: 22.08.2023

Санитарно- гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: г. Минеральные Воды , проспект 22 Партсъезда, дом №59

Показатели факторов окружающей среды, влияющие на достоверность результатов испытаний:

температура 20 °С ; атмосферное давление 735 мм рт.ст. ; влажность воздуха 50 %

1. Сведения об оборудовании, которое применялось при проведении испытаний:

Наименование, тип (марка), год выпуска	Заводской и инвентарный номер	Сведения о поверке (аттестации)		
		Номер свидетельства (аттестат)	Дата	Срок поверки (аттестации)
1	2	3	4	5
Весы электронные лабораторные VibraAJ-320CE, 2011	№BL111232010 №100400001356	С-ДЕ/20-09-2022/187551702	20.09.2022	19.09.2023
Гиря эталонная 200г F2, 2015	№ Z-33125407 № 0000000002693	С-ДЕ/01-06-2023/251123351	01.06.2023	31.05.2024
Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», 2014	№107514 №01034000001416	№ С-Ab/24-10-2022/196497496	24.10.2022	23.10.2024

2. Во время испытаний использовали мерную лабораторную посуду 2-го класса точности изготовленную по ГОСТ 29251-91(ИСО 385-1-84), ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80); лабораторную посуду общего назначения, изготовленную по ГОСТ 23932-90.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(распространяются на образец, подвергнутый испытанию)

№ п/п	Наименование блюд, определяемые показатели, единицы измерения	Результаты фактических испытаний	Норматив, допустимый уровень	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5
Готовые блюда				
Регистрационный 807 Код образца 48121708230101ДДДМ				
Наименование образца. Напиток из плодов шиповника 0,2 дм ³				
1	витамин С, мг %	27± 4 *	-	ГОСТ 7047-55, метод III (упрощенный)
* результат предоставлен из расчета на 0,1 дм ³ продукта				

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Л.В. Киваева

Конец протокола испытаний
№ 22704 от 21.09. 2023

Общее количество страниц: 2, страница 2
Ксерокопирование, полное или частичное воспроизведение протокола без разрешения аккредитованного испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» запрещено. За достоверность информации, представленной Заказчиком испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в городе Пятигорске» ответственность не несет.