

**Мероприятие по контролю № 78230041000105237318  
от 02.03.2023г.**



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156  
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

**Восточный территориальный отдел**  
194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-111-2023  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«20» марта 2023 г.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Долгая Елена Алексеевна,  
(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-3612-2023 от 20.03.2023г .в отношении: Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.17, к.4, лит.А

Юридический адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.17, к.4, лит.А  
ИНН 7806103452

Руководитель: Заведующий ГБДОУ детского сада №27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга Мелешкина Елена Евгеньевна  
(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.



## УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 09.03.2023 с 10 час 00 мин до 15 час 00 мин, 20.03.2023 с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин в ГБДОУ детский сад №27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга по адресу: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.17, к.4, лит.А, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

- 1) Согласно экспертному заключению Восточного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге" № 78-20-03ф-03.005.Л. 7307 от 16.03.2023 искусственная освещенность в групповой (игровой) средней группы №10, в раздевальной (приемной) подготовительной группы №1, в групповой (игровой) подготовительной группы №1, в групповой (игровой) старшей группы №7 не соответствует требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V. Физические факторы табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- 2) Отсутствует резервный источник горячего водоснабжения в помещении медицинского назначения (процедурный кабинет), что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- 3) В нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» индивидуальные игровые площадки на территории детского сада не обеспечены тенью навесами для 10 групп.
- 4) В нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учреждении отделка помещений с дефектами и повреждениями, не допускающая влажную обработку и дезинфекцию:
  - в производственном помещении пищеблока(сырой цех) (следы протеканий на потолке);
  - в буфетной, в групповой, в раздевалке группы №4 (дефекты отделки стен, потолка);
  - в раздевалке, групповой, в туалетной, в буфетной группы №5 (дефекты отделки стен, потолка, отслоение побелки);
  - в раздевалке( дефекты отделки потолка, пола), в буфетной, в спальне ( дефекты отделки стен, потолка) группы №2;
  - в групповой, в спальне группы №3 (дефекты отделки стен, потолка);
  - в раздевалке, в групповой группы №8( дефекты отделки стен, потолка);
  - в раздевалке, в буфетной, в туалетной группы №7 (дефекты стен, потолка);
  - в раздевалке, в групповой (дефекты стен, потолка), в туалете группы №6( дефекты отделки потолка),
  - в спальне группы № 11(дефекты отделки потолка),
  - в групповой в группе №1( дефекты отделки потолка, следы протеканий)
- 5) В нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалетные комнаты следующих групп не оборудованы кабинками: №1, №9, №6, №7
- 6) В нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений групповых частично не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).
- 7) Отсутствует помещение или место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств с размещением инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

**Указанные факты являются нарушением:**



- ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п.2.5.2, 2.5.3, 3.1.2, 3.2.7,2.4.13, 2.4.12, 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздела V. Физические факторы табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11<sup>4</sup> Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства:

- ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п.2.5.2, 2.5.3, 3.1.2, 3.2.7,2.4.13, 2.4.12, 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздела V. Физические факторы табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

+ 1.1. Обеспечить искусственную освещенность в групповой (игровой) средней группы №10, в раздевальной (приемной) подготовительной группы №1, в групповой (игровой) подготовительной группы №1, в групповой (игровой) старшей группы №7 в соответствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V. Физические факторы табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

**Срок исполнения - до 25.08.2023**

+ 1.2 Обеспечить наличие резервного источника горячего водоснабжения в помещениях медицинского назначения.

**Срок исполнения- 25.08.2023**

1.3. Обеспечить установку тентовых навесов для 10 групп на территории групповых площадок площадью из расчёта не менее 1 м<sup>2</sup> на одного ребёнка, но не менее 20 м<sup>2</sup>.

**Срок исполнения - до 25.08.2023**

1.4. Обеспечить устранение дефектов:

- отделки потолка в производственном помещении пищеблока(сырой цех);
- отделки стен, потолка в буфетной, в групповой, в раздевалке группы №4;
- отделки стен, потолка, отслоение побелки в раздевалке, групповой, в туалетной, в буфетной группы №5;
- отделки потолка, пола в раздевалке, в буфетной; отделки стен, потолка в спальне группы №2;
- отделки стен, потолка в групповой, в спальне группы №3
- отделки стен, потолка в раздевалке, в групповой группы №8,
- отделки стен, потолка в раздевалке, в буфетной, в туалетной группы №7,
- отделки стен, потолка в раздевалке, в групповой ,в туалете группы №6,
- отделки потолка в спальне группы № 11,
- отделки потолка в групповой в группе №1

**Срок исполнения - до 25.08.2023**

1.5. Оборудовать туалетные комнаты групп №1, №9, №6, №7 кабинками:

**Срок исполнения - до 25.08.2023**

1.6. Обеспечить частично окна групповых регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника.

**Срок исполнения - до 25.08.2023**

+ 1.7. Обеспечить наличие помещения или места, оборудованного поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря,



моющих и дезинфекционных средств с размещением инструкций по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления.

**Срок исполнения - до 25.08.2023**

3. О выполнении предписания известить территориальный отдел в срок до «25» августа 2023 года на электронный адрес: to\_vostok@78rospotrebnadzor.ru

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Документацию, подтверждающую выполнение требований предписания,
2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад №27 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу

Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника Восточного территориального отдела — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Долгая Елена Алексеевна,

МП

(подпись)

**Расписка в получении Предписания №**

Предписание № 78-02-05/27-111-2023 от «20» марта 2023г. получил «20» 03 2023г.

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)