

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Звездочка» села Маломихайловка
Шебекинского района» (ОСИ)
_____ **О.В.Калугина**
«30» июля 2020 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 455

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **общеобразовательная организация**
 - 1.2. Адрес объекта: **309270 Белгородская обл., Шебекинский район, село Маломихайловка, ул.Позднякова б\н.**
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - **одно отдельное стоящие одноэтажное здание, - 405,2 кв.м**
 - **наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3396 кв.м**
 - 1.4. Год постройки здания - 1964., последнего капитального ремонта – нет
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего - 2020, капитального - нет**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения):
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области», МБДОУ «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка» (краткое наименование)
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **309270 Белгородская обл., Шебекинский район, село Маломихайловка ул.Позднякова б\н**
 - 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
 - 1.9. Форма собственности: **муниципальная**
 - 1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**
 - 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **МКУ «Управление образования Шебекинского городского округа»**
 - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **309290, Белгородская обл., г. Шебекино, площадь Центральная, дом № 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **дети-инвалиды**
- 2.6. Плановая мощность: **посещаемость 40 чел.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Автомобильным транспортом по ул. Ленина, ул. Позднякова
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**
- 3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**
- 3.2.4 Перекрестки: **да**
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** (Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступность условная, «ВНД» - не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное

	транспорта)	решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения **2020-2025 годы**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (К, О, Г, С, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) – 2025 год

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*) Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «29» 07 2020 г.,
2. Актов обследования объекта: акты
 - акт обследования объекта социальной инфраструктуры;
 - акт обследования территории, прилегающей к зданию (участка);
 - акт обследования входа (выхода) в здание;
 - акт обследования путей движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
 - акт обследования зон целевого назначения здания
 - акт обследования санитарно- гигиенических помещений
3. Решение Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского округа № 2016 от 12 декабря 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Звездочка» села Маломихайловка
Шебекинского района» (ОСИ)

_____ О.В. Калугина
« 30 » _____ 2020 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Белгородская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

« 30 » 08 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Общеобразовательная организация**
 - 1.2. Адрес объекта 309270 Белгородская обл., Шебекинский район, село Маломихайловка, улица Позднякова б/н.
 - 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - Одно отдельное стоящие одноэтажное здание, - 405,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 3396 кв.м
 - 1.4. Год постройки здания 1980, последнего капитального ремонта - нет
 - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2020, капитального нет*
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области», МБДОУ «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка»
 - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 309270 Белгородская обл., Шебекинский район, село Маломихайловка, улица Позднякова, б/н

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(образовательная деятельность)

Дополнительная информация
Сфера деятельности - **образование.**
Виды оказываемых услуг – **дошкольное образование.**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автомобильным транспортом по ул. Ленина, ул Позднякова

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: **да**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение
--------	---	---	------------

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Ф1	Б.н.
2	Вход (входы) в здание	ДУ	Ф2	Б.н.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	Ф3	Б.н.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	Б.н.
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Ф4	Б.н.
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	Ф5	Б.н.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	Ф1	Б.н.

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения - 2020-2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации - ДП-И (К,О,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)- доступно полностью всем.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других

МГН

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (*в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать*)

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

;

4.4.6. другое **требуется дополнительное финансирование на проведение текущего ремонта и капитального ремонта.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ 1 _____ л.

2. Входа (входов) в здание на _____ 1 _____ л.

3. Путей движения в здании на _____ 1 _____ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на _____ 1 _____ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ 1 _____ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ 1 _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 6 _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ 1 _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Заместитель главы администрации
Шебекинского городского округа по
строительству, транспорту и ЖКХ

- Ищенко Александр
Иванович

Члены рабочей группы:

Заместитель главы администрации
Шебекинского городского округа по
социальной политике

- Кочерова Анна
Михайловна

Начальник управления социальной
защиты населения администрации
Шебекинского городского округа

- Таранникова Наталья
Анатольевна

Начальник МКУ «Управление
образования Шебекинского
городского округа»

- Сабадаш Анатолий
Михайлович

Председатель Шебекинской местной
организации Белгородской
региональной организации
общественной организации
Всероссийское общество инвалидов

- Кулиш Надежда
Николаевна

Представитель организации,
расположенной на объекте

- Калугина Оксана
Владимировна

Управленческое решение согласовано « 04 » августа 2020г.

Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, утвержденной
постановлением администрации Шебекинского городского округа № 2019 от
12.12.2019 г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 456 от « 30 » 07 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

О.В.Калугина

07 2020 г.



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района
Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Б.н .	1	Капитальный ремонт	К, О, С, Г, У	нет	нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Б.н .	1-2	Капитальный ремонт Отсутствуют тактильные средства - отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН;	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств, оборудовать места отдыха для МГН	Индивидуальные решения с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	Б.н .	-	нет	С, Г, У	нет	нет
1.	Пандус	нет			пандус	К	Установит	Индиви

1.5	Автостоянка и парковка	нет	Б.н.	13	Не обустроена зона	К	Обустроит зону	Индивидуальные решения с ТСР нет
	ОБЩИЕ требования к зоне			1-2	Отсутствие тактильных средств, -Отсутствуют оборудованные места отдыха для МГН; Капитальный ремонт путей движения.	К, О, С, Г, У	Обустроит зону, установить тактильные средства оборудовать места отдыха для МГН	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	Б.н.	1-3	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 455 от « 30 » 07 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

О.В.Калугина

2020 г.



I Результаты обследования

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района
Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	Б.Н.	-	нет	С, Г, У	нет	нет
2.2	Пандус (наружный)	нет		-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	Б.Н.	4	ремонт	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.4	Дверь (входная)	есть	Б.Н.	5	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
2.5	Тамбур	есть	Б.Н.	12	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б.Н.		Ремонт входной площадки (перед дверью)		нет	нет

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ	Б.н.	4-5	индивидуальное решение с ТСР;

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

обеспечения
 в БУ «Областное учреждение
 паспорт доступности ОСИ
 № 455 от «30» 07 2020 г.



Заведующий (ОСИ)
 О.В.Калугина
 «30» 07 2020г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района
 Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	Б.н.	6	не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	К, О, С, Г, У	продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие);	Индивидуальные решения с ТСР

3.2	Лестница (внутри здания)	нет	Б. н.	-	Отсутствуют тактильные средства	К, О, С, Г, У	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСП
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	Б. н.	7	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Б. н.	4	нет	К, О, С, Г, У	нет	нет
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства не продуман рациональный маршрут МГН к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям; - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений;	С	Установка тактильных средств продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие)	Индивидуальные решения с ТСП

							e);	
--	--	--	--	--	--	--	-----	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч.пути эвакуации)	ДУ	Б.н.	6.8	Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 455 от « 30 » 07 2020 г.



Заведующий (ОСИ)
О.В.Калугина

« 30 » 07 2020 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района
Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет	-	-	-	-	-	-

4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют тактильные средства	С	Установка тактильных средств	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	Б.Н.		индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 455 от « 30 » 02 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
О.В.Калугина
« 30 » 02 2020 г.



I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -ДУ

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 455 от « 30 » 07 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
О.В.Калугина
2020г.



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 455 от « 20 » 07 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий (ОСИ)

О.В.Калугина



« 20 » 07 2020 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района
 Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	Б. н.	9-11	Отсутствуют поручни	К, О, С, Г, У	Установка поручней	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ванная комната	нет	Б. н.	-	нет			
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	Б. н.	-	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне		Б. н.		Отсутствуют поручни	К, О, С, Г, У	Установить поручни	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	Б.н.	9-11	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
паспорта доступности ОСИ
№ 453 от « 30 » 07 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий (ОСИ)
О.В.Калугина
« 30 » 07 2020 г.

I Результаты обследования:

1. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Звездочка» села Маломихайловка Шебекинского района
Белгородской области»

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	Б. н.	-	нет	все	нет	Индивидуальные решения с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	Б. н.	-	Отсутствие акустической системы информирования и оповещения об опасности	К, О, С, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах	Индивидуальные решения с ТСР
6.3	Тактильные средства	-	-	-	Отсутствуют тактильные средства	-	-	Индивидуальные решения с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют тактильные средства		Установить тактильные средства	Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	Б.н.		ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ДУ

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ «Детский сад
села Маломихайловка Шебекинского
района» (ОСИ)

О.В.Калугина

« 20 » 2020 г.



План мероприятий

**«Дорожная карта по выполнению мероприятий» на 2020-2025 г.
по повышению значений показателей доступности для инвалидов
объектов и услуг в МБДОУ «Детский сад «Звездочка» села
Маломихайловка Шебекинского района Белгородской области»**

№ № п \п	Перечень мероприятий	сроки	ответственные
1	Организовать инвалиду для самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги: -определить стоянку автотранспортных средств для инвалидов не менее 10% ; - поручни в санитарных комнатах;	2020 2021	заведующий
2	Оборудовать пути движения по территории прилегающей к зданию	2025	заведующий
3	Организовать сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;	2020	заведующий
4	Содействие инвалидам при входе в объект и выходе из него, информирование инвалидов о доступных маршрутах общественного транспорта;	2020	заведующий
5	Оборудовать места отдыха для МГН;	2024	
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным	2021	заведующий

7	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	2021	заведующий
8	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения и в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;	2020	заведующий
9	Предусмотреть наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий звукоусиливающую аппаратуру;	2025	заведующий
10	Адаптировать официальный сайт организации, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);	2020	заведующий
11	Предоставить бесплатные учебные пособия, а также специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;	2020	заведующий
12	Оказание работниками иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использованию объекта наравне с другими лицами;	2020-2025	заведующий
13	Увеличить долю педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам до 80%	2021	заведующий
14	Проведение инструктирования / учения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	2 раза в год	заведующий

