

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в  
Шебекинском районе**

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»  
Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил  
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный  
надзор и контроль за исполнением обязательных требований  
законодательства Российской Федерации в области обеспечения  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения  
и защиты прав потребителей**

**3/145 от 28.02.2020**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Большетроицкое Шебекинского района Белгородской области» 309280, Белгородская область, Шебекинский район, с. Большетроицкое, ул. Чапаева, 13

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Акт проверки №145 от 28.02.2020г.

1. На игровой площадке старшей группы детского сада МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое» теневой навес с для защиты детей от солнца, отсутствует, беседки не предусмотрены, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13).

2. Отопительные приборы не ограждены съёмными деревянными решетками, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. По результатам лабораторных исследований, протоколы измерений параметров микроклимата №2986 от 12.02.20г. параметры микроклимата и температура воздуха: 1-я младшая гр. в спальне игровой и раздевалке (измеренное 18<sup>0</sup>С, 17,8<sup>0</sup>С, 21<sup>0</sup> С, при нормативе в спальне не ниже 19<sup>0</sup> С -20<sup>0</sup> С, игровой 22<sup>0</sup> С -24<sup>0</sup> С, раздевалке 21<sup>0</sup> С-23<sup>0</sup>С); в старшей группе в спальне (измеренное 17,1<sup>0</sup> С, при нормативе не ниже 19<sup>0</sup> С -20<sup>0</sup> С); разновозрастная группа спальня (измеренное 16,8 С, при нормативе не ниже 19<sup>0</sup> С -20<sup>0</sup> С), что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

4. В учреждении основная часть осветительных приборов пришла в негодность, находится в не рабочем состоянии, лампочки не горят, выключатели не включаются. По результатам лабораторных измерений уровней искусственной освещенности: 1-я младшая группа в спальне и игровой (измеренные значения 40 Люкс и 105 Люкс, при нормативе 75 Люкс и 200 Люкс соответственно), старшая группа в спальне и игровой (измеренное значение 40 Люкс и 70 Люкс, при нормативе 75 Люкс и 200 Люкс соответственно), разновозрастная группа в игровой (измеренное значение 100Люкс при нормативе 200 Люкс), что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

5. По результатам лабораторных измерений уровней искусственной освещенности на пищеблоке в варочном зале на рабочем месте повара (измеренное значение 60 Люкс при нормативе 200 Люкс), что не соответствует требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах.

6. Пол – линолеум, в части помещений учреждения потерял целостность, на стыках имеются щели, что препятствует проведению уборки влажным способом и эффективной дезинфекции, и является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
7. Ковры, используемые для игр детей на полу в групповых, ежедневно чистят щеткой, но не пылесосят, что является нарушением п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13
8. В буфетных моечные ванны не обеспечены гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Санитарно - технического оборудования находится в неисправном состоянии, так в туалетной 1-й младшей группы установлен 1 унитаз, который не исправен, в спальне старшей группы из 3-х унитазов работает 1, в групповой разновозрастной группы 2 унитаза находятся в не рабочем состоянии, что является нарушением п.п. 6.16, 6.16.2, СанПиН 2.4.1.3049-13;
10. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением на пищеблоке находится в не рабочем состоянии, что является нарушением п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
11. На пищеблоке используется эмалированная посуда с отбитой эмалью, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
12. Разделочная доска с маркировкой «масло» имеет дефекты в виде щелей, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
13. Разделочный стол с маркировкой «готовая продукция» потерял свою целостность, полотно стола имеет дефекты в виде трещин, не ровностей, что не позволяет качественно проводить обработку и является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 г.
14. Моечная ванна для мытья кухонной посуды не обеспечена душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С, что является нарушением п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. Перспективное меню на осеннее – зимний период составлено с нарушением, так для детей в возрасте с 1 до 3 лет в 1-й день суммарный объем блюд на завтрак составляет 270гр.; 4-й день -280 гр.; 6-й день – 270 гр.; 7-й день 330 гр. при норме 350-450 гр. Для детей в возрасте с 3 до 7 лет суммарный объем блюд на завтрак составляет: 1-й день - 370 гр.; 4-й день-385гр.; 6-й день 370гр.; 9-й день -365гр. при норме 400 -550гр., В завтрак не включен бутерброд для детей в возрасте с 1 до 3 лет (в 1-й,5-й, 6-й,7-й,9й дни); детей в возрасте с 3 до 7 лет( в 1-й,5-й, 6-й,7-й,9й дни), что является нарушением п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13.
16. Из рациона полностью исключено мясо говядины, используется куриное и свиное мясо. По меню 2-го дня «Овощное рагу с мясом птицы, 7-го дня «Жаркое по домашнему с мясом птицы» невозможно определить какое количество мяса входит в указанные блюда, в связи с чем не представляется возможность просчитать выдачу массы блюда, что является нарушением п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 11.
17. В личных медицинских книжках Шрамковой И.В, Ковалёвой О.С., отсутствуют сведения об исследовании на стафилококк, что противоречит требованиям приложения N 2 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)...», пп. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- 18 По результатам проводимых измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» столов и стульев установлено, что столы стулья в разновозрастной группе не соответствуют цифровой маркировке (размер 0: стол 420 мм при нормативе 400мм, стул 260мм при нормативе 220 мм.; размер 1: стол 475 мм при нормативе 460мм, стул 300мм при нормативе 260 мм.; размер 2: стул 340 мм при нормативе 300 мм.; ) в старшей группе соответствуют группам роста, не соответствуют цифровой маркировке(размер 1: стол 475 мм- нормативе 460мм, стул 300 мм при нормативе 260 мм.; в 1-й младшей группе соответствуют группам роста, стулья не соответствуют цифровой маркировке(размер 0: стул 270 мм при нормативе 220 мм.), что не соответствуют требованиям п. 6.6 таб. №1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (протокол замеров мебели №Зр от 05.02.20г.).

19. По результатам лабораторных исследований от 19.02.2020 г. № 3912 отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз с отделением лабораторного обеспечения в Шебекинском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» на исследуемый образец полуфабрикат из мяса цыплят бройлеров охлажденный «Филе без кожи монолит» охлажденный, натуральный по ТУ 9214-013-6447-4310-12 проведена оценка полученных результатов микробиологических показателей. Установлено, что данный образец не соответствует по показателю *S. Infantis* (результат исследования в 25,0 г. **обнаружена *S. Infantis***, при гигиеническом нормативе в 25,0 г. не допускается, согласно экспертного заключения по результатам гигиенической оценки к протоколу лабораторных исследований (измерений) № 3912 от 19.02.2020 г.), что не соответствует ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

**предлагаю:**

МБДОУ «Детский сад села Большетроицкое» 309280, Белгородская область, Шебекинский район, с. Большетроицкое, ул. Чапаева, 13

1. На игровой площадке старшей группы детского сада МБДОУ «Детский сад с. Большетроицкое» установить теневой навес.  
Установленный срок 01.09.2021г.
2. Отопительные приборы обеспечить съемными деревянными решетками СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 01.09.2021г.
3. В 1-й младшей группе в спальне, игровой и раздевалке; старшей группе в спальне; в разновозрастной группе в спальне, параметры микроклимата довести до нормируемых значений, предоставить протокол лабораторных исследований в территориальный отдел Роспотребнадзора в Шебекинском районе  
Установленный срок 20.10.2020г.
4. В 1-й младшей группе в спальне и игровой, в старшей группе в спальне и игровой, разновозрастной группе в игровой параметры освещенности довести до нормируемых значений, предоставить протокол лабораторных исследований в территориальный отдел Роспотребнадзора в Шебекинском районе  
Установленный срок 20.10.2020г.
5. На пищеблоке в варочном зале на рабочем месте повара освещенность довести до нормируемых значений, предоставить протокол лабораторных исследований в территориальный отдел Роспотребнадзора в Шебекинском районе  
Установленный срок 20.10.2020г.
6. Провести ремонт покрытия пола, устранить дефекты на стыках.  
Установленный срок 20.10.2020г.
7. Для проведения полноценной уборки приобрести пылесос.  
Установленный срок 20.10.2020г.
8. Моечные ванны в буфетных обеспечить гибкими шлангами для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С  
Установленный срок 01.09.2021г.

9. Провести ремонтные работы санитарно - технического оборудования.  
Установленный срок 20.10.2020г.
10. Пищеблок обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.  
Установленный срок 01.09.2021г.
11. Заменить эмалированную посуду с отбитой эмалью  
Установленный срок 20.10.2020г..
12. Заменить разделочную доску с маркировкой «масло».  
Установленный срок 20.10.2020г.
13. На пищеблоке заменить разделочный стол с маркировкой «готовая продукция»  
Установленный срок 01.09.2021г.
14. Моечную ванну для мытья кухонной посуды обеспечить душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65<sup>0</sup>С  
Установленный срок 20.10.2020г.
15. Обеспечить разработку и выполнение перспективного меню разработать в соответствии с требованиями п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 приложение 13.  
Установленный срок 01.05.2020г. постоянно
16. Обеспечить выполнение норм питания для детей в соответствии с п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 01.05.2020г. постоянно
17. Работникам пищеблока Шрамковой И.В, Ковалёвой О.С. пройти обследования на стафилококк, результата внести с личную медицинскую книжку.  
Установленный срок 01.05.2020г. постоянно
18. Цифровую маркировку на столы и стулья наносить строго в соответствии требованиями п. 6.6 таб. №1 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 01.05.2020г. постоянно
19. Обеспечить строго проведение входного контроля при получении продуктов питания и продовольственного сырья в детское образовательное учреждение в соответствии ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»  
Установленный срок 01.05.2020г. постоянно

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад села Большетроицкое»

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:  
309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»

Главный специалист эксперт

Медведева Валентина  
Владимировна

Главный государственный  
санитарный врач по  
Белгородской области в  
Шебекинском и  
Волоконовском районах

А.В. Багров

Предписание получил законный представитель юридического лица  
заведующий Бутова А.В. Бут 28.02.2020г. 4