

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
образовательная школа №2 пгт. Серышево структурное подразделение
детский сад №3

Синица

Воспитатель: Устименко
Лилия Станиславовна

пгт. Серышево

2023год



В этот день для птиц открывается зимний сезон, когда устанавливаются и развешиваются кормушки и начинается подкормка. Жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.

Синица



Синица – птица небольших размеров, с сильными лапками, коротким коническим клювом. Бегать по земле синицы не умеют, в отличие от настоящих наземных птиц. Зато, подобно воробьям, умеют скакать. Гнездо синица любит закрытое. Особенно ей нравится дом-дупло, выдолбленное дятлом.

Синица



Синицы очень полезны
нашим лесам, они
истребляют в
гнездовой период
гусениц, а также
яички и куколки
насекомых. Синица
собирает 500-600
гусениц в день. Пара
синичек, поселившись
в саду, может
сохранить от вредных
насекомых до 40

Интересные факты о синицах

- ▶ за сутки синица кормит своих птенцов тысячу раз (до 60 раз в час);
- ▶ - без дополнительной подкормки человеком из 10 синиц к весне выживают только две;
- ▶ - синица за сутки съедает столько насекомых, сколько весит сама;



Синица



- Явно синего у птицы в наряде ничего нет, но вот отлив – синий и лапки голубые.
- Сторонники звукоподражательной теории говорят, что её имя родилось от её песенки – «зинь-зинь». Когда-то её называли зиницей. Затем з заменили на с и зиница стала синицей.

Синица московская



Длина тела у них 100—180 мм, а масса всего 7—25 г. Клюв у синиц короткий, конусообразный, сверху несколько закругленный, с боков сплюснутый. Ноздри покрыты короткими щетинковидными перышками. Ноги сильные и толстые, с крепкими пальцами и сильно загнутыми острыми когтями, хорошо приспособленные для лазания по ветвям деревьев. Крыло сравнительно короткое и тупое, имеет 10 первостепенных маховых. Хвост средней длины, из 12 рулевых, ровный или с небольшой вырезкой. Оперение густое и мягкое. Самцы и самки окрашены сходно. Молодые птицы отличаются от старых лишь более бледными тонами окраски.

Большая синица



- Распространена в лиственных лесах, это осёдлая птица. Гнёзда строит в самых разнообразных местах из тонких веточек, корешков, сухих стебельков трав, зимой птицы объединяются в стайки и перемещаются на окраины населённых пунктов. Зимой основу питания составляют семена растений и яйца бабочек, а весной – семена и жуки, приносит пользу, истребляя вредных насекомых: долгоносиков, клопов, тлю, листоедов.

