

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Марьевская средняя общеобразовательная школа»  
Ленинского района Республики Крым

СОГЛАСОВАНО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ШКОЛЫ

А.В.Додонова  
подпись      расшифровка подписи  
«30» декабря 2020г.



УТВЕРЖДАЮ  
ДИРЕКТОР

Э.П.Абибуллаева  
расшифровка подписи  
«30» декабря 2020г.  
Приказ от 30.12.2020г. №409

**о порядке производства работ в условиях повышенной опасности**

**1. Общие положения**

1.1. К работам повышенной опасности относятся работы, при выполнении которых может возникнуть опасность, не связанная с характером выполняемой работы. При производстве таких работ, кроме обычных мер безопасности, требуется выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждого конкретного вида работ и отдельных операций. Примерный перечень работ и профессий, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, приведен в приложении 1.

1.2. Работы повышенной опасности следует выполнять только при наличии наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте. Примерный перечень работ повышенной опасности, при выполнении которых оформляется наряд-допуск, приведен в приложении 2.

1.3. Перед началом работ обязательно оформляется наряд-допуск по форме, приведенной в приложении

3. Право выдачи нарядов-допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом руководителя организации.

1.4. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ предусмотренных нарядом-допуском, несут лица, выдающие наряд-допуск, а также ответственные руководители работ и ответственные исполнители работ. В случае выполнения таких работ подрядной организацией, руководитель организации-заказчика несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, пара, горячей воды и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

1.5. При организации работы (размещение участков, мест работы, проездов и проходов, вспомогательных помещений и оборудования и др.) определяются опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

1.6. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проезды и проходы к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок;
- ближе 2 м. от не огражденных переходов на высоте 1,3 м. и более;
- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше предельно допустимых уровней.

1.7. К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить не огражденные и не защищенные:

- участки территории вблизи строящихся зданий и сооружений;
- этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми производятся работы по монтажу, демонтажу, ремонту конструкций или технологического оборудования;
- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования, а также их узлов, деталей, рабочих органов;
- зоны, над которыми производятся работы по перемещению грузов грузоподъемными механизмами;
- зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

1.8. До начала работы в опасных зонах следует осуществить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять с учетом мер, предусмотренных нарядом-допуском.

1.9. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78.

1.10. Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности, устанавливаются в проектах производства работ (ППР) или технологических картах (ТК), или же их определяют ответственные за организацию и производство работ на объекте.

1.11. К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица: - не моложе 18 лет; - признанные годными к их производству медицинским освидетельствованием;

- имеющие производственный стаж на указанных работах не менее одного года;

- прошедшие обучение и проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда; - имеющие удостоверение (допуск) на право производства этих работ;

- получившие целевой инструктаж на рабочем месте по безопасности труда на выполнение работ. Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение одного года должны выполнять такие работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначаемых для этого приказом руководителя.

## 2. Требования к персоналу, ответственному за организацию и производство работ повышенной опасности

2.1. Ответственными за организацию и производство работ повышенной опасности являются:

- лица, которым дано право выдавать наряд-допуск;
- ответственные руководители работ;
- ответственные исполнители работ.

2.2. Разрешается совмещение обязанностей ответственных лиц в следующем порядке:

- лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем

работ;

- ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем

работ.

2.3. Лицо, выдающее наряд-допуск:

- определяет необходимость и объем работ, время их выполнения;
- определяет условия безопасного выполнения этих работ;
- осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ;
- определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (звена) либо работника.

2.4. Ответственными руководителями работ должны назначаться специалисты организации, прошедшие проверку знаний правил и норм по охране труда. Ответственные руководители работ отвечают за полноту и точное выполнение мер безопасности, указанных в наряде-допуске, квалификацию ответственного исполнителя работ и персонала, включенных в наряд-допуск, а так же за допуск исполнителей на место производства работ.

2.5. Ответственными исполнителями работ могут назначаться бригадиры (звеньевые), мастера, прорабы, прошедшие обучение и проверку знаний правил охраны труда, пожарной безопасности. Ответственный исполнитель работ несет ответственность за безопасное выполнение работ, соблюдение членами бригады (звена) мер безопасности, определенных в наряде-допуске, обязательное применение индивидуальных средств защиты, производственную и технологическую дисциплину. С момента допуска бригады (звена) к работе ответственный исполнитель работ обязан находиться на рабочем месте

и осуществлять постоянный надзор за выполнением работниками мер безопасности, в случае необходимости отлучиться - его должен заменить ответственный руководитель работ. При невозможности замены работы должны быть прекращены, а рабочие выведены ответственным исполнителем (руководителем) из опасной зоны.

2.6. При выполнении работ повышенной опасности бригада (звено) должна состоять не менее, чем из двух человек, включая ответственного исполнителя работ. Члены бригады (звена) обязаны выполнять меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске, а также

указания ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ, полученные при допуске к работе или в процессе работы.

2.7. Персонал организации, руководящий работами с применением крановых установок, экскаваторов, бульдозеров и т.п. в охранной зоне действующей линии электропередачи (электроустановки), обязан иметь не ниже 4 группы по электробезопасности.

### 3. Порядок оформления и выдачи нарядов-допусков

3.1. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае невыполнения работы в указанное время или изменения условий производства работ работы прекращаются, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается только после выдачи нового наряда-допуска.

3.2. На каждую бригаду (звено), выполняющую работу повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах, один из которых находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ.

3.3. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одновременно одному ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из возможности выполнения ответственным руководителем своих обязанностей. При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех не закрытых нарядов-допусков одновременно.

3.4. Ответственному исполнителю работ может быть выдан только один наряд-допуск. 3.5.

По окончании смены, а также при перерывах в работе на праздничные дни и дни отдыха, ответственный исполнитель работ обязан передать наряд-допуск ответственному руководителю работ. При возобновлении работ ответственный руководитель, предварительно убедившись, что условия их производства не изменились, возвращает наряд-допуск ответственному исполнителю работ.

3.6. Срок хранения закрытого наряда-допуска - 30 дней.

3.7. Выдача и возврат нарядов-допусков регистрируются в журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности по форме, рекомендованной в приложении 4, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. Журналы, чистые бланки и закрытые наряды-допуски хранятся у лица, выдающего их. Срок хранения журнала 6 месяцев с момента последней записи.

3.8. Ответственные руководитель и исполнитель работ не имеют права принимать и получать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады (звена) к работе, начинать ее, если характер и условия этой работы, меры безопасности не соответствуют правилам и инструкциям или не отражены в наряде-допуске.

### 4. Порядок допуска и производства работ

4.1. Ответственный руководитель работ перед допуском бригады (звена) к работе обязан:

- проверить в присутствии ответственного исполнителя работ выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, в случае готовности к выполнению работ подписать наряд-допуск и передать его ответственному исполнителю работ;
- проверить по удостоверениям соответствие состава бригады (звена) и квалификации записям в наряде-допуске;
- провести членам бригады (звена) на рабочем месте целевой инструктаж по охране труда.

4.2. Ответственный исполнитель работ обязан:

- проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, обеспечение мер безопасности, определенных нарядом-допуском, наличие у членов бригады (звена) средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента;
- указать каждому члену бригады (звена) его рабочее место, порядок взаимодействия;
- получить при выполнении огневых, пожароопасных и сварочных работ отдельное разрешение (наряд) на их проведение;
- запрещать членам бригады (звена) покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом-допуском;
- выводить членов бригады (звена) с места производства работ на время перерывов в течение рабочей смены, возобновлять работу при этом после осмотра рабочего места;
- по окончании работ вывести бригаду (звено) с места производства работ. Окончание работ оформить подписями в наряде-допуске и передать его ответственному руководителю работ.

4.3. В случае, когда работы повышенной опасности в зоне действия оборудования и инженерных

коммуникаций на территории организации выполняются подрядной организацией, порядок допуска персонала ее устанавливается владельцем объекта (оборудования), о чем делается соответствующая запись в акте-допуске, приведенном в приложении 5.

## Приложение 1

### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И ПРОФЕССИЙ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ПОВЫШЕННЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

#### 1. Виды работ

1. Верхолазные и работы на высоте.
2. Монтаж, демонтаж зданий, сооружений и их частей, лесов, подмостей, козырьков, опалубки.
3. Проверка и установка абразивных камней на оборудование и инструмент.
4. Химическая и огнестойкая защита древесины и деревянных изделий.
5. Работы с применением открытого огня.
6. Работы с применением ручных электро инструментов.
7. Работы с применением кислот, щелочей и других агрессивных и ядовитых жидкостей и материалов.
8. Работы с применением легковоспламеняющихся, горючих и взрывоопасных жидкостей и материалов.
9. Цементация и закрепление грунтов и фундаментов.
10. Работы в электроустановках, находящихся под напряжением.

#### 2. Профессии рабочих

3. Кочегары: при сжигании в котлах малой производительности в качестве топлива угля машинисты (кочегары) котельной;
1. Маляры на работах с лакокрасочными материалами, обладающими токсичными свойствами.
2. Электромонтеры.
3. Разнорабочие.

Приложение 2

### ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ НАРЯД-ДОПУСК

1. Уборка опасных деревьев (гнилых, сухостойных, зависших ветровальных, буреломных и сломанных, которые могут упасть от ветра, толчка или удара);
  2. Работа на высоте при отсутствии строительных лесов, подмостей;
- Примечание: Перечень работ должен быть уточнен и дополнен с учетом работы и утвержден ее руководителем.

Приложение 3

### ФОРМА НАРЯДА-ДОПУСКА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

(Наименование организации)

Утверждено:  
должность, Ф.И.О. лица,  
выдающего наряд-допуск  
от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

#### 1. Наряд

1. Ответственному исполнителю работ \_\_\_\_\_  
с бригадой в составе \_\_\_\_\_ человек произвести следующие работы:

(наименование работ, место проведения)

2. Для производства работ необходимы:

материалы \_\_\_\_\_

инструменты \_\_\_\_\_

защитные средства \_\_\_\_\_

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: \_\_\_\_\_

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

4. Особые условия \_\_\_\_\_

5. Начало работы в \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Окончание работы в \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Режим работы \_\_\_\_\_

(одно-, двух-, трехсменный)

6. Ответственным руководителем работ назначается \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

7. Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О., подпись)

8. Наряд-допуск принял:

ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О., подпись)

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства работ согласованы: \_\_\_\_\_

(ответственное лицо действующей организации (цеха, участка) должность, Ф.И.О., подпись)

## 2. Допуск

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии инструкциями \_\_\_\_\_

(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

провели:

ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

9. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись прошедшего инструктаж

12. Рабочее место и условия труда проверены. Мера безопасности, указанные в наряде-допуске, обеспечены

Разрешаю приступить к работам \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О., допускающего к работе – представителя действующего предприятия, дата и

подпись)

Ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

13. Работы начаты в \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Ответственный руководитель работ \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

Ответственный исполнитель работ \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Ответственное лицо действующей организации \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)


**Примечание:** Оформляется подписью только при выполнении строительно-монтажных работ на территории (в цехе, на участке) действующего предприятия.

Приложение 4

**Журнал**

учета выдачи наряда-допуска на производство работ повышенной опасности

Номер наряда-допуска Дата выдачи	Наименование организации, получившей наряд-допуск, характер работ	Сроки выполнения работ по наряду-допуску		Ф.И.О. и подпись лица, выдавшего наряд-допуск	Ф.И.О. и подпись лица, получившего наряд-допуск	Дата закрытия наряда-допуска	Подпись ответственного руководителя	П
		Начало	Окончание					



**АКТ-ДОПУСК**  
**для производства строительного-монтажных работ на**  
**территории действующей организации**

Гор. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2000 г.

\_\_\_\_\_  
 (наименование организации, микрорайона)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., должность)

представитель генерального подрядчика, ответственный за производство строительного-монтажных работ, \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., должность)

и представитель организация, эксплуатирующей объекты, расположенные вблизи производства строительного-монтажных работ. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик (предприятие) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Наименование осей, отметок и номер чертежей)

для производства на нем \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Наименование работ)

под руководством технического персонала – ответственного представителя генерального подрядчика на следующий срок:

начало \_\_\_\_\_, окончание \_\_\_\_\_.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель заказчика \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Подпись)

Представитель организации, эксплуатирующей объекты вблизи места производства строительного-монтажных работ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Подпись)

Представитель генерального подрядчика (подрядчика) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (Подпись)

Примечание: При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить новый акт-допуск.