

3.2. Ежедневно с 08.00-09.00 часов утром и с 19.00-20.00 вечером предоставлять информацию о техническом и физическом состоянии тепловых и водопроводных коммуникаций, об общей обстановке в зданиях, о числовых показаниях температуры воздуха в помещениях школы дежурным управления образования по телефону 22-506, либо после 09.00 часов Апиной Зарине Александровне по телефону 23-206.

4. Всем работникам и обучающимся школы ограничить без необходимости время пребывания на улице.

5. Всем работникам школы оперативно действовать в случаях чрезвычайных ситуаций, вовремя информировать директора школы и соответствующие службы.

6. Всем работникам школы быть на постоянной телефонной связи.

8. Секретарю школу Рукосуевой В.А. довести приказ под роспись до работников школы.

9. Ответственному по безопасности в ОО А.А. Терновику провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ Мотыгинская СОШ №2 *Т.В. Быкова* Т.В. Быкова

С приказом ознакомлены:

Терновик А.А.
Калачева С.Ю.
Баранова Т.А.
Климова С.А.
Терновик Т.
Рукосуева А.Ю.
Вашкова О.А.
Корсакова О.И.
Тетерина О.В.
Трабина Т.И.
Куркина С.
В.А. Сидорова
Меркулова А.А.
Радва И.В.
Ремиза Е.Т.
Созбинина В.А.
Боршкова Т.И.
Малоченко
К.С. Ринионов
Ч.В. Чикобеева
Борисов Е.А.

Радва Т.В.
Лоскут А.В.
Поломарев Е.И.
Зелко Л.И.
Мурзин И.В.
Толстого И.С.
Земля С.Ю.
Срфедина (Срфедина Т.И.)
Михина С.И.
Бурукина А.И.
Бердников С.А.
Радва
Рукосуева В.А.
Калиникова
Мамарова
Медведева А.В.
Семкина И.А.
Хитяевская С.А.
Зидеева К.А.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Мотыгинская средняя общеобразовательная школа №2

П Р И К А З

12 ноября 2018 года

№ 148 -П

Об обеспечении безопасности в
условиях низких температур

В связи с резким понижением температуры воздуха и угрозой увеличения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с обрывом линий электропередач и их перегрузкой, гидроударами в системах теплоснабжения, повреждением в системах оборудования и коллективным договором,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору школы организовать круглосуточное дежурство с назначением ответственных дежурных **на все время низких температур (-25°C и ниже)**

2.Заместителю директора по АХР Саблину В.А.

2.1.Взять под строгий контроль работу системы водоснабжения, изменения теплового режима.

2.2.Принять исчерпывающие меры по противопожарной безопасности: привести в соответствие с требованиями пожарные щиты, освободить пути эвакуации от захламления, проверить первичные средства пожаротушения, пожарных рукавов и гидрантов, проверить наличие воды в пожарном водоеме, провести тренировки с персоналом по использованию первичных средств пожаротушения, провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности и т.д.

2.3. Принять все необходимые меры по недопущению чрезвычайных ситуаций в школе.

3.Персоналу школы не допускать перегрузки электросетей электрическими приборами, соблюдать исправность электроприборов. При угрозе возникновения ЧС действовать согласно разработанным оперативным мероприятиям.

3.Техническому персоналу:

3.1. Не допускать уход с рабочих мест во время смены дежурства без разрешения директора школы или заместителя директора по АХР.