

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю
Центральный территориальный отдел**

г. Пермь, ул. Мира, 66г

« 05 » декабря 20 17

15-00 часов

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 199**

По адресу: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 11.
(место проведения проверки)

На основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю от «20» октября 2017 г. № 1770 была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кишертская средняя общеобразовательная школа» (далее – МБОУ «Кишертская СОШ»). Место нахождения юридического лица и фактического осуществления деятельности по адресу: 617600, Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 11; ОГРН 1025901890046, ИНН 5938001580.

Правовые основания проведения проверки:

- статья 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- статья 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».


Проверка проведена: 27 ноября 2017 года с 14 часов 45 минут до 17 часов 00 минут.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней (с 08.11.2017 г. по 05.12.2017 г.).

Акт составлен Центральным территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: директор МБОУ «Кишертская СОШ» Вятчина Марина Ивановна, 08 ноября 2017г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требовалось

Лица, проводившие проверку:

- Суворова Анна Валерьевна - специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель проверки);
- Коротченко Фарида Шамилевна – ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Лица, привлеченные к проведению проверки: Турицина Ирина Анатольевна – врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Зенкина Ольга Анатольевна - врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Герасименко Татьяна Михайловна - врач по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», Калинина Лариса Владимировна – помощник врача эпидемиолога Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

При проведении проверки присутствовала: директор МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» Вятчина Марина Ивановна.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено:

На основании приказа МБОУ «Кишертская СОШ» № 01-05-195 от 21.11.2017 г. «О переименовании» муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская общеобразовательная средняя школа» переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кишертская общеобразовательная средняя школа имени Л.П. Дробышевского» (сокращённое название МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского»).

МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» действует на основании Устава, утвержденного приказом Управления муниципальными учреждениями администрации Кишертского муниципального района Пермского края № СЭД-252-01-05-132 от 07.11.2017 г. Основной государственный регистрационный номер 1025901890046, ИНН 5938001580.

МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» расположено по адресу: 617600, Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 11.

Согласно свидетельству о поставке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1025901890046, присвоен ИНН 5938001580, КПП 593801001.

Учредителем Учреждения является Кишертский муниципальный район Пермского края. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление муниципальными учреждениями администрации Кишертского муниципального района Пермского края.

Согласно п. 2.2 Устава Основной целью Учреждения является осуществление образовательной деятельности по следующим основным образовательным программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

Представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности за номером 2820 от 03.06.2013 г.

Здание МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» размещено на обособленном земельном участке в зоне жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий, что соответствует п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

Здание школы находится в оперативном управлении в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серии 59-БГ № 730842 от 14.02.2013 г. Здание школы общей площадью 6213,1 кв.м., 3-х этажное, кирпичное, построено в 2010 году. На основании распоряжения Муниципального казенного учреждения «Отдел по развитию муниципальной собственности Кишертского муниципального района» № 69 от 19.07.2016 г. «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления» за МБОУ «Кишертская СОШ» закреплено право оперативного управления муниципальным имуществом: школа, назначение здания: нежилое здание, площадью 1100,6 кв. м, место нахождения имущества: Пермский край, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 11. Представлен акт обследования здания б/н от 31.07.2017 г., подготовленный комиссией в составе: инженера по технике безопасности представителя УМУ Сидорова Н.А. – председатель комиссии, и.о. директора Яковлевой Е.А., заместителя директора по безопасности образовательного процесса Родиной И.И., с заключением: «Техническое состояние

классов и коридоров является пригодным для дальнейшей эксплуатации в соответствии с назначением. Осмотренное здание безопасно для присутствия детей».

Земельный участок согласно свидетельству о государственной регистрации права серия 59ББ № 661346 от 16.06.2010 г. находится в постоянном (бессрочном) пользовании. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, общая площадь 8258 кв.м., адрес объекта: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Коммунистическая, д. 1.

На территории МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» выделены зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. Территория земельного участка ограждена по периметру забором и полосой зеленых насаждений, что соответствует п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Территория земельного участка имеет наружное электрическое освещение, что соответствует требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно свидетельству о государственной регистрации права серии АА 69543 от 03.11.2015 г. технологический комплекс «Открытый межшкольный стадион» находится в оперативном управлении МБОУ «Кишертская СОШ». Технологический комплекс «Открытый межшкольный стадион» эксплуатируется как физкультурно-спортивная зона, находится по адресу: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Коммунистическая. Физкультурно-спортивная зона оборудована баскетбольной площадкой, футбольным полем, беговой дорожкой, дорожкой для разбега. Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров, что соответствует п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует п. 3.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для сбора мусора и пищевых отходов установлены 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками, площадка с твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны, что соответствует п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). Вывоз мусора осуществляется централизованно специализированной организацией, представлен договор на оказание услуг по вывозу твердых коммунальных отходов № 4 от 10.01.2017 г. с МУП «Теплоэнерго». На момент санитарно-эпидемиологического обследования мусоросборники заполнены на 1/3, что соответствует п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.13 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Вместимость здания согласно техническому паспорту домовладения № 11 по состоянию на 20.09.2017 г. на 400 учащихся, на момент проведения проверки обучается – 559 учащихся, количество обучающихся превышает вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение организовано в одну смену.

Архитектурно-планировочные решения здания школы обеспечивают выделенные в отдельный блок учебных помещений начальных классов, расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным помещениям, что соответствует п. 4.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Под учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения медицинского назначения, спортивный зал не используются цокольные и подвальные помещения, что соответствует п. 4.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В целях сохранения воздушно-теплого режима входы в здание оборудованы тамбурами, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учреждении предусмотрен гардероб для каждого класса, расположенный на 1-м этаже здания школы, оснащенный вешалками, крючками для одежды, ячейками для обуви, при гардеробе не предусмотрены скамейки, что является нарушением п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях, что соответствует п. 4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для обучающихся основного общего образования образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе, что соответствует п. 4.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Площади учебных кабинетов начальных классов № 1, 2, 7, 9, 11 составляют менее 2,5 кв.м на 1-го обучающегося, что является нарушением п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы лаборантскими, что соответствует п. 4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» предусмотрены 2 кабинета информатики площадью 59,3 и 60,0 кв.м. В кабинете информатики № 31 установлено 7 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов, площадь на одно рабочее место составляет 6,58 кв.м, в кабинете информатики № 30 установлено 10 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов, площадь на одно рабочее место составляет 6,0 кв.м, что соответствует п. 4.11. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03). Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п2985 от 20.11.2017 г. напряженность электрического поля, плотность магнитного потока ЭМП соответствуют требованиям п. 2.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Кабинет информатики № 31 оборудован одностенными столами, не во всех столах конструкция предусматривают две отдельные поверхности (для размещения ПЭВМ, для размещения клавиатуры), что является нарушением требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Кабинет информатики № 30 оборудован одностенными столами конструкции которых предусматривают две отдельные поверхности (для размещения ПЭВМ, для клавиатуры), что соответствует п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. Рабочие столы ориентированы боковой стороной к световым проемам, естественный свет падает преимущественно слева, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

В кабинете информатики № 30 расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого) более 2,0 м, расстояние между боковыми поверхностями менее 1,2 м, что является нарушением требований п. 9.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. В кабинете информатики № 31 расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого) более 2,0 м, расстояние между боковыми поверхностями более 1,2 м, что соответствует п. 9.1. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03. На проведения проверки в кабинетах информатики стулья, используемые для работы за компьютерами, не имеют подъемно-поворотных устройств, регулируемых по высоте, углам наклона сиденья и спинки, поверхность сиденья и спинки стула твердая, что является нарушением п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.6., п. 9.7. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Помещения компьютерных классов имеют естественное и искусственное освещение.

Оконные проёмы кабинетов информатики оборудованы регулируемыми шторами типа жалюзи, что соответствует п. 3.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Для искусственного общего освещения в кабинете информатики оборудованы светильники с люминесцентными лампами. Общее освещение кабинета выполнено в виде прерывистых линий светильников, расположенных параллельно линии зрения, что соответствует требованиям п. 6.12 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Спортивный зал размещен в отдельно стоящем здании школы, находящееся в оперативном управлении в соответствии со свидетельством о государственной регистрации права серии 59-БГ № 975607 от 19.08.2013 г. Здание общей площадью 1883,1 кв.м., 2-х этажное, кирпичное, построено в 1985 году. Представлен акт обследования спортивного зала, оборудования в спортивном зале и технического состояния спортивно-игровой площадки б/н от 14.07.2017 г., подготовленный комиссией в составе: и.о. директора Яковлевой Е.А. (председатель комиссии), учителя физкультуры Вятчениной А.И., заместителя директора по безопасности образовательного процесса Родиной И.И., с заключением: «Техническое состояние спортивного зала, оборудования в спортивном зале и технического состояния спортивно-игровой площадки являются пригодными для дальнейшей эксплуатации в соответствии с назначением. Условия безопасны для отдыха и образования детей». В здании имеются 2 спортивных зала находятся на 1-м этаже, большой зал площадью 371,9 кв. м, высота спортивного зала составляет 6,63 м, малый зал площадью 222 кв. м, высота 5,59 что не противоречит п. 4.13. СанПиН 2.4.2.2821-10. При спортивном зале оборудованы спортивная, тренерская, отдельные для девочек и мальчиков раздевалки, душевые, туалеты, что соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10. В большом спортивном зале в

качестве осветительных приборов используются люминесцентные лампы. Во всех санитарных узлах здания спортивного зала не установлены электро- или бумажные полотенца, отсутствуют мыла что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**. В здании спортивного зала уборочный инвентарь для уборки помещений не имеет маркировки (на швабрах нет маркировки), что не является нарушением требований **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10**. В здании спортивного зала уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов промаркирован красным цветом, хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует требованиям **п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Помещения медицинского назначения для обслуживания учащихся объединены в медицинский блок и расположены на 2-м этаже здания школы. Представлен договор о межицинском обслуживании учащихся б/н от 27.07.2017 г. с ГБУЗ ПК «Кишертская ЦРБ», лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-003383 от 16.10.2015 г. В помещениях медицинского назначения поверхности потолка, стен и пола гладкие, допускающие их уборку влажным способом и устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств (в кабинете врача и процедурном кабинете стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской, пол покрыт линолеумом), что соответствует п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На каждом этаже здания предусмотрены туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями, для персонала выделен отдельный санузел, что соответствует п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Туалеты для на 1-м этаже предусмотрены: туалеты для мальчиков, оборудованные кабинками с дверями, 6-тью унитазами, 2-мя писсуарами, 5-тью умывальниками; туалет для девочек, оборудованный кабинками с дверями, 6-тью унитазами, 5-тью умывальниками; на 2-м этаже – туалеты для мальчиков, оборудованы кабинками с дверями, 4-мя унитазами, 1-м писсуаром, 4-мя умывальниками; туалет для девочек, оборудованный кабинками с дверями, 4-мя унитазами, 4-мя умывальниками; на 3-м этаже - туалет для мальчиков, оборудованный кабинками с дверями, 2-мя унитазами, 2-мя умывальниками; 2-мя умывальниками, для персонала выделен отдельный санузел на каждом этаже здания, что не противоречит п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. На 3-м этаже туалет для девочек, оборудованный кабинками с дверями, 1-им унитазом, 1 унитаз неисправен, что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**. Во всех санитарных узлах здания школы не установлены электро- или бумажные полотенца, отсутствуют мыла, что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**. В санитарном узле на 3 этаже не установлены педальные ведра, что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**. На первом этаже в санитарном узле в туалетной для мальчиков сиденье сломано, что не допускает должную обработку моющим и дезинфицирующим средством, что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**. В остальных санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, унитазы оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На каждом этаже предусмотрено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованные поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, что соответствует п. 4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент санитарно-эпидемиологического обследования используемые дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в местах недоступных для обучающихся. Отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства, используемого для проведения уборки и дезинфекции, что является нарушением требований **п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10**. Уборочный инвентарь для уборки помещений не имеет маркировки (на швабрах нет маркировки), что не является нарушением требований **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10**. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов промаркирован красным цветом, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 12.4., п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинетах начальных классов, учебных кабинетах химии, физики, биологии, рисования, мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского блока установлены умывальные раковины, что соответствует п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проведения проверки бумажные полотенца и мыло рядом с умывальными раковинами отсутствуют, что является нарушением требований **п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10**.

Потолки и стены учебных помещений окрашены водоэмульсионной краской, на момент санитарно-эпидемиологического обследования в гардеробе, в ячейке для 11 класса, кабинетах № 6 (старое здание) (кабинет истории), обнаружены дефекты отделки на потолке (щели, деформации), в кабинетах № 6 (для обучающихся 4 В класса), № 27 (кабинет черчения), 28 (кабинет математики), 22 (кабинет русского языка), в коридоре 2 этажа старого здания стены имеют щели, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы в учебных кабинетах деревянные окрашенные или покрыты линолеумом, на момент санитарно-эпидемиологического обследования в кабинетах № 7 (русского языка), № 11 (кабинет 2 А класса), № 6 (кабинет 4 Б класса), № 27 (кабинет черчения), № 24 (кабинет иностранного языка), № 23 (кабинет иностранного языка), № 21 (кабинет математики), № 36 (кабинет иностранного языка), в помещении актового зала, обнаружены дефекты покрытия пола, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете домоводства пол покрыт линолеумом имеет дефекты (линолеум неплотно прилегает к полу, образуя «волны»), что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учреждении используются столы ученические (одно- и двухместные), столы лабораторные в комплекте со стульями, на момент проверки табуретки или скамейки вместо стульев не используются, что соответствует п. 5.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 741-цф от 27.11.2017 г. по результатам санитарно-гигиенической оценки установлено:

Проведено 378 измерений мебели ученической (высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, высота над полом переднего края сиденья), гигиеническая оценка 126 комплектов в 11 кабинетах МБОУ «Кишертская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 11.

Гигиеническая оценка мебели ученической в МБОУ «Кишертская средняя общеобразовательная школа» проведена на соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, высота над полом переднего края сиденья измеренных столов и стульев в 11 кабинетах по адресу: Пермский край, Кишертский район, с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 11 (кабинеты, используемые 1, 2, 3, 4 классами), соответствует значениям, приведенным в таблице № 1 п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Во всех комплектах мебели столы и стулья скомплектованы с учетом соответствующего номера мебели в соответствии с таблицей № 1 п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Ученическая мебель в кабинетах подобрана с учетом роста для 221 учащегося, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете 1а класса столы № 2 в количестве 7 и стулья № 2 в количестве 14 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 14 детей; столы № 3 в количестве 5 и стулья № 3 в количестве 10 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 10 детей.

В кабинете 1 б класса столы № 3 в количестве 7 и стулья № 3 в количестве 14 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 14 детей; столы № 4 в количестве 4 и стулья № 4 в количестве 8 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 8 детей.

В кабинете 1 в класса столы № 2 в количестве 8 и стулья № 2 в количестве 16 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 9 детей; столы № 3 в количестве 4 и стулья № 4 в количестве 8 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 3 детей.

В кабинете 2 а класса столы № 2 в количестве 5 и стулья № 2 в количестве 10 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 9 детей; столы № 3 в количестве 8 и стулья № 3 в количестве 16 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 13 детей.

В кабинете 2 б класса столы № 2 в количестве 4 и стулья № 2 в количестве 8 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 6 детей; столы № 3 в количестве 11 и стулья № 3 в количестве 22 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 19 детей.

В кабинете 3а класса столы № 2 в количестве 1 и стулья № 2 в количестве 2 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 2 детей; столы № 3 в количестве 10 и стулья № 3 в

количестве 20 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 19 детей; столы № 4 в количестве 2 и стулья № 4 в количестве 4 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 4 детей.

В кабинете 3 б класса столы № 3 в количестве 1 и стулья № 3 в количестве 2 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 2 детей; столы № 4 в количестве 8 и стулья № 4 в количестве 16 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 16 детей.

В кабинете 3 в класса столы № 2 в количестве 1 и стулья № 2 в количестве 2 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 2 детей; столы № 3 в количестве 10 и стулья № 3 в количестве 20 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 18 детей.

В кабинете 4а класса столы № 3 в количестве 1 и стулья № 3 в количестве 2 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 2 детей; столы № 4 в количестве 7 и стулья № 4 в количестве 14 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 13 детей.

В кабинете 4б класса столы № 3 в количестве 5 и стулья № 3 в количестве 10 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 10 детей; столы № 4 в количестве 5 и стулья № 4 в количестве 10 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 10 детей.

В кабинете 4в класса столы № 3 в количестве 2 и стулья № 3 в количестве 4 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 4 детей; столы № 4 в количестве 7 и стулья № 4 в количестве 14 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 13 детей; столы № 5 в количестве 1 и стулья № 5 в количестве 2 соответствуют по высоте столов и по высоте сиденья для 1 ребенка.

Для подбора мебели по росту обучающихся в кабинетах проведена цветовая маркировка на видимой боковой наружной поверхности всех столов и стульев в виде кругов диаметром не менее 10 мм в зависимости от ростовых номеров изделия мебели: 1 – оранжевый, 2 – фиолетовый, 3 – желтый, 4 – красный, что соответствует п. 5.3. таблица 1, п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 7.3. Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Каждый обучающийся обеспечен удобным рабочим местом за ученическим столом в соответствии с его ростом, что соответствует требованиям п. 5.1, п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях установлены классные доски темно-зелёного цвета, имеющие лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, что соответствует п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проведения проверки классная доска в кабинете № 29 (кабинет математики), не обладающая собственным свечением, не оборудована местным освещением - софитом, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, установленными на подиум для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий, кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. Ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола в кабинете № 35 (кабинет химии), что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мастерская для трудового обучения расположена на 1-м этаже: столярная мастерская площадью 60,2 кв.м. оборудована 10 верстками, предусмотрена лаборантская площадью 13,8 кв.м. Верстки расположены перпендикулярно светонесущей стене, свет падает слева, расстояние между верстками в переднее-заднем направлении не менее 0,8 м. Площадь на 1 рабочее место 6,02 кв.м. (при гигиеническом требовании не менее 6,0 кв.м.), что соответствует п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Мастерская для трудового обучения оборудована умывальной раковиной с подводкой холодной и горячей воды, электрополотенце или бумажные полотенца отсутствуют, что является нарушением требований п. 5.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, обучению навыкам приготовления пищи, расположен на 1-м этаже. Швейные машины установлены с учетом левостороннего естественного освещения, что соответствует п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинете домоводства предусмотрено отдельное место для обучения навыкам приготовления пищи, в котором установлены двухгнездная моечная раковина с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, столы с гигиеническим покрытием, 4-х-конфорочные плиты, шкаф для хранения посуды, среднетемпературный холодильник, что соответствует п. 5.14. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете домоводства для обучения навыкам приготовления пищи оборудована механической вытяжной вентиляцией, что соответствует п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В мастерской трудового обучения, отсутствует аптечка, имеются лекарственные препараты с истекшим сроком годности, в кабинете домоводства отсутствует аптечка для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением требований п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все учебные помещения имеют естественное левостороннее освещение, что соответствует п. 7.1.1., 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

На момент проведения проверки в кабинетах домоводства, № 2 (кабинет 3А класса), № 4 (кабинет 4Б класса), № 7 (кабинет 1Б класса), № 11 (кабинет 2А класса), № 26 (кабинет музыки), № 22 (кабинет русского языка), № 36 (кабинет иностранного языка), № 35 (кабинет химии) на подоконниках установлены цветы, что является нарушением п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях в качестве источников общего искусственного освещения используются потолочные светильники с люминесцентными лампами, что соответствует п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проведения проверки ни в одном помещении для общего освещения источники света различной природы излучения не используются, что соответствует п. 7.2.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно протоколу лабораторных испытаний уровней искусственной освещенности ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п2983 от 17.11.2017 г., измеренные показатели в 15 точках соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы утилизируются специализированной организацией, что соответствует п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Представлен договор № 3042/2017 от 14.07.2017 г. с ООО «Ультра-Ком».

Здание школы оборудовано системой отопления от котельной, что соответствует п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы отопления. В качестве ограждений отопительных приборов используются съемные решетки, на момент проверки в кабинете № 27 (кабинет черчения) на отопительном приборе отсутствует ограждение, что является нарушением требований п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проведения проверки учебные помещения и кабинеты не оснащены термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением требований п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция основных помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вентиляция естественная приточная за счет фрамуг, естественная вытяжная – посредством устройства вентиляционных каналов. Вентиляция основных помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Вентиляция естественная приточная за счет фрамуг, естественная вытяжная – посредством устройства вентиляционных каналов. Окна пластиковые, оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, фрамуги функционируют, что соответствует п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проведения проверки разбитое окно обнаружено в мастерской трудового обучения что является нарушением требований п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Проветривание учебных помещений проводится во время перемен в отсутствии детей, проветривание рекреаций – во время уроков, что соответствует п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Отдельная система механической приточно-вытяжной вентиляции предусмотрена в помещениях пищеблока. Локальные вытяжные системы вентиляции оборудованы над технологическим оборудованием, являющимся источником выделений тепла, газов в зоне максимального загрязнения над электроплитами, жарочными шкафами, электродкотлами, моечными ваннами кухонной и столовой посуды, что соответствует п. 3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п2984 от 17.11.2017 г. параметры микроклимата (температура, относительная влажность воздуха) соответствуют требованиям п. 6.2, п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание школы оборудовано системой централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения, канализацией, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10. Представлен муниципальный контракт № 6 холодного водоснабжения от 09.01.2017 г. с Кишертским МУП «Водоканал».

МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» осуществляет образовательную деятельности по следующим основным образовательным программам: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

Учебный план является локальным нормативным правовым актом и неотъемлемой частью организационного раздела соответствующей основной образовательной программы и механизмом ее реализации.

Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную неделю для 1 – 8 классов, на 6-ти дневную – для 9 – 11 классов.

Продолжительность учебного года:

- 1 классы – 33 учебные недели;
- 2- 4, 5 - 9, 10 - 11 классы – 34 учебные недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, что соответствует требованиям п.10.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные занятия в 1 смену начинаются с 09:00 часов- 1 смена, что соответствует требованиям п.10.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки составляет: для первых классов с пятидневной учебной неделей – 21 час; для 2 - 4 классов при 5-дневной учебной неделе – 23 часа; для 5-х классов при 5-ти дневной учебной неделе – 27 часов, для 6-х классов при 5-ти дневной учебной неделе - 29 часов, для 7 классов при 5-ти дневной учебной неделе – 31 час, для 8 классов при 5-ти дневной учебной неделе – 32 часа, для 9 классов при 6-ти дневной учебной неделе – 36 часов, для 10 класса при 6-ти дневной учебной неделе – 37 часов, для 11 класса при 6-ти дневной учебной неделе – 37 часов, что соответствует требованиям п.10.5 таблица № 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов не превышает – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока физической культуры, что соответствует требованиям п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Общий объём нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов не превышает – 5 уроков, для обучающихся 5 - 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7 – 11 классов – не более 7 уроков, что соответствует требованиям п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. расписание уроков составлено вместе для обязательных и факультативных занятий, что не соответствует требованиям **п.10.6** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. факультативные занятия не проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков: по вторникам 5-х классах, что не соответствует требованиям **п.10.6** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. между началом факультативных занятий и последним уроком не устраивается перерыв не менее 45 минут, что не соответствует требованиям **п.10.6** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: наиболее трудные предметы -математика проводится первым уроком в понедельник в 4б, в среду в 3а, 4в классах, третьим уроком в понедельник в 1а, 1 б классах, во вторник в 1б, в четверг в 1б; русский язык- проводится первым уроком в понедельник во 2б, 3в, 5а, 6б классах, во вторник во 2а, 3а, 4а, 5 в, 6 б классах, в среду во 2а, 4а, 5б, 6в классах, в четверг во 2б, 3а,4б, 4в, 5а классах, в пятницу в 4а, 4б, 4в, 5б, 6а, 6в классах, четвертым уроком в среду в 3в, пятым уроком во вторник в 7б, в среду в 6б; иностранный язык - проводится первым уроком в понедельник в 3б, в среду в 6а, 7а, четвертым уроком во вторник во 2б, пятым уроком в понедельник в 7а, во вторник в 6в, 7в , в пятницу в 7в; биология- пятым уроком во вторник в 5в, в среду в 5 б, химия- пятым уроком в среду в 11 классе; физика- пятым уроком во вторник в 8б, в среду в 8 а; информатика – пятым уроком в понедельник в 8б, в пятницу в 8а, что не соответствует требованиям **п.10.7, 10.8.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Расписание уроков составлено с учётом недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, что соответствует требованиям п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. при составлении расписания уроков не чередуются различные по сложности предметы в течение дня: для обучающихся начального образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык) не чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физической культуры, для обучающихся 7, 9 классов предметы естественно-математического профиля (геометрия, физика, алгебра, информатика) не чередуются с гуманитарными предметами, что не соответствует требованиям **п.10.8** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительность урока во всех классах составляет 40 минут, что соответствует требованиям п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут в сентябре - декабре, по 40 минут – в январе - мае, что соответствует требованиям п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для обучающихся 1 класса в середине учебного дня организована динамическая пауза, что соответствует требованиям п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся 6 а, 6 в, 7 в классов не имеют облегченный учебный день в четверг или в пятницу (облегченный учебный день в понедельник), у учащихся 9 классов облегченный день в субботу, что не соответствует требованиям **п.10.11** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся остальных классов имеют облегченный учебный день в четверг или в пятницу, что соответствует требованиям п.10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 2-го и 3- го уроков 2 большие перемены по 30 минут, что соответствует требованиям п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. после шестого урока продолжительность перемены менее 10 минут, что не соответствует требованиям **п. 10.12** СанПиН 2.4.2.2821-10.

В классах компенсирующего обучения продолжительность уроков не более 40 минут, что соответствует требованиям п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. число уроков более шести в 6 корр. классе в понедельник, вторник, среду, в 5 корр. классе в среду, в 9 корр. классе - с понедельника по пятницу, что не соответствует требованиям **п. 10.16** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели не организован облегченный учебный день в четверг или пятницу, что не соответствует требованиям **п.10.16** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 2 урока физической культуры в неделю в 9 корр., в 5-6 корр. классах, что не соответствует **п. 10.20** СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питание учащихся организовано по представленному контракту № 3 от 01.03.2017 г. с ИП Вальневой Ольгой Валентиновной.

Для обучающихся МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед), что соответствует п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08). Питание учащихся организовано в обеденном зале площадью 132,6 кв. м, на 100 посадочных мест, на каждое посадочное место приходится 1,326 кв.м (при гигиеническом требовании не менее 0,7 кв.м), что соответствует п. 2.8. СанПиН 2.4.5.2409-08. При обеденном зале установлены 6 умывальников, рассчитанные на 100 человек (исходя из расчета 1 кран на 17 посадочных мест), рядом с умывальниками установлены 2 электрополотенца, что соответствует п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, табуретами), с покрытием позволяющим проводить обработку мебели с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. На момент санитарно-эпидемиологического обследования в обеденном зале

вывешено меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения, что соответствует п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах: после 2-го, 3-го, 4-го уроков 2-я смена; продолжительность перемен составляет после 2-го, 3-го уроков – 30 минут, после 4-го – 15 минут, что является нарушением требований п. 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Пищеблок расположен на 1 этаже. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений предусматривают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям, п. 2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Над входом в помещение загрузочной оборудован навес, что соответствует требованиям п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее – СП 2.3.6.1079-10). В состав помещений пищеблока входят производственные, складские помещения. Продукты через загрузочную поступают в складские помещения. Пищеблок имеет следующие помещения: загрузочную, цех первичной обработки овощей, кондитерский цех, цех холодных закусок и помещение для нарезки хлеба, мясорыбный цех, овощной цех, горячий цех, помещение для обработки яиц, кладовую сыпучих продуктов и холодильного оборудования, моечная тары, моечную столовой и кухонной посуды.

Помещение для хранения овощей оборудовано подтоварниками, деревянными стеллажами, окрашенными масляной краской. Складское помещение для хранения продуктов оборудовано стеллажами, подтоварниками, среднетемпературный холодильным шкафом для хранения мясной продукции, низкотемпературным холодильным шкафом для мясной продукции, среднетемпературный холодильным шкафом для хранения яйца, ларем для хранения сыпучих продуктов. Холодильное оборудование в количестве, позволяющем соблюдать «товарное соседство» и хранение необходимого объема пищевых продуктов. В складском помещении используются деревянные стеллажи. Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Складское помещение оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха (гигрометр психометрический ВИТ-1), что соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке все установленное технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии, что соответствует требованиям п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08. Представлен акт обследования теплового, холодильного и технологического оборудования б/н от 14.07.2017 г.

Столовая школы обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, что соответствует требованиям п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В столовой не допущено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовых приборов из алюминия; разделочных досок и мелкого деревянного инвентаря с трещинами и механическими повреждениями, что соответствует требованиям п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Цех первичной обработки овощей оборудован: 2 производственные ванны для первичной обработки овощей, раковина для мытья рук, картофелеочистительная машина. В цехе первичной обработки овощей установлен 1 производственный стол, что является нарушением п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Мясорыбный цех оборудован: 2 стола производственных цельнометаллических с маркировкой «Кура сырая», «Мясо сырое», 3 моечные ванны, с маркировкой «СР», «СМ», «СК», контрольные весы для сырой продукции, электромясорубка для сырой продукции. Для обработки яиц отведено место в мясо-рыбном цехе, имеются промаркированные емкости, что соответствует п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Кондитерский цех оборудован: 2 производственных стола, тестомесильная машина, стеллажи, моечная ванна, пекарский шкаф, раковина для мытья рук.

Цех холодных закусок оборудован: 2 производственных стола, среднетемпературный холодильник, моечная ванна, раковина для мытья рук. В цехе холодных закусок предусмотрено место для нарезки хлеба, оборудованное: производственным столом, хлеборезательная машина, раковина для мытья рук.

Горячий цех оборудован: 4-мя производственными столами, электрической плитой, раковина для мытья рук, жарочный шкаф, 2 электроплиты на 3 и 4 конфорки.

Мытьё кухонной посуды предусмотрено отдельно от столовой посуды, что соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной производственной ванной, столом производственным, стеллажом, отсутствует раковина для мытья рук что является нарушением **п. 4.1.** приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08. Чистая кухонная посуда хранится на решетчатом стеллаже в опрокинутом виде, что соответствует п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.16. СП 2.3.6.1079-01.

Моечная для столовой посуды оборудована: производственным столом, 3-х гнездной моечной ванной для мытья столовой посуды, 2-х гнездной моечной ванной – для стеклянной посуды и столовых приборов, стеллажом, раковиной для мытья рук, что соответствует п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моечная тары оборудована 2-х гнездной моечной ванной, что соответствует п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Производственные помещения оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01.

Моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки, что соответствует п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01.

На пищеблоке предусмотрены резервные источники горячего водоснабжения (накопительные и проточные водонагреватели), что соответствует п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Питьевой режим в МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» организован бутилированной водой, обеспечено достаточным количеством чистой посуды (используются одноразовые стаканчики), что соответствует п. 10.5. СанПиН 2.4.5.2409-08. Представлен договор № 1 от 26.06.2017 г. с ИП Галкиным И.Ю. на поставку питьевой природной артезианской воды «Родник Прикамья».

В помещениях общеобразовательной организации проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации специализированными организациями, что соответствует требованиям п. 12.17 СанПиН 2.4.2.2821-10. Представлен договор №

Персонал МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» не проходит медицинские осмотры в установленном порядке, у уборщицы Анисимовой В.Л. просрочена отметка терапевта (23.09.2016 г.), нарколога, психиатра (23.09.2016 г.), гинеколога (23.09.2016 г.), уборщицы Селяниной Г.Г. нет отметки о прохождении стоматолога что является нарушением требований **п. 11.8** СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследований), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Во время не пройдена флюорография у учителя Голдырева В.А. (26.12.2017 г.), учителя Рожковой Л.А., уборщицы Сениной Е.В., библиотекаря Ташкиновой Е.Ю., **п. 11.8** СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 4.4., 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследований), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Не привиты против кори: учитель Баранова Т.А., учитель Баракова Н.Г., учитель Елохин Н.В., учитель Ермаков А.К., учитель Голдырева Е.В., учитель Зуев Г.Н., учитель Крохалева Т.В., секретарь Лунегова Н.В., зам. директора Мохнаткина Т.Л., учитель Мохнаткина Е.В., учитель Пономарев В.Ю., учитель Рожков П.И., учитель Рожкова С.Л., гардеробщица Худякова Л.Н., **п. 11.8** СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 10 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Знаки о запрете курения на здании МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» имеются, что соответствует требованиям ст. 12 п. 5 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее «Закон № 15-ФЗ»). Учреждений торгующих табачными изделиями в радиусе 100 метров, возле образовательного учреждения нет, что соответствует требованиям «Закона № 15-ФЗ».

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований: Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/1.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследований), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

1. Вместимость здания согласно техническому паспорту домовладения № 11 по состоянию на 20.09.2017 г. на 400 учащихся, на проведения проверки обучается – 559 учащихся, количество обучающихся превышает вместимость общеобразовательного учреждения, предусмотренную проектом, что является нарушением требований **п. 5.1.** СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение организовано в одну смену.

2. В учреждении предусмотрен гардероб для каждого класса, расположенный на 1-м этаже здания школы, оснащенный вешалками, крючками для одежды, ячейками для обуви, при гардеробе не предусмотрены скамейки, что является нарушением **п. 4.5.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Площади учебных кабинетов начальных классов № 1, 2, 7, 9, 11 составляют менее 2,5 кв.м на 1-го обучающегося, что является нарушением **п. 4.9.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Кабинет информатики № 31 оборудован одноместными столами, не во всех столах конструкция предусматривают две отдельные поверхности (для размещения ПЭВМ, для размещения клавиатуры), что является нарушением требований **п. 5.9.** СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 11.2. СанПиН 2.2.2/1.2.4.1340-03.

5. В кабинете информатики № 30 расстояние между рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого) более 2,0 м, расстояние между боковыми поверхностями менее 1,2 м, что является нарушением требований **п. 9.1.** СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

6. На проведения проверки в кабинетах информатики стулья, используемые для работы за компьютерами, не имеют подъёмно-поворотных устройств, регулируемых по высоте, углам наклона сиденья и спинки, поверхность сиденья и спинки стула твердая, что является нарушением **п. 5.9.** СанПиН 2.4.2.2821-10, **п. 9.6., п. 9.7.** СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Нарушение устранено за время проведения проверки (фото прилагается).

7. Во всех санитарных узлах здания школы не установлены электро- или бумажные полотенца, отсутствуют мыла, что является нарушением требований **п. 4.25** СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. В санитарном узле на 3 этаже не установлены педальные ведра, что является нарушением требований **п. 4.25** СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. На 3-м этаже туалет для девочек, оборудован кабинками с дверями, 1-им унитазом, 1 унитаз неисправен, что является нарушением требований **п. 4.25** СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. На первом этаже в санитарном узле в туалетной для мальчиков сиденье сломано, что не допускает должную обработку моющим и дезинфицирующим средством, что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**.
11. Отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства, используемого для проведения уборки и дезинфекции, что является нарушением требований **п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10**. Нарушение устранено за время проведения проверки (фото прилагается).
12. В здании школы уборочный инвентарь для уборки помещений не имеет маркировки (на швабрах нет маркировки), что не является нарушением требований **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10**.
13. Во всех санитарных узлах здания спортивного зала не установлены электро- или бумажные полотенца, отсутствуют мыла что является нарушением требований **п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10**.
14. В здании спортивного зала уборочный инвентарь для уборки помещений не имеет маркировки (на швабрах нет маркировки), что не является нарушением требований **п. 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10**.
15. В здании спортивного зала уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов промаркирован красным цветом, хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не соответствует требованиям **п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
16. В кабинетах начальных классов, учебных кабинетах химии, физики, биологии, рисования, мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского блока установлены умывальные раковины, что соответствует п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проведения проверки бумажные полотенца и мыло рядом с умывальными раковинами отсутствуют, что является нарушением требований **п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
17. Потолки и стены учебных помещений окрашены вододисперсионной краской, на момент санитарно-эпидемиологического обследования в гардеробе, в ячейке для 11 класса, кабинетах № 6 (старое здание) (кабинет истории), обнаружены дефекты отделки на потолке (щели, деформации), в кабинетах № 6 (для обучающихся 4 Б класса), № 27 (кабинет черчения), 28 (кабинет математики), 22 (кабинет русского языка), в коридоре 2 этажа старого здания стены имеют щели, трещины, что не допускает проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что является нарушением **п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
18. Полы в учебных кабинетах деревянные окрашенные или покрыты линолеумом, на момент санитарно-эпидемиологического обследования в кабинетах № 7 (русского языка), № 11 (кабинет 2 А класса), № 6 (кабинет 4 Б класса), № 27 (кабинет черчения), № 24 (кабинет иностранного языка), № 23 (кабинет иностранного языка), № 21 (кабинет математики), № 36 (кабинет иностранного языка), в помещении актового зала, обнаружены дефекты покрытия пола, что является нарушением **п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10**. В кабинете домоводства пол покрыт линолеумом имеет дефекты (линолеум неплотно прилегает к полу, образуя «волны»), что является нарушением **п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
19. На момент проведения проверки классная доска в кабинете № 29 (кабинет математики), не обладающая собственным свечением, не оборудована местным освещением - софитом, что является нарушением **п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
20. Ученические столы не имеют защитных бортиков по наружному краю стола в кабинете № 35 (кабинет химии), что является нарушением **п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
21. В мастерской трудового обучения, отсутствует аптечка, имеются лекарственные препараты с истекшим сроком годности, в кабинете домоводства отсутствует аптечка для оказания первой медицинской помощи, что является нарушением требований **п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10**.
22. На момент проведения проверки в кабинетах домоводства, № 2 (кабинет 3А класса), № 4 (кабинет 4Б класса), № 7 (кабинет 1Б класса), № 11 (кабинет 2А класса), № 26 (кабинет музыки), № 22 (кабинет русского языка), № 36 (кабинет иностранного языка), № 35 (кабинет химии) на подоконниках установлены цветы, что является нарушением **п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10**.

23. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы отопления. В качестве ограждений отопительных приборов используются съемные решетки, на момент проверки в кабинете № 27 (кабинет черчения) на отопительном приборе отсутствует ограждение, что является нарушением требований **п. 6.1.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

24. На момент проверки учебные помещения и кабинеты не оснащены термометрами для контроля температурного режима, что является нарушением требований **п. 6.2.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

25. На момент проведения проверки разбитое окно обнаружено в мастерской трудового обучения, что является нарушением требований **п. 6.10.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

26. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. расписание уроков составлено вместе для обязательных и факультативных занятий, что не соответствует требованиям **п.10.6** СанПиН 2.4.2.2821-10.

27. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. факультативные занятия не проводятся в дни с наименьшим количеством обязательных уроков: по вторникам 5-х классах, что не соответствует требованиям **п.10.6** СанПиН 2.4.2.2821-10.

28. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. между началом факультативных занятий и последним уроком не устраивается перерыв не менее 45 минут, что не соответствует требованиям **п.10.6** СанПиН 2.4.2.2821-10.

29. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов: наиболее трудные предметы -математика проводится первым уроком в понедельник в 4б, в среду в 3а, 4в классах, третьим уроком в понедельник в 1а, 1 б классах, во вторник в 1б, в четверг в 1б; русский язык- проводится первым уроком в понедельник во 2б, 3в, 5а, 6б классах, во вторник во 2а, 3а, 4а, 5 в, 6 б классах, в среду во 2а, 4а, 5б, 6в классах, в четверг во 2б, 3а,4б, 4в, 5а классах, в пятницу в 4а, 4б, 4в, 5б, 6а, 6в классах, четвертым уроком в среду в 3в, пятым уроком во вторник в 7б, в среду в 6б; иностранный язык - проводится первым уроком в понедельник в 3б, в среду в 6а. 7а, четвертым уроком во вторник во 2б, пятым уроком в понедельник в 7а, во вторник в 6в, 7в , в пятницу в 7в; биология- пятым уроком во вторник в 5в, в среду в 5 б, химия- пятым уроком в среду в 11 классе; физика- пятым уроком во вторник в 8б, в среду в 8 а; информатика –пятым уроком в понедельник в 8б, в пятницу в 8а, что не соответствует требованиям **п.10.7, 10.8.** СанПиН 2.4.2.2821-10.

30. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. при составлении расписания уроков не чередуются различные по сложности предметы в течение дня: для обучающихся начального образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык) не чередуются с уроками музыки, ИЗО, труда, физической культуры, для обучающихся 7, 9 классов предметы естественно-математического профиля (геометрия, физика, алгебра, информатика) не чередуются с гуманитарными предметами, что не соответствует требованиям **п.10.8** СанПиН 2.4.2.2821-10.

31. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся 6 а, 6 в, 7 в классов не имеют облегченный учебный день в четверг или в пятницу (облегченный учебный день в понедельник), у учащихся 9 классов облегченный день в субботу, что не соответствует требованиям **п.10.11** СанПиН 2.4.2.2821-10.

32. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. после шестого урока продолжительность перемены менее 10 минут, что не соответствует требованиям **п. 10.12** СанПиН 2.4.2.2821-10.

33. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. число уроков более шести в 6 корр. классе в понедельник, вторник, среду, в 5 корр. классе в среду, в 9 корр. классе- с понедельника по пятницу, что не соответствует требованиям **п. 10.16** СанПиН 2.4.2.2821-10.

34. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели не организован облегченный учебный день в четверг или пятницу, что не соответствует требованиям **п.10.16** СанПиН 2.4.2.2821-10.

35. Согласно экспертному заключению № 726-цф от 22.11.2017 г. для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 2 урока физической культуры в неделю в 9 корр., в 5-6 корр. классах, что не соответствует п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10.

36. Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах: после 2-го, 3-го, 4-го уроков 2-я смена; продолжительность перемен составляет после 2-го, 3-го уроков – 30 минут, после 4-го – 15 минут, что является нарушением требований п. 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.

37. Цех первичной обработки овощей оборудован: 2 производственные ванны для первичной обработки овощей, раковина для мытья рук, картофелеочистительная машина. В цехе первичной обработки овощей установлен 1 производственный стол, что является нарушением п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

38. Моечная кухонной посуды оборудована двухсекционной производственной ванной, столом производственным, стеллажом, отсутствует раковина для мытья рук что является нарушением п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08.

39. Персонал МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» не проходит медицинские осмотры в установленном порядке, у уборщицы Анисимовой В.Л. просрочена отметка терапевта (23.09.2016 г.), нарколога, психиатра (23.09.2016 г.), гинеколога (23.09.2016 г.), уборщицы Селяниной Г.Г. нет отметки о прохождении стоматолога что является нарушением требований п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследований), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

40. Во время не пройдена флюорография у учителя Голдырева В.А. (26.12.2017 г.), учителя Рожковой Л.А., уборщицы Сениной Е.В., библиотекаря Тапкиновой Е.Ю, п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 4.4., 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», Приказа МЗ и СР № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические осмотры (обследований), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

41. Не привиты против кори: учитель Баранова Т.А., учитель Баракова Н.Г., учитель Елохин Н.В., учитель Ермаков А.К., учитель Голдырева Е.В., учитель Зуев Г.Н., учитель Крохалева Т.В., секретарь Лунегова Н.В., зам. директора Мохнаткина Т.Л., учитель Мохнаткина Е.В., учитель Пономарев В.Ю., учитель Рожков П.И., учитель Рожкова С.Л., гардеробщица Худякова Л.Н., п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

За нарушения пп. 9, 17, 18, 23 ответственность несет МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского».

За нарушения пп. 1, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 25, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ответственность несет МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» Вятченина Марина Ивановна.

За нарушения пп. 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24 ответственность несет заместитель директора по АХЧ МБОУ «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» Сысолина Ольга Николаевна.

За нарушения пп. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ответственность несет диспетчер расписания «Кишертская СОШ имени Л.П. Дробышевского» Мартыновских Ирина Александровна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено:

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СанПиН 2.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ – 99/2009)), СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения», СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99-2010), СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; СП 3.1.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; Гигиенические требования ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 г. № 114); Гигиенические требования ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.12.2007 г. № 92)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание должностного лица, уполномоченного проводить проверку № 218 от 05.12.2017г.;
2. Предписание должностного лица, уполномоченного проводить проверку № 219 от 05.12.2017г.;
3. Экспертное заключение № 726-ЦФ от 22.11.2017 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок (экспертиза расписания занятий);
4. Экспертное заключение № 745-ЦФ от 28.11.2017 г. по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний;
5. Экспертное заключение № 741-ЦФ от 27.11.2017 г. по результатам санитарно-эпидемиологических обследований, санитарно-эпидемиологических и гигиенических оценок (экспертиза дошкольной мебели);
6. Протокол лабораторных испытаний № п2983 от 14.11.2017 г.;
7. Протокол лабораторных испытаний № п2984 от 17.11.2017 г.;
8. Протокол лабораторных испытаний № п2985 от 20.11.2017 г.;
9. Протокол (акт) измерений мебели школьной, детской дошкольной от 16.11.2017г.
10. Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 2555 лфф от 16.11.2017 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:




Специалист-эксперт
Центрального территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю

 Суворова А.В.


Ведущий специалист-эксперт
Центрального территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю

 Коротченко Ф.И.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«05» декабря 2017 г.


подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)