

ПОУЩИНОВА
22.10.2025
от 23.10.25

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пензенской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пензенской области в г.Кузнецке, Кузнецком,
Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском,
Городищенском районах

Орджоникидзе ул., д.182, г.Кузнецк, Пензенская область, 442530

тел: (884157) 3-03-18, факс: (884157) 3-03-18, e-mail: rospotrebnadzor@sura.ru

Главе Городищенского района
Пензенской области
Мигину П.А.
ул.Комсомольская, д.40, г. Городище
Пензенская область
gorodis_adm@sura.ru

21.10.2025


58-01-02/10-1675-2025

Уважаемый Павел Александрович!

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в
г.Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском,
Камешкирском, Городищенском районах направляет в Ваш адрес и предлагает опубликовать
статью «Вакцинация от гемофильной инфекции».


Приложение: на 2 л.

Начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по Пензенской области




Салихов К.Ф.

Исп. Тимченко Кристина Денисовна
тел (884157) 3-03-28



Вакцинация от гемофильной инфекции



#роspotребнадзор

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Вакцинация от гемофильной инфекции

? Что такое гемофильная инфекция?

Гемофильная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, которые могут проявляться в различных формах: гнойный менингит, эпиглоттит, сепсис, пневмония, гнойный артрит и остеомиелит. Наиболее уязвимы к этим заболеваниям дети от 3 месяцев до 5 лет.

→ Эта инфекция передаётся воздушно-капельным и контактным путём. Источником инфекции могут быть как больные, так и здоровые носители бактерии.

Единственный эффективный способ профилактики — вакцинация. Иммунизация против гемофильной инфекции начинается с 3 месяцев и проводится согласно Национальному календарю прививок.

Схема вакцинации:

- Младенцы 3–6 месяцев: 3 инъекции (в 3; 4,5 и 6 месяцев), ревакцинация в 18 месяцев.
- Дети 6–12 месяцев: 2 инъекции с интервалом не менее 2 месяцев, ревакцинация в 18 месяцев.
- Дети старше 1 года: прививка однократно.
- Дети старше 5 лет: вакцинация только по медицинским показаниям.

Q Вакцинацию проводят различными моно- и комплексными препаратами, что позволяет совмещать её с другими прививками (например, АКДС).

Вакцинация — надёжный способ защиты от серьёзных заболеваний, связанных с гемофильной инфекцией. Роспотребнадзор призывает родителей следить за графиком прививок детей и не пренебрегать профилактическими мерами!