

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2021/2022 учебному году

составлен "05" августа 2021 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда» 1962г

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400029 г. Волгоград, ул. Саушинская, 22

(юридический адрес, физический адрес организации)

Каданцева Ирина Викторовна, тел.62-68-55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "20" мая 2021 г. № 180 в период с "02" по "10" августа 2021 г.

комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Савочкина Ирина Владимировна	Ведущий специалист отдела материально- технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)

АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому
2021/2022 учебному году

составлен "05" августа 2021 г.

**Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 113
Красноармейского района Волгограда» 1962г**

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Департамент по образованию администрации Волгограда

(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400029 г. Волгоград, ул. Саушинская, 22

(юридический адрес, физический адрес организации)

Каданцева Ирина Викторовна, тел.62-68-55

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Красноармейского территориального управления
департамента по образованию администрации Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ)

от "20" мая 2021 г. № 180 в период с "02" по "10" августа 2021 г.

комиссией в составе:

Молчанова Инна Кузьминична	Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ, председатель комиссии
Федотова Лариса Анатольевна	Заместитель начальника Красноармейского ТУ ДОАВ, заместитель председателя комиссии
Савочкина Ирина Владимировна	Ведущий специалист отдела материально- технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)

Красноармейский Владимир Владимирович	сотрудник ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНИГ России по Волгоградской области», майор полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Носачев Вадим Вячеславович	Директор МОУ СШ № 118
Амирсламова Дурданэ Гасымовна	Заведующий МОУ Детский сад №317

проведена оценка готовности муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда» к новому 2020/2021 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 113 Красноармейского района Волгограда» (полное наименование организации)

утвержденный приказом департамента по образованию администрации Волгограда от "05" февраля 2015 г. № 147;

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» ноября 2009 г. № 34-34-01/260/2009-67, подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от «08» ноября 2001г № 34-01/02-58/2001-213 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Свидетельство об аккредитации организации: выдано «30» апреля 2015г Комитетом образования и науки Волгоградской области, серия 34А01 №0000274 срок действия свидетельства «30» апреля 2015г по «30» апреля 2027г.

1.5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана выданной «16» апреля 2015г. серия 34ЛО1 № 0001146, рег. номер 170 Комитетом образования и науки Волгоградской области (наименование органа, выдавшего лицензию) срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен «16» декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "01" апреля 2021г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан

утвержден (согласован) в установленном порядке "31" мая 2021г.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на _____ мест.

Количество отремонтированных помещений - 10, площадь – 506,10 м².

4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2021 г. - 525 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 50 человек;

б) количество классов (групп) по комплектованию: классов всего - 21; количество обучающихся - 525 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 21 класс, 525 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 40 человек (100%), в том числе педагогических работников - 28 человек (70%);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно:

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы ¹	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	9	7	90	имеются	имеются	имеются, в №		
2.	Кабинеты русского языка	3	3	85	имеются	имеются	имеются, в №		
3.	Кабинеты математики	2	2	85	имеются	имеются	имеются, в №		
4.	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель	
5.	Кабинет химии	1	1	95	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель	
6.	Кабинеты иностранного языка	2	2	80	имеются	имеются	имеются, в №		
7.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеются	имеются	имеются, в №		
8.	Кабинет ИЗО	1	1	90	имеются	имеются	имеются, в №		

	Кабинет информатики	1	1	100	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель
10.	Кабинет биологии	1	1	100	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель
11.	Кабинет истории	2	2	90	имеются	имеются	имеются, в №	
12.	Актальный зал	1	1	90	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель
13.	Спортивный зал	1	1	90	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель
14.	Учебные мастерские	2	2	100	имеются	имеются	имеются, в №	огнетушитель

в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 45 единиц

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "19" июля 20__ г. № __1__,

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное;

удовлетворительное, неудовлетворительное

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 375; фонд учебников - 7722, 100 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература - 105.

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией -

удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10,58 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на осуществление медицинской деятельности _____,

оформлена (не оформлена)

выдана "___" _____ 20__ г., серия _____ № _____, рег. номер _____,

(наименование организации – получателя лицензии)

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - _____.

Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от **"11" января 2021 г. № 50** заключен с **Государственным учреждением здравоохранения «Детская поликлиника №16»**

(название организации здравоохранения)

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от **" 22 " марта 2017 г., серия ВО № 006869, рег. номер ЛО-34-01-003328**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособленное** (типовое) помещение, вместимость - **1** человек, состояние - **удовлетворительное** ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек, состояние - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (**не имеется**), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - _____ человек - _____ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособленное** (типовое) помещение, вместимость - **1** человек, - **удовлетворительное** ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособленное** (типовое) помещение, вместимость - **1** человек - **удовлетворительное** ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - **организовано**;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла **не имеется** на **80** мест.

(имеется, не имеется)

Столовая –доготовочная **имеется** на **80** мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания _____ на _____ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в **1** смены, в **1** столовых (залах)

(количество смен) (количество столовых/залов)

на **80** посадочных мест.Гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются** ;

блюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется **по договору аутсорсинга**

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние **соответствует**,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

ты допуска к эксплуатации **оформлены.**

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **не имеется**

(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам.**

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется.**

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся **организован,**

(организован, не организован)

кулер, помпа

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется,**

(имеется, не имеется)

Договор №1 от 09.01.2021г. с ИП Тюх В.Г. на проведение биотехнических работ по дезинсекции и дератизации.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному

освещению жилых и общественных зданий (заключение **ООО «Инжиниринговая**

группа «Экспертно-аналитический центр»), от " 10 " июля 2016 г. ; **ООО**

«Регионально-экспертный центр» от «10» сентября 2018г., **ФБУЗ «Центр**

гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от 04.03.2020г №984

(название организации, выдавшей заключение)

10. Требования СП 3,1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача

от 30 июня 2020 г. № 16- **выполняются.**

(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации – **не организовано;**

(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации **выполнены**

(выполнены, не выполнены)

Сторожа, частная охранная организация

указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
 в составе 3 сотрудников круглосуточно (в дневное время).
 (ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Экстренный вызов наряда вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации, Договор №7183 от 11.01.2021г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области»;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Физическая охрана, обеспечение соблюдения на объекте объектового и пропускного режимов, Договор № 141 от 01.06. 2021г. с ООО ЧОО «Триумф», лицензия №590 от 13 апреля 2010г, выдана Управлением Росгвардии по Волгоградской области.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова, брелок КТС, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и предотвращает несанкционированный доступ;

(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Недостатки:

*Известиями поинтересной работы средств тревожной
сигнализации в соответствии с КОСЗ-2014 РО70-2019*

Исполнитель ИИ

13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2019 году Акт проверки №004/143 от 12.12.2019г. Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому, Кировскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки При проведении проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено

и

выданные

предписания

б) требования пожарной безопасности **выполняются;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы.**

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена **АПС, «Стрелец-мониторинг»;**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре.**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится **в исправном состоянии;**

(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает**

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны.**

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены.**

(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась.** Вывод на основании акта № __ от **"01" июля 2019 г**

(проводилась, не проводилась)

выданного **ООО «Универсал-1» - соответствует нормам.**

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано.**

(организовано, не организовано)

В ходе оценки готовности **не выявлены** нарушения требований

(выявлены, не выявлены)

пожарной безопасности: _____

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены.**

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **проведена,**

(проведена, не проведена)

Договор №113/П от 01.04.2021г с ИП Забровский А.В. на выполнение работ связанных с промывкой и опрессовкой системы теплоснабжения.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной вентиляции.
(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает.
обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

18. Канализация имеется в норме.

II. Заключение комиссии

МОУ ссср № 113

(полное наименование организации)

к новому 2021/2022 учебному году готова
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Молчанова Инна Кузьминична

Начальник Красноармейского ТУ ДОАВ,
председатель комиссии

Федотова Лариса Анатольевна

Заместитель начальника
Красноармейского ТУ
ДОАВ, заместитель
председателя комиссии

Савочкина Ирина Владимировна	Ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения департамента по образованию администрации Волгограда
Смирнова Светлана Сергеевна	Ведущий специалист Красноармейского ТУ ДОАВ
Грошев Константин Владимирович	Заместитель директора по техническому обеспечению МКУ Центр Красноармейского района, секретарь комиссии
Дьяченко Денис Владимирович	Заместитель начальника отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Волгограду, подполковник полиции (по согласованию)
Попов Денис Николаевич	Старший инспектор ОНД и ПР по Кировскому, Красноармейскому и Советскому районам ОНД и ПР по г.Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию)
Попова Алевтина Сергеевна	инспектор по пропаганде ОГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду (по согласованию)
Украинский Владимир Владимирович	сотрудник ОВО по г. Волгограду - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области», майор полиции (по согласованию)
Быкадорова Татьяна Викторовна	Председатель РК профсоюзов работников образования и науки (по согласованию)
Носачев Вадим Вячеславович	Директор МОУ СШ № 118
Амирасланова Дурданэ Гасым-гизы	Заведующий МОУ Детский сад №317

Ознакомлен
 Директор МОУ СШ № 118
 МП



И.В.Каданцева

Подписано в особом экземпляре 12 января 2012 года