


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
Старополтавского района Волгоградской области**

---

«ПРИНЯТО»  
на пед. совете  
протокол № 4  
от 01 марта 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МКУ ДО  
ДДТ:   
Д.Х.Акманов



**ПОЛОЖЕНИЕ  
О РЕЖИМЕ ПРОВЕТРИВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

1. Учебные кабинеты проветриваются во время перерывов между занятиями согласно действующему расписанию занятий, а рекреационные помещения – во время занятий.

2. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных кабинетов. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

**Длительность проветривания учебных кабинетов в зависимости от температуры наружного воздуха**

Наружная температура (градусы по Цельсию)	Длительность проветривания (минуты)
от +6 до +10	4 - 10
от 0 до +5	3 - 5
от 0 до - 5	2 - 3
от -5 до -10	1 - 3
ниже -10	1-1,5

В теплые дни занятия проводятся при открытых створках окон.

3. Для контроля температурного режима учебные кабинеты оснащаются бытовыми термометрами.

4. В зависимости от климатических условий температура воздуха в учебных помещениях, в актовом зале, в рекреациях, в гардеробе должна составлять от + 18° до +24°

5. Во время окончания занятий и при отсутствии детей в помещениях учреждения должна поддерживаться температура не ниже + 15°