



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Волгоградской области  
**(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)**

г. Палласовка  
*(место составления акта)*

“ 25 ” марта 20 19 г.  
*(дата составления)*  
11 ч. 00 мин  
*(время составления акта)*

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального**  
**контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 575**

По адресу/адресам: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Старая Полтавка,  
ул. Центральная, 87А

*(место проведения проверки)*

На основании: распоряжения от 26.02.2019г. № 575 заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Климиной Ирины  
Анатольевны

*(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))*

была проведена плановая выездная

*(плановая/внеплановая, документарная/выездная)*

проверка в отношении: Муниципального казенного учреждения дополнительного  
образования Дом детского творчества Старополтавского района Волгоградской области

*(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)*

Дата и время проведения проверки:

«12» марта 2019г. с 10 час. 20 мин. до 11 час. 20 мин. Продолжительность 1 час

*(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)*

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день

*(рабочих дней/ часов)*

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по  
Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах

*(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *(заполняется при*

*проведении выездной проверки)* Акманова Д.Х. – директор МКУ ДО ДДТ 12.03.2019г. 10 час. 20 мин. *Акманова*

*(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

*(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)*

Лицо(а), проводившее проверку: Кобелева Наталья Викторовна- главный специалист-  
эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской  
области в Палласовском, Старополтавском районах. Степаненко Степаненко Андрей  
Васильевич — главный врач, Мазулин Олег Михайлович – зам.главного врача, Воевода  
Сергей Андреевич – санитарный врач по общей гигиене и СГМ, Имашева Анна  
Калимбаевна - фельдшер лаборант филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в  
г.Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском,  
Старополтавском районах», аттестат аккредитации от 26.10.2016г. № RA.RU.710056  
выдано Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредитации от 18.09.2015г. №  
RA.RU.21B003 выдан Федеральной службой по аккредитации.

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в*

случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Акманова Динара Хайдеровна - директор  
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Старополтавского района Волгоградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Старополтавского района Волгоградской области расположен по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с.Старая Полтавка, ул.Центральная, 87А. Лицензия на осуществление образовательной деятельности за № 279 от 18.08.2014г. бланк серия 34 ЛО1 № 0000824, сроком действия - бессрочно, санитарно-эпидемиологическое заключение № 34.12.20.000.М.000021.10.10 от 06.10.2010г. срок действия - бессрочно. ОГРН 1023405161977, ИНН 3429011848. МКУ ДО ДДТ реализует программы дополнительного образования: художественная направленность, естественнонаучная направленность, туристско - краеведческая направленность, социально - педагогическая направленность. Занятия проводятся с 8-30 до 19-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов, без выходных. Наполняемость групп - от 8 до 15 человек. МКУ ДО ДДТ расположено в одноэтажном приспособленном здании, общая площадь составляет 159,0 кв.м. Площадь земельного участка составляет также 159,0 кв.м. Территория земельного участка частично огорожена, имеет наружное освещение, озеленена. Вывоз мусора производит специализированная организация ОАО «Старополтавское МПОКХ» по договору. Здание МКУ ДО ДДТ имеет 1 вход (выход) и 1 запасной (вход) выход. Водоснабжение холодное централизованное, имеется водонагреватель. Заключен договор на оказание услуг по холодному водоснабжению № 20 от 09.01.2019г.. с МП «Водоканал». Канализация - местный выгреб. Отопление центральное. Контроль за температурой воздуха осуществляется с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене, на высоте 1,0-1,5 м от пола. Освещение естественное и искусственное представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, защитная арматура имеется. Вентиляция естественная. МКУ ДО ДДТ имеет следующий набор помещений: раздевалка, кабинет директора, кабинет № 1 подготовительная группа (12 детей), кабинет № 2 подготовительная группа (18 детей), актовый зал, коридор, методический кабинет, туалет для обучающихся, подсобное помещение. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. Стены оклеены моющимися обоями, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств., полы - линолеум. Туалет для детей обеспечен педальным ведром, туалетной бумагой, мылом и одноразовыми полотенцами для рук. Для персонала туалет уличный. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Все помещения для занятий ежедневно проветриваются во время перерывов между занятиями, между сменами и в конце дня. В организации дополнительного образования для детей организован питьевой режим с использованием кипяченой питьевой воды, кипяченая вода хранится не более 3-х часов, одноразовыми стаканчиками обеспечены в достаточном количестве, установлено педальное ведро для сбора использованных одноразовых стаканчиков. Между сменами занятий и в конце рабочего дня проводят влажную уборку с использованием моющих и дез.средств. Аптечки для оказания первой медицинской помощи имеются, укомплектованы в полном объеме, препаратов с истекшим сроком годности не выявлено. Обслуживающего персонала - 6 человек. Медицинский осмотр пройден в полном объеме. Моющими и дез. средствами обеспечены, хранятся в специально отведенных местах. С целью борьбы с насекомыми и грызунами МКУ ДО ДДТ заключен договор о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг и выполнение профилактических дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ с ИП Коноваловой А.В. Согласно Предписания (Поручения) о проведении санитарно-эпидемиологической

экспертизы от 06.03.2019г. № 06-21 филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в г. Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском, Палласовском, Старополтавском районах» произведены лабораторно-инструментальные испытания - результаты удовлетворительные.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей» (далее СанПиН 2.4.4.1251-03), а именно:

1. На территории учреждения не оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания, отсутствует контейнер с крышкой для сбора мусора, что является нарушением п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

2. Отсутствует отдельное место (или помещение) для хранения уборочного инвентаря, которое оборудуется шкафом; осуществляется совместное хранение уборочного инвентаря для помещений и санитарного узла, что является нарушением п.3.11, п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14.

3. Мебель (учебные столы и стулья) не имеют маркировку, соответствующую ростовой группе, что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

За выявленные нарушения в отношении директора МКУ ДО ДДТ Старополтавского района Акмановой Динары Хайдеровны возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ.

*(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)*

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-----

нарушений ст. 11, ст. 28 Федерального закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»; разделы I, IV –VI, VIII-IX, XI СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дополнительного образования детей», раздел III СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», раздел IV СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. Контроль качества», разделы I, II, III, VI, IX, XI СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; разделы II, III, IV СП 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; разделы IV, V, VI, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; разделы VI, X СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; раздел XII СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; разделы V, VI, VII, XVIII СП 3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; раздел IV СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; разделы XI, XIII СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», п.7.8, п.8.2, п. 8.3, п.11.2, п.11.6 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; разделы I, II, III, СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"; п.3.6, п.3.7, п.3.8, п.3.9 раздел III СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности"; раздел II раздел III СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; раздел II-IV СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды для проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок от 12.03.2019г., уведомление о составлении протокола № 19-34/06-39-391-2019 от 12.03.2019г., протокол испытаний от 18.03.2019г. № 5439, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 06-19-19 от 25.03.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах Кобелева Наталья Викторовна \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Акманова Динара Хайдеровна – директор МКУ ДО ДДТ Старополтавского района  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» марта 2019г.  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)