

(в ред. Приказа Минэкономразвития РФ  
от 30.09.2011 № 532)

(Типовая форма)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ  
ВОЛГОДОНСКЕ, ДУБОВСКОМ, РЕМОТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБДОУ детский сад «Вишенка»  
Ростовская область, Зимовниковский  
район, сл. Верхнесеребряковка, ул.  
Мира, 3а

(место составления акта)

“ 31 ” августа 20 18 г.

(дата составления акта)

12 часов 30 минут

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица

№ 180088

По адресу/адресам: Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3а  
(место проведения проверки)На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении  
плановой выездной проверки юридического лица № 180088 от 17 июля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена \_\_\_\_\_ плановая, выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  
«Вишенка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ”	августа	20 18	г. с	09	час.	00	мин.	до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1,0
“ 17 ”	августа	20 18	г. с	09	час.	00	мин.	до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1,0
“ 20 ”	августа	20 18	г. с	09	час.	00	мин.	до	10	час.	00	мин.	Продолжительность	1,0
“ 24 ”	августа	20 18	г. с	09	час.	00	мин.	до	11	час.	00	мин.	Продолжительность	2,0
“ 31 ”	августа	20 18	г. с	11	час.	30	мин.	до	12	час.	30	мин.	Продолжительность	1,0


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области  
в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении  
выездной проверки)Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка» Кукузова И.А. 06.08.2018 г. 09 час. 00 мин. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кузнецов Александр Михайлович – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах; Подуст Нелли Юрьевна - врач-лаборант отдела лабораторного обеспечения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выданного(го) свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка» Кукузова Ирина Ахметжановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 06.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 17.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 20.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 24.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 часов, 31.08.2018 г. с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Вишенка» (Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3а):

1. Установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- юридическим лицом не составлена и не утверждена руководителем программа (план) производственного контроля;
- при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 7247 от 20.08.2018 г. выявлено несоответствие концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства ДП-Алтай по (АХ) –  $0,032 \pm 0,001\%$  при величине допустимого уровня – 0,04%;
- при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 7385 от 22.08.2018 г. выявлено несоответствие пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранной из крана в буфетной по микробиологическим показателям (ОКБ – 3,7 КОЕ в 100 мл, ТКБ – 3,7 КОЕ в 100 мл – в норме отсутствие КОЕ в 100 мл);
- в помещениях групповых (групповые, спальни) отделка стен неустойчива к проведению уборки влажным способом и дезинфекции;
- в буфетах – раздаточных не предусмотрены условия для мытья рук;
- в буфете - раздаточной младшей группы осветительный прибор не имеет защитной светорассеивающей арматуры;
- в буфетах – раздаточных моечные ванны не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды;
- в помещениях групповых ячеек отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов;
- в прачечной отсутствуют отдельные входы (окна приема – выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья;

- на территории групповых площадок детского сада установлен 1 теневой навес (при наличии в дошкольной образовательной организации 2-х групп);

что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 3.9, п. 4.27; п. 4.34, п. 5.1, п. 7.10; п. 8.3, п. 9.3, п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 2.6, п.п. 3.1 – 3.9 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели:

- в дошкольной образовательной организации в качестве игрушек используются флаконы от косметических средств, флаконы и упаковки от лекарственных средств и др.;
  - в групповых отсутствуют маркированные емкости для уборки столов;
  - в групповой младшей группы столы не промываются горячей водой с мылом до приема пищи;
  - в старшей группе используется столовая посуда с отбитыми краями;
  - в групповых помещениях на подоконниках размещены цветы в горшках;
- что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 6.10, п. 7.5, п. 13.13, п. 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Лицом, допустившим указанные нарушения, является: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Вишенка», заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка» Кукузова Ирина Ахметжановна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):~~

~~нарушений не выявлено~~

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


Прилагаемые к акту документы: - Протокол лабораторных испытаний № 7173 от 17.08.2018 г.

- Протокол лабораторных испытаний № 7174 от 17.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7247 от 20.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7383 от 22.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7385 от 22.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7416 от 22.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7456 от 23.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7457 от 23.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7518 от 23.08.2018 г.
- Протокол лабораторных испытаний № 7432 от 24.08.2018 г.
- Копия акта измерений уровней физических факторов № 6093-И от 17.08.2018 г.
- Копия акта измерений уровней физических факторов № 6094-И от 17.08.2018 г.
  - Копия акта отбора проб воды № 6087-И от 20.08.2018 г.
- Копия акта отбора проб дезинфицирующих средств № 6088-И от 20.08.2018 г.
  - Копия акта отбора проб почвы № 6089-И от 20.08.2018 г.
- Копия акта о взятии смывов на микробиологические (паразитологические) исследования № 6090-И от 20.08.2018 г.
- Копия акта о взятии смывов на микробиологические (паразитологические) исследования № 6091-И от 20.08.2018 г.

- Копия акта о взятии смывов на микробиологические (паразитологические) исследования № 6092-И от 20.08.2018 г.
- Экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе личных медицинских книжек работников организаций для детей и подростков № 21.03-09/1522 от 16.08.2018 г.
- Экспертное заключение по санитарно – эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 21.03–09/1547 от 20.08.2018 г.
- Экспертное заключение по результатам лабораторных измерений № 21.03-09/1601 от 24.08.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кузнецов А.М. – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка» Кукузова Ирина Ахметжановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 31 ” августа 20 18 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)