

**Предписание**  
**должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, уполномоченного на проведении проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений**

№ 271

«31» августа 2018 г.

Место выдачи предписания:

Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3а

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, выдавшего предписание:

Кузнецов Александр Михайлович – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

Предписание выдано:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду «Вишенка», Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3а

---

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: при осуществлении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Вишенка» (Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3а) на основании Распоряжения № 180088 от 17.07.2018 г. обнаружено следующее – 06.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 17.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 20.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 10 часов 00 минут, 24.08.2018 г. с 09 часов 00 минут по 11 часов 00 часов, 31.08.2018 г. с 11 часов 30 минут по 12 часов 30 минут:

1. Установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений, а именно:

- юридическим лицом не составлена и не утверждена руководителем программа (план) производственного контроля;
- при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 7247 от 20.08.2018 г. выявлено несоответствие концентрации рабочего раствора дезинфицирующего средства ДП-Алтай по (АХ) –  $0,032 \pm 0,001\%$  при величине допустимого уровня – 0,04%;
- при рассмотрении протокола лабораторных испытаний № 7385 от 22.08.2018 г. выявлено несоответствие пробы воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранной из крана в буфетной по микробиологическим показателям (ОКБ – 3,7 КОЕ в 100 мл, ТКБ – 3,7 КОЕ в 100 мл – в норме отсутствие КОЕ в 100 мл);
- в помещениях групповых (групповые, спальни) отделка стен неустойчива к проведению уборки влажным способом и дезинфекции;
- в буфетах – раздаточных не предусмотрены условия для мытья рук;
- в буфете - раздаточной младшей группы осветительный прибор не имеет защитной светорассеивающей арматуры;
- в буфетах – раздаточных моечные ванны не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды;



- в помещениях групповых ячеек отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов;  
- в прачечной отсутствуют отдельные входы (окна приема – выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья;  
- на территории групповых площадок детского сада установлен 1 тентовый навес (при наличии в дошкольной образовательной организации 2-х групп);  
что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 3.9, п. 4.27; п. 4.34, п. 5.1, п. 7.10; п. 8.3, п. 9.3, п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 2.6, п.п. 3.1 – 3.9 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели:

- в дошкольной образовательной организации в качестве игрушек используются флаконы от косметических средств, флаконы и упаковки от лекарственных средств и др.;

- в групповых отсутствуют маркированные емкости для уборки столов;

- в групповой младшей группы столы не промываются горячей водой с мылом до приема пищи;

- в старшей группе используется столовая посуда с отбитыми краями;

- в групповых помещениях на подоконниках размещены цветы в горшках;

что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 6.10, п. 7.5, п. 13.13, п. 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Составить и утвердить программа (план) производственного контроля.  
Срок исполнения – до 03.06.2019 г.
2. В помещениях групповых (групповые, спальни) обеспечить отделку стен устойчивую к проведению уборки влажным способом и дезинфекции.  
Срок исполнения – до 03.06.2019 г.
3. В буфетах – раздаточных не предусмотрены условия для мытья рук.  
Срок исполнения – до 03.06.2019 г.
4. В буфете - раздаточной младшей группы осветительный прибор оборудовать защитной светорассеивающей арматурой.  
Срок исполнения – до 03.06.2019 г.
5. В буфетах – раздаточных моечные ванны не оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой для ополаскивания посуды.  
Срок исполнения – до 03.06.2019 г.
6. В помещениях групповых ячеек оборудовать ограждающие устройства отопительных приборов.  
Срок исполнения – до 03.06.2019 г.
7. В прачечной оборудовать отдельные входы (окна приема – выдачи) для сдачи грязного и получения чистого белья.  
Срок исполнения – до 01.06.2020 г.



8. Оборудовать групповые площадки теньвыми навесами в соответствии с п. 3.9, п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок исполнения – до 01.06.2020 г.

9. Обеспечить использование игрушек, безвредных для здоровья детей, отвечающих санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеющих документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

10. Обеспечить в групповых наличие маркированных емкостей для уборки столов.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

11. В групповой младшей группы обеспечить промывку столов горячей водой с мылом до приема пищи.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

12. Не допускать использования посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

13. Не размещать цветы в горшках на подоконниках в групповых и спальнях помещениях.

Срок исполнения – немедленно, постоянно.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 03.06.2019 г., 01.06.2020 г.

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.


Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную:

частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях


Кузнецов Александр Михайлович  
Заместитель начальника территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. Волгодонске,  
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском,  
Зимовниковском районах  
(ФИО, должность)



(подпись)

Предписание получила: «31» августа 2018 г.

Заведующий МБДОУ детский сад «Вишенка»



И.А. Кукузова