



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**


**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г.
ВОЛГОДОНСКЕ, ДУБОВСКОМ, РЕМОТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61230041000107498698 от
01.09.2023**

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

« 15 » сентября 2023 г. 10 час. 30 №151-ПВ
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Вишенка», ИНН 6112914998, ОГРН 1146179000098
объекты контроля – дошкольное учреждение, категория риска- чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 347469, Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3А

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» сентября 2023г. по «15» сентября 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

срок профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении срока профилактического визита № 151-ПВ от «11» сентября 2023г

с «11» сентября 2023г. 13 час. 00 мин.

по «15» сентября 2023г. 10 час. 30 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи: не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Осиповой Яной Александровной – ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены 1) **специалисты** филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Волгодонске, аттестат аккредитации выданный Федеральной службой по аккредитации за № RA.RU.510458 дата внесения в реестр 19.01.2016:

- Подуст Нелли Юрьевна – заведующая отделением отбора проб и измерения физических факторов в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Ремонтненском, Волгодонском и Мартыновском районах филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске

(указываются фамилия, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) **эксперты** (экспертные организации) филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации:

- Решетников Андрей Васильевич – врач по общей гигиене отделения гигиены и эпидемиологии в г. Волгодонске и Цимлянском районе филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске;

- Малова Ольга Геннадьевна – врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Волгодонске

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующий Кукузова И.А., зав. хозяйством Язар И.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) испытание;
- 5) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «11» сентября 2023 г. по «11» сентября 2023 г.

истребование документов: с «11» сентября 2023 г. по «11» сентября 2023 г.

отбор проб (образцов): с «11» сентября 2023 г. по «11» сентября 2023 г.

испытание: с «11» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

экспертиза: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

экспертиза: с «14» сентября 2023 г. по «14» сентября 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) личные медицинские книжки персонала;
- 2) договор на оказание услуг питания;
- 3) договор аренды имущества для оказания услуг питания;
- 4) договор на вывоз ТБО;
- 5) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с января 2023г. и по настоящее время;
- 6) документы об оценке (подтверждения) соответствия воды расфасованной в емкости для обеспечения питьевого режима.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Здание детского сада двухэтажное. Для пребывания детей используется первый этаж. Здание обеспечено горячим водоснабжением посредством бойлеров.

Выявлены следующие нарушения.

В старшей разновозрастной группе отсутствует маркировка на столах и стульях, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.

В младшей разновозрастной группе отсутствует маркировка на столах и стульях, дез. раствор хранится в месте, доступном для детей, что является нарушением п.п. 2.4.3, 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.

Несвоевременно проводится смена постельного белья, что является нарушением п.2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе проведения профилактического визита.

Согласно экспертному заключению №04.2-01/6992 от 14.09.2023г., поступившему в территориальный отдел из фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске, помещение: игровая старшей разновозрастной группы №2 МБДОУ детский сад «Вишенка» по адресу: 347469, Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3А, не соответствуют требованиям таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по измеренным по измеренным уровням искусственной освещенности от источников света системы общего освещения (измеренный уровень искусственного освещения ниже допустимого уровня на 20 лк).

Согласно экспертному заключению №04.2-01/6950 от 13.09.2023г., поступившему в территориальный отдел из фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Волгодонске выявлены нарушения соблюдения сроков прохождения гигиенического обучения и аттестации.

Организация гигиенического обучения и аттестации в МБДОУ детский сад «Вишенка», расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 3А не соответствует: п. 1.5 раздел 1 «Область Применения» СанПин 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 5 раздел 2 «Общие требования по профилактике инфекционных заболеваний СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации подлежало 12 человек, охвачены своевременно 7 человек - 58% (до 29.09.2023 года - 1 человек, 28.09.2024 года - 1 человек, 05.07.2025 года - 4 человека, 05.07.2024 года - 1 человек). Аттестация пройдена несвоевременно у 5 человек (до 14.03.2022 года - 4 человека, 14.04.2023 года - 1 человек).

Вышесказанное является нарушением ст.11, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 1.5, 2.4.3, 2.4.12, 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 5 раздел 2 «Общие требования по профилактике инфекционных заболеваний СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протоколы лабораторных испытаний (измерений) №61-00-21/18498-23 от 14.09.2023г.

г., №61-00-21/18512-01-23 от 14.09.2023 г., №61-00-21/18384-01-23 от 14.09.2023г.

Протоколы (акты) отбора образцов (проб) №21.04.2-04/8356-И от 11.09.2023 г., №21.04.2-04/8357-И от 11.09.2023 г.;

Протокол (акт) инструментального обследования №21.04.1-04/8392-И от 11.09.2023г.

Экспертные заключения №04.2-01/6992 от 14.09.2023 г.; №04.2-01/6950 от 13.09.2023 г

2) Протокол осмотра от 11.09.2023г.

3) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №104-ПВ от 15.09.23г.


4) Фотоматериалы на 1 л. в 1 экз.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском
Заветинском, Зимовниковском районах



Осипова Я.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления). 15.09.2023 в 10.30  и.о. заведующего МБДОУ детский сад «Вишенка» Кукузова И.А.