



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Тверской области

**Вышневолоцкая межрайонная
прокуратура**

ул. Екатерининская, д. 41,
г. Вышний Волочек, Тверская область, 171164

01.10.2022 № 15-22

Заведующему МБДОУ «Детский сад №7»

Кудряшовой М.В.

ул. Осташковская, д.3-7, г. Вышний
Волочек, Тверская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения МБДОУ «Детский сад №7» законодательства об образовании, в том числе создание безопасных условий пребывания детей в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52—ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Согласно п.п. 2 п.6 ст. 28 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

На момент проведения проверки 29.09.2022 в период с 16час. 00мин до 17час. 00мин. в МБДОУ «Детский сад №7», расположенном по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Осташковская, д.3-7, выявлены следующие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства:

1) В тазу с маркировкой «сыпучие продукты» хранится сырое мясо, т.е. кухонная посуда не используется в соответствии с маркировкой (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21).

2) В зоне приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидная лампа (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21).

3) В суточных пробах не оставлены кисель и булка с маслом за

29.09.22 г. и напиток из изюма за 28.09.22 г. (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

4) Не промаркированы в зависимости от назначения 2 кастрюли (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21).

5) На пищеблоке используется кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21).

6) Уборочный инвентарь (2 швабры) без маркировки (п.2.11.3. СанПиН 2.1.3684-21).

7) В складском помещении для хранения пищевых продуктов прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха находится в нерабочем состоянии (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21).

8) В складском помещении отмечается повреждение потолка (обвал штукатурки), что не позволяет проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами (п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.3. СанПиН 2.1.3684-21).

9) В групповой 1-й младшей группы 1 лампа находится в нерабочем состоянии (п.2.8.9. СанПиН 2.1.3684-21).

10) В спальней 1-й младшей группы из 4-х ламп 3 находятся в нерабочем состоянии (п.2.8.9. СанПиН 2.1.3684-21).

11) В туалете 1-й младшей группы таблетки для дезинфекции хранятся в доступном для детей месте (п.2.4.12. СанПиН 2.1.3684-21).

12) Не представлены протоколы лабораторных испытаний песка в песочницах за период 2021-2022 гг. (п.2.11.1. СанПиН 2.1.3684-21).

13) Не представлены протоколы лабораторных испытаний уровней естественного и искусственного освещения в помещениях за период 2021-2022 гг. (п.2.8.1. СанПиН 2.1.3684-21).

14) Не представлены протоколы лабораторных исследований воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях за период 2021-2022 гг. (п.2.6.2. СанПиН 2.1.3684-21, п.2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

15) Не представлены протоколы лабораторных испытаний микроклимата в помещениях за период 2021-2022 гг. (п.2.7.1. СанПиН 2.1.3684-21).

16) В дошкольном учреждении не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов за период 2021-2022 гг. (п.1,8. СанПиН 2.1.3684-21).

Неисполнение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в период распространения новой коронавирусной инфекции влечет угрозу жизни и здоровья детей, посещающих дошкольное образовательное учреждение.

Перечисленные нарушения закона стали возможными в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками пищеблока, помощниками воспитателя, завхозом МБДОУ «Детский сад №7».

Выявленные нарушения являются существенными, подлежат устранению в полном объеме и подпадают под признаки дисциплинарного проступка.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть по существу настоящее представление и принять исчерпывающие меры, направленные на устранение выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

2. Рассмотреть и решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения федерального законодательства.

3. О дате и месте рассмотрения настоящего представления сообщить в Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру.

Настоящее представление подлежит обязательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и условий им способствующих. О результатах принятых мер необходимо письменно сообщить в Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру.

Межрайонный прокурор

советник юстиции

 И.Н. Федоров