

Российская Федерация
Управление образования администрации
Вышневолоцкого городского округа
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 7»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7»
улица Осташковская д. 3-7, г. Вышний Волочек,
Тверская область, 171163
тел.(48233) 6-17-08
E-mail: detsad7.vvolok@yandex.ru
ОГРН 1026901602628
ИНН/КПП 6908006311/690801001

Межрайонному прокурору
Советнику юстиции
И.Н.Федорову

28.10.2022	№	45
на №	15-22	от 01.10.2022

Ответ на представление

об устранении нарушений, выявленных при проверке Вышневолоцкой межрайонной прокуратурой соблюдения законодательства об образовании, в том числе создание безопасных условий пребывания детей в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7» направляет информацию об устранении нарушений законодательства об образовании, в том числе создание безопасных условий пребывания детей в образовательном учреждении, гарантирующих охрану и укрепление здоровья детей, соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (Представление от 01.10.2022 г. № 15 – 22):

1. В тазу с маркировкой «сыпучие продукты» хранится сырое мясо, т.е. кухонная посуда не используется в соответствии с маркировкой (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;
2. В зоне приготовления холодных блюд отсутствует «бактерицидная» лампа (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;
3. В суточных пробах не оставлены кисель и булка с маслом за 229.09.22 г. и напиток из изюма за 28.09.22 г. (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) – нарушение устранено в полном объеме;
4. Не промаркированы в зависимости от назначения 2 кастрюли (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;
5. На пищеблоке используется кухонная посуда с дефектами и механическими повреждениями (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;
6. Уборочный инвентарь (2 швабры) без маркировки (п.2.11.3. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;
7. В складском помещении для хранения пищевых продуктов прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха находится в нерабочем состоянии (п.2.4.6.2. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

8. В складском помещении отмечается повреждение потолка (обвал штукатурки), что не позволяет проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами (п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.5.3. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

9. В групповой 1 -й младшей группы 1 лампа находится в нерабочем состоянии (п.2.8.9. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

10. В спальней 1-й младшей группы из 4-х ламп 3 находятся в нерабочем состоянии (п.2.8.9. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

11. В туалете 1-й младшей группы таблетки для дезинфекции хранятся в доступном для детей месте (п.2.4.12. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

12. Не представлены протоколы лабораторных испытаний песка в песочницах за период 2021-2022 гг. (п.2.11.1. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

13. Не представлены протоколы лабораторных испытаний уровней естественного и искусственного освещения в помещениях за период 2021- 2022 гг. (п.2.8.1. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

14. Не представлены протоколы лабораторных исследований воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях за период 2021- 2022 гг. (п.2.6.2. СанПиН 2.1.3684-21, п.2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20) – нарушение устранено в полном объеме;

15. Не представлены протоколы лабораторных испытаний микроклимата в помещениях за период 2021-2022 гг. (п/2.7.1. СанПиН 2.1.3684-21) – нарушение устранено в полном объеме;

16. В дошкольном учреждении не проводится производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов за период 2021-2022 гг. (п.1,8. СанПиН 2.1.3684-21) – производственный контроль произведен;

17. Виновным лицам, допустившим наличие вышеуказанных нарушений (Кривова А.Н. – завхоз, Иванова Л.Н. – повар, Савушкина Т.Н. – повар) вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Выявленные нарушения рассмотрены на рабочем совещании 28.10.2022 г., проработаны, в дальнейшей работе будут исключены, со стороны заведующего МБДОУ «Детский сад № 7» Кудряшовой М.В. будет усилен контроль за исполнением должностных обязанностей ответственными лицами.

Приложение:

1. Копия протокола испытаний №2/9419-9421 от 06.10.2022

2. Копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания № 52-о от 28.10.2022

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7»

Кудряшова М.В.