



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области  
в городах Белогорск, Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском,  
Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах**

**Красноармейская ул., д. 15, г. Белогорск, 676850**

**тел.: (41641)29-0-19**

**E-mail: to\_bel@28.rosпотребнадзор.ru, http://www.28.rosпотребнадзор.ru**

**ОКПО 70702057, ОГРН 1052800034385 ИНН/КПП 2801102086/281332001**

**(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))**

**Акт проведения профилактического визита  
от «08» сентября 2025г., 18 час. 00 мин. № 617**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с п.1 ч.1 ст.52.1. Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» на основании Решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области М.С. Шептунова № 28250041000118598387 от 15.07.2025**

**2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения Детский сад «Солнышко» с.Томское, ИНН: 2824003420, ОГРН: 1022800713429, юридический адрес: 676380, Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская, 14  
объект контроля: дошкольное образование, категория риска: чрезвычайно высокий риск.**

**(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)**

**3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 676380, Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская, 14**

**(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)**

**4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «27» августа 2025  
по «08» сентября 2025 г.**

**(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).**

Срок проведения профилактического визита приостанавливался -не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с «00» 00000 2025 г.  
по «00» 00000 2025 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

- Писаревой Александрой Юрьевной - начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены: экспертная организация ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»:

- орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710054, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.05.2015;

- испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510236, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 14.08.2015

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Савинкова Ирина Алексеевна- заведующая хозяйственной частью МДОАУ «Детский сад «Солнышко» с.Томское (приказ «О приеме на работу» № 134-л от 09.10.2023, доверенность от 26.08.2025)

(ФИО, должность)

- 8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да\нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

9.1. осмотр в следующие сроки:

с « 27 » августа 2025 г., 09 час. 50 мин.  
по « 27 » августа 2025 г., 11 час. 30 мин.

По адресу: 676380, Амурская область, Серышевский район, с.Томское, ул.Украинская, 14  
результатам которого составлен протокол осмотра от 27.08.2025

9.2. истребование документов, получение документов

в следующие сроки:

с « 27 » августа 2025 г., 09 час. 50 мин.  
по « 27 » августа 2025 г., 11 час. 30 мин.

9.3. отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с « 27 » августа 2025 г., 09 час. 50 мин.  
по « 27 » августа 2025 г., 11 час. 30 мин.

по результатам которого составлены филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах» протоколы отбора проб от 27.08.2025

9.4. Испытания:

с « 27 » августа 2025 г., 13 час. 00 мин.  
по « 03 » сентября 2025 г., 15 час. 00 мин.

По результатам которого составлены протоколы испытаний №№ 28-28-00/15223-25 от 01.09.2025, №28-28-00/14983-25 от 01.09.2025, № 28-28-00/14973-25 от 02.09.2025, № 28-28-00/14974-25 от 02.09.2025, № 28-28-00/14967-25 от 01.09.2025, № 28-28-00/14939-25 от 01.09.2025, № 28-28-00/14940-25 от 02.09.2025.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования. 5) экспертиза. 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: примерное меню, список сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, бракеражный журнал готовых блюд, журнал «Здоровье»

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с.Томское (далее -МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское) расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании 1991 года постройки. По проекту рассчитан на 6 групп, 110 мест. Фактически на момент проведения профилактического визита в учреждении функционирует 5 групп, списочный состав 82 ребенка.

Сотрудников МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское – 30 человек, из них сотрудников пищеблока 3 человека. За дошкольным учреждением закреплен медицинский работник ГБУЗ АО «Серышевская больница». При выборочном осмотре личных медицинских книжек сотрудниками пройден медицинский осмотр, гигиеническое обучение.

В личных медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации: от ВГА, ВГВ – Писаренко В.В., повар, 12.02.1975 г.р.; от ВГА, шигеллеза -Соцкова Н.Н., кухонный рабочий, 28.04.1962 г.р.; от ВГА, ВГВ- Оверчук И.И., повар, 09.03.1976 г.р., в соответствии с требованиям п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», то есть не организован контроль за выполнением требования санитарного законодательства, что не соответствует ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушения устраниены в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025).

Территория МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское огорожена, обеспечена охраной, содержится в чистоте. На территории оборудованы игровые площадки, контейнерная площадка для сбора ТКО. Территория содержится в чистоте.

В ходе осмотра 27.08.2025 проведен отбор пробы почвы для лабораторного исследования на паразитологические показатели: игровая площадка младшей группы возле песочницы - цист патогенных кишечных простейших, яиц и личинок гельминтов не обнаружено (протокол испытаний №№ 28-28-00/14974-25 от 02.09.2025).

Здание МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения и водоотведения, отопления. Горячее водоснабжение автономное от электроводонагревателей, установленных в групповых (туалетные, буфетные), пищеблоке, прачечной.

В ходе осмотра 27.08.2025 проведен отбор пробы холодной воды из внутренней распределительной сети: кран раковины для обработки яиц пищеблок для лабораторных исследований на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E.coli). По результатам лабораторных исследований проба воды соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям – протокол испытаний №№ 28-28-00/14940-25 от 02.09.2025).

Режим работы МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское 10 ч. 30 мин. -с 07-00 до 17-30 ч., предусматривает 4-х кратный прием пищи, дневной сон, игры, вспомогательная деятельность.

Планировка помещений обеспечивает возможность формирования изолированных помещений для каждой группы.

Набор помещений включает 5 групповых (в состав входит игровая, спальня, туалетная, буфетная), музыкальный зал (совмещен со спортивным), прачечную, пищеблок, медицинский блок (в состав входит кабинет приема и изолятор на 1 койко-место), административные и вспомогательные помещения.

Игровые помещения оснащены мебелью (столами и стульями для занятий, приема пиши), шкафами для игрушек и дидактического материала.

Учитазы в туалетных всех 5 групп не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что не соответствует п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025)- приобретены индивидуальные сиденья одноразового применения.

В старшей группе туалетная комната не оборудована отдельными кабинками для мальчиков и девочек, что не соответствует требованиям п.3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025).

Здание оборудовано естественной системой вентиляции, на пищеблоке -с механическим побуждением. Созданы условия для проветривания помещений, фрамуги функционируют. Контроль за температурным режимом осуществляются с помощью бытовых термометров. Представлен акт проверки и очистки системы вентиляции от 19.06.2020 специализированной организацией ООО «Формоза»-кратность воздухообмена соответствует требованиям.

Освещение естественное и искусственное.

В нарушение п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в спальне младшей группы «Радуга» не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, то есть не организован контроль за выполнением требования санитарного законодательства, что не соответствует ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025)- окна оборудованы шторами.

Внутренняя отделка помещений соответствует их функциональному назначению.

В ходе осмотра отмечено нарушение целостности линолеумного покрытия пола в спальне первой младшей группы и изоляторе медицинского кабинета, что препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, и не соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Приготовление блюд для питания воспитанников организовано на пищеблоке МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское. Пищеблок работает на сырье (мясо, рыба, овощи, яйца). В имеющимся наборе помещений, в соответствии с проектным решением, оборудованы участки для раздельной обработки сырой и готовой продукции.

Для уборки производственных помещений пищеблока инвентарь хранится в бытовом помещении персонала и коридоре, а не в специально отведенном месте, что является нарушением п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025)- оборудован шкаф для хранения инвентаря.

Помещения МДОАУ Детский сад «Солнышко» с. Томское содержаться в чистоте, моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

В нарушение п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства «ДезХлор» 0,015 % не имеет сведений о дате приготовления, предельного срока годности раствора, то есть не организован контроль за выполнением требований санитарного законодательства, что не соответствует ст.11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025)-емкость промаркирована.

Емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства для обработки ершей хранится в туалетном помещении первой младшей группе рядом с унитазом, в доступном для детей месте, что является нарушением п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025)- хранение осуществляется в закрытом шкафу.

Закупка продуктов питания производится по договорам с поставщиками. Нарушений условий приема и хранения пищевой продукции и продовольственного сырья не установлено. Прием пищевой продукции, продовольственного сырья осуществляется при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия.

Суточная проба готовых блюд от каждой партии приготовленной пищевой продукции на момент осмотра отобрана.

Ведутся Журнал бракеража готовой пищевой продукции, учета температурного режима холодильного оборудования, гигиенический журнал сотрудников.

Пищеблок оборудован технологическим оборудованием, работающим на электричестве, холодильным оборудованием, производственными столами.

Питание детей осуществляется посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание.

Представлено утвержденное приказом по учреждению № 58 от 01.10.2022 примерное 10-ти дневное меню, разработано для 2-х возрастных групп: с 1,5 до 3-х лет, с 3-х до 7-и лет.

В групповых ячейках всех 5 групп размещено в доступном для родителей и детей месте ежедневное меню основного (организованного) питания на день без указания калорийности порций, сведений о проведении С-витаминизации третьих блюд обеденного рациона, что не соответствует требованиям п.8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение устранено в ходе профилактического визита (информация вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025).

Реализация основного (организованного) меню осуществляется с учетом требований, содержащихся в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, запрещенных блюд и продукции, которая не допускается при организации питания детей в дошкольном учреждении, не установлено.

В ходе профилактического визита 27.08.2025 проведён отбор и лабораторные исследования рациона питания обеда для возрастной категории от 3 до 7 лет (контрольное блюдо): суп овощной на курином бульоне, карпа гречневая рассыпчатая, кисель, соус красный основной, котлета из курицы, салат из свеклы с курагой, хлеб.

Лабораторные исследования проведены АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», по результатам представлены протоколы испытаний № 28-28-00/14983-25 от 01.09.2025, имеется следующий результат исследований.

Калорийность рациона питания (фактическая – 627,36 ккал), вес порции обеда, определенный лабораторно (фактический) – 770,0 г., что не ниже величин, определенных таблицей № 3 Приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 – суммарный объем порций обеда для возрастной категории с 3 до 7 лет -600 г.

Согласно таблице № 1 приложения № 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 энергетическая ценность (калорийность) рациона детей в возрасте 3-7 лет в сутки составляет 1800 ккал. Калорийность рациона питания обеда составляет 34,8 % (627,36 ккал) от суточной потребности в энергии, что не ниже предела нормируемых величин распределения калорийности между приемами пищи для обеда (35 %), указанных в таблице № 3 приложения № 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20, с учетом отступления от норм калорийности по отдельным приемам пищи в пределах +/-5%.

Общее содержание пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) в рационе питания составило: белки – 32,30 г (59,8 %), жиры – 17,76 г (29,6 %), углеводы – 84,58 г (34,4 %).

При анализе фактического рациона питания, согласно представленного бракеражного журнала готовой продукции за август 2025 года, питание организовано в соответствии с утвержденным меню.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, кипячение воды осуществляется в электротитане. График смены воды ведется.

В ходе профилактического визита для проведения лабораторных исследований (испытаний) отобрано и исследовано:

- почва на парзитологические показатели-не обнаружено (протокол испытаний № 28-28-00/14974-25 от 02.09.2025);

- смывы на БГКП 5 шт. на пищеблоке, не обнаружено (протокол испытаний № 28-28-00/14939-25 от 01.09.2025);

- вода питьевая централизованного водоснабжения из распределительной водопроводной сети кран на пищеблоке «яйцо» по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, колифаги, E.coli) соответствует гигиеническим нормативам (протокол испытаний № 28-28-00/14940-25 от 02.09.2025);

- пищевой продукт масло сливочное производства ЗАО «КИРОВМОЛКОБИНАТ», дата изготовления 29.04.2025, по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам (протокол испытаний № 28-28-00/15223-25 от 01.09.2025);

- пищевой продукт морковь свежая производства КНР, дата сбора урожая 07.2025, массовая доля нитратов в пределах гигиенических нормативов (протокол испытаний № 28-28-00/14967-25 от 01.09.2025);

- рацион обеда возрастной группы с 3 до 7 лет, калорийность, суммарный объём порций в пределах нормативов, установленных таблицей № 3 приложения № 10, таблицей № 3 приложения № 9 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (протокол испытаний № 28-28-00/14983-25 от 01.09.2025);

- готовое блюдо салат из свеклы с курагой и растительным маслом, дата изготовления 27.08.2025, по микробиологическим показателям соответствует гигиеническим нормативам (протокол испытаний № 28-28-00/14973-25 от 02.09.2025).

---

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз; 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

  - 1) протокол осмотра от «27» августа 2025г.,
  - 2) фотоснимки;
  - 3) протоколы отбора проб (образцов) от «27» августа 2025г;
  - 4) протоколы лабораторных исследований;
  - 5) информация об устранении нарушений вх.№ 28-11/1056-2025 от 05.09.2025;
  - 6) предписание об устранении нарушений № 165 от 08.09.2025- срок до 27.07.2026

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Писарева Александра Юрьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

ОЗИГИКОЛЯРХА

« 09 » сентябрь 2025г. *З.Д.Л* *ч.о.документации* *Макаров А.А.*  
(дата, время) (подпись) *Секретарь* (должность) (ФИО)

Акт направлен в электронном виде на адрес электронной почты: tomskoesad2011@yandex.ru.

