



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)  
№ 11

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида».
- 1.2. Адрес объекта 431160. Республика Мордовия .Зубово-Полянский район, поселок Явас ,ул. Советская, д.7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1064 кв. м,  
часть здания - \_\_\_\_\_ этажей (или на - \_\_\_\_\_ этаже), - \_\_\_\_\_ кв. м,
- 1.4. Год постройки здания 1978 последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_ . капитального - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида» (МБДОУ «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида»)
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е-таП 431160. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район, п. Явас ,ул. Советская д.7 тел.8 (83457)2-23-17 . e-mail: ds.yavas.1@e-mordovia.ru
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность федеральная, региональная муниципальная) муниципальная

УТВЕРЖДАЮ

директор МБДОУ  
Явасский детский сад № 1  
комбинированного вида  
\_\_\_\_\_ М.Б.Гурькова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)  
№ 11

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида».
- 1.2. Адрес объекта 431160. Республика Мордовия .Зубово-Полянский район, поселок Явас ,ул. Советская, д.7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:** •
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1064 кв. м, часть здания - \_\_\_\_\_ этажей (или на - \_\_\_\_\_ этаже), - \_\_\_\_\_ кв. м,
- 1.4. Год постройки здания 1978 последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_ . капитального - \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида» (МБДОУ «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида»)
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление • \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, е-таП 431160. Республика Мордовия. Зубово-Полянский район, п. Явас ,ул. Советская д.7 тел.8 (83457)2-23-17 . е-mail: [ds.yavas.1@e-mordovia.ru](mailto:ds.yavas.1@e-mordovia.ru)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)  
государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность федеральная, региональная муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление по социальной работе администрации Zubovo - Полянского муниципального района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Республика Мордовия, Zubovo - Полянский район, посёлок Zubovo - Поляна, ул. Новикова - Приболя, д.4 тел. 8 (83458) 2 -17 -57

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте.**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой

фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети дошкольного возраста.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: нет.

2.4. Виды услуг: образовательная деятельность с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей дошкольного возраста обеспечение их содержания, воспитания, присмотра и оздоровления.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) с пребыванием с 7.00 до 19.00 выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 110 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта) нет наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров

3.2.2. Время движения (пешком) 15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером нерегулируемый

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N ст ро ки	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально участки и помещения	«ДУ» доп. помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организован а доступност ь
1	Все категории инвалидов и МГН				«нет»
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках				«нет»
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата				«нет»
5	с нарушениями зрения				«нет»
6	с нарушениями слуха				«нет»
7	с умственными нарушениями				«нет»

С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/ п	Основные структурнофункциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		К для передвигающ ихся на креслах- колясках	О с другими нарушени ями ОДА	С с нарушени ями зрения	Г с нарушени ями слуха	У с умственны ми нарушения ми	Для всех категорий МГН
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДП
2.	Вход (входы) в здание	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
5.	Санитарно гигиенические помещения	нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	нет	ДП	ДП	нет
8.	Все зоны и участки	нет	нет	нет	ДЧ	ДП	нет

Указывается: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично ; ДУ - доступно условно; Нет - недоступно.

### **3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:**

территория, прилегающая к зданию доступна частично для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен частично для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех инвалидов. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальный зал находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

### **4. Управленческое решение**

4.1. Мер по адаптации не требуется

\_\_\_\_\_ требуются , \_\_\_\_\_

4.2 Адаптация в порядке текущего ремонта в период

\_\_\_\_\_ по мере наличия средств \_\_\_\_\_

4.3 Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период \_\_\_\_\_ по мере наличия средств

4.4 Организация альтернативной формы обслуживания (указать)

\_\_\_\_\_ отсутствует \_\_\_\_\_

4.5 Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) нет

4.6. Включено в адресную программу (план)

\_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_

4.7 Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) 01.09.2022г. на официальном сайте МБДОУ

«Явасский детский сад № 1 комбинированного вида», адрес сайта: <https://mordyavas1.nubex.ru/>

Указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной директором МБДОУ «Явасский детский сад № 1

комбинированного вида» \_\_\_\_\_ М.Б. Гурькова \_\_\_\_\_ г.

от «01 » 09.2022 г.

2. Акта обследования объекта №1 акта \_\_\_\_\_ дата «02»\_09.2022 г.

Руководитель рабочей группы: директор \_\_\_\_\_ Гурькова М.Б.

(Заполняют муниципальные ОУО по паспортам доступности)

РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть 1

(Заполняется по данным руководителя организации, расположенной на объекте)

1. Общие сведения							2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
№ № п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации на ОСИ*	Форма собственности	Вышестоящая организация	Сфера (вид) деятельности	Категория населения	Категория инвалидов	Исполнитель ИПР (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект образования	431160, Республика Мордовия Зубово-Полянский р., п. Явас, ул. Советская, д.7	1	МБДОУ «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида»	Государственная	Управление по социальной работе администрации Зубово-Полянского муниципального района	Образовательные услуги	Все категории	Все категории	Да

\*Вносятся все организации, присутствующие на объекте, в том числе арендующие помещения.





УТВЕРЖДЕНО  
директор МБДОУ  
Яваский детский сад № 1  
комбинированного вида  
М.Б.Гурькова  
2022 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**Объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**№ 1**  
От «01»\_09 2022г.

Республика Мордовия Зубово-Полянский район  
наименование территориального образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Яваский детский сад № 1 комбинированного вида».
- 1.2. Адрес объекта 431160. Республика Мордовия .Зубово-Полянский район, поселок Явас ,ул. Советская, д.7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:**
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1064 кв. м,  
часть здания - \_\_\_\_\_этажей (или на - \_\_\_\_\_этаже), - \_\_\_\_\_ кв. м,
- 1.4. Год постройки здания 1978 последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_ . капитального

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_  
нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта  
нет

УТВЕРЖДАЮ

директор МБДОУ  
Явасский детский сад № 1  
комбинированного вида  
\_\_\_\_\_ М.Б.Гурькова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
Объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
№ 1  
От «01»\_09 2022г.

Республика Мордовия Зубово-Полянский район  
наименование территориального образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Вид (наименование) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Явасский детский сад № 1 комбинированного вида».
- 1.2. Адрес объекта 431160. Республика Мордовия .Зубово-Полянский район, поселок Явас ,ул. Советская, д.7.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:** •
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1064 кв. м,  
часть здания - \_\_\_\_\_ этажей (или на - \_\_\_\_\_ этаже), - \_\_\_\_\_ кв. м,
- 1.4. Год постройки здания 1978 последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - \_\_\_\_\_ . капитального

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация \_\_\_\_\_ нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта  
нет

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути и (да, нет): нет

3.2.4.Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером:

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная:

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

ИННОВАЦИИ:

А. Результаты обследования:

А.1 территория, прилегающей к объекту на л.

А.2 входа (входов в здание) на л.

А.3 путей движения в здании на л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на л.

А.6 система информации (и связи) на объекте на л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

В. поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Г. Другое ( в том числе) дополнительная информация о путях движения к объекту

Руководитель рабочей группы: директор \_\_\_\_\_ Гурькова М.Б.

Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ председатель профкома Силкина Г.Н

\_\_\_\_\_ завхоз Фаткина Е.П.

В том числе представители  
общественных организаций инвалидов \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано на Комиссии \_\_\_\_\_



**ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**А. Результаты обследования:**

А.1 территория, прилегающей к объекту на л.

А.2 входа (входов в здание) на л.

А.3 путей движения в здании на л.

А.4 зоны целевого назначения объекта на л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений на л.

А.6 система информации (и связи) на объекте на л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

В. поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Г. Другое ( в том числе) дополнительная информация о путях движения к объекту

**Руководитель рабочей группы:** директор \_\_\_\_\_ Гурькова М.Б.

Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ председатель профкома Силкина Г.Н  
\_\_\_\_\_ завхоз Фаткина Е.П.

В том числе представители  
общественных организаций инвалидов \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Управленческое решение согласовано на Комиссии \_\_\_\_\_**