

**Ельниковский муниципальный район Республики Мордовия**

(данные на 1.11.2019 г.)

Наименование библиотеки (в соответствии с уставом).	Статус библиотеки (юридическое лицо, структурное подразделение, филиал или др.)	Количество населения в зоне обслуживания библиотеки	Фонд	Библиотека по форме пользования		Площадь	Техническое состояние помещений		Отопление (нет/да, какое: центральное, газовое, печное)	Количество ПК. Какого года выпуска? На чьем балансе состоят.	Другая оргтехника. Какая? Количество	Наличие Интернета. Есть ли техническая возможность подключиться
				В оперативном управлении; расположена в самостоятельном помещении или в здании ... (с Чем? Указать)	По договору аренды или прочее (указать), расположен в одном здании ... (с Чем? Указать)		Требуется капитального ремонта	Аварийное				
Муниципальное учреждение «Ельниковская центральная библиотека»	Юр. лицо	5543	19912	Безвозмездное пользование МУ «Ельниковский РДК»		133	Да		центральное,	5(2004, 2009,2011, 2013,) На балансе б-ки.	Ксерокс - 3 (из них 2 – не рабоч.); принтер – 6 (из них 1 не рабоч., 1 – в бухгалтерии); Проектор BenQ-1	да
Районная датская библиотека	Структ. подраз.		14004	Безвозмездное пользование МУ «Ельниковский РДК»		72	да		центральное,	1(2011) На балансе б-ки.	Принтер - 1	да

Акчеевская сельская библиотека (Акчеевское с/п)	Структ. подраз.	416	6488	в школе		24	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Большеуркатская сельская библиотека (Большеуркатское с/п)	Структ. подраз.	213	6946	В здании с сельским поселением		100	да		Электр.			нет
Каньгушанская сельская библиотека (Каньгушанское с/п)	Структ. подраз.	367	8256	в здании школы		21,9	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Мордовскокоринская сельская библиотека (Большемордовско - Пошатское с/п)	Структ. подраз.	164	6710	В здании бывшего сельского поселения		28	да		Не отапл			нет
Мордовскомаскинская сельская библиотека (Мордовско - Маскинское с/п)	Структ. подраз.	222	6904	В здании с ДК		27	удовлетворит		газ			нет
Мордовскопошатская сельская библиотека (Большемордовско - Пошатское с/п)	Структ. подраз.	433	9951	в здании школы		65	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Надеждинская сельская библиотека (Надеждинское с/п)	Структ. подраз.	350	8236	В здании сел.посел.		20	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Новопичингушанская	Структ. подраз.	374	6206	В здании с ДК		24	удовлетворит		газ			нет

сельская библиотека (Стародевическое с/п)												
Новодевическая сельская библиотека (Новодевическое с/п)	Структ. подраз.	330	11034	В здании школьного интерната		48	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Новоямская сельская библиотека (Новоямское с/п)	Структ. подраз.	253	8107	В здании ДК, сельского поселения		59	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Новоусадская сельская библиотека (Новодевическое с/п)	Структ. подраз.	150	3037	В здании бывшего сельского поселения		12	удовлетворит		газ			нет
Новоковыляйская сельская библиотека (Новоямское с/п)	Структ. подраз.	109	5576	В здании бывшей школы		30	да		Не отапл.			нет
Софьинская сельская библиотека (Новоникольское с/п)	Структ. подраз.	409	6387	Арендванное, в частном доме вместе с сельским поселением		35.8	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
Старотешелинская сельская библиотека (Новодевическое с/п)	Структ. подраз.	391	4739	Отдельный дом		32	да		печное			нет
Стародевическая сельская библиотека (Стародевическое с/п)	Структ. подраз.	663	10970	В здании с ДК		54	удовлетворит		газ			Да, но нет ПК
<b>Итого</b>	<b>Юр. Лиц – 1,</b>	10387	143463	В здании ДК -6; в здании		721,35	<b>6</b>		Центральное -2; газ – 11;	<b>6</b>	Ксерокс - 3; принтер	Нет возможности

	структ. подразд -16			школы – 4; в здании с/п – 4; самост.помещ.- 1;в зданиях бывших учреждений – 2.					печное - 1; электр. – 1; не отапл .-2		– 7; Проект ор VenQ-1	потому, что нет подвода телеф. линии, это требует доп. затрат.
<b>Всего</b>	<b>17</b>	10387	143463			721,35	6			6		2

Директор МУ «Ельниковская ЦБ»

Замотаева О.В.