

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Казаковский детский сад»
(МКДОУ «Казаковский детский сад»)



ПРОГРАММА (ПЛАН) ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий при
осуществлении образовательной деятельности в Муниципальном казенном
дошкольном образовательном учреждении «Казаковский детский сад»

с Казаковский Промысел

1. Паспорт программы

Характеристика объекта	
Полное и сокращенное наименование:	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Казаковский детский сад» .(МКДОУ «Казаковский детский сад»)
Тип объекта:	образовательная организация
Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация	1) образовательная: дошкольное образование; 2) медицинская: по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по лечебному делу, вакцинации (проведению профилактических прививок); проведению медицинских осмотров
Юридический адрес:	673443, Забайкальский край, село Казаковский Промысел, улица Котовского, дом 3
Фактический адрес:	673443, Забайкальский край, Балейский район, село Казаковский Промысел, улица Котовского, дом 3
Характеристика здания	
Тип строения	отдельно стоящее 2 этажное здание
Площадь	539,7 кв.м
Оборудование	оборудование офисное (компьютер, принтер), оборудование для проведения образовательной деятельности
Характеристика инженерных систем	
Освещение	естественное и искусственное
Система вентиляции	естественная,
Система отопления	централизованная
Система водоснабжения	привозная
Система канализации	централизованная

2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, помещениях жилых и общественных зданиях и на территории жилой застройки»;
- СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»;
- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и

общественных зданий. Санитарные правила и нормы»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза. Санитарно-эпидемиологические правила»;
- ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
- ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на молочную продукцию»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- СП 3.5.3.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

МУ 3.1.1.2429 по «Профилактика инфекционных болезней. Контроль инфекций. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза. Методические указания»;

- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
- СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; - СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; - СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Р.Ф.
- приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских обследований рабочих, занятых на опасных и на вредных и (или) опасными условиями труда»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. постановлением гл.санитарного врача от 27.10.2020 № 3

СП 2.4.3649-20 «Санитарно-гигиенические требования к организациям питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28.

3. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№	Должн.	Функции	Распоряжательны
---	--------	---------	-----------------

2	Освещенность	Уровни света, коэффициент пульсации	1 раз в год и при наличии жалоб – в темное время суток	Рабочие места (по 1 точке	СП 52.13330-2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1. 127803, МУК 4.3.2812-10.4.3	Протокол
3	Шум	Уровни звука, звукового давления	1 раз в год и внепланово после реконструкции руемых систем вентиляции, ремонта оборудования	Помещения, где есть технологическое оборудование, системы вентиляции (по 1 точке)	СН 2.2.4/2.1.8.5 62-96, ГОСТ 23337-2014	Протокол
4	Аэроионный состав воздуха	Химические вещества: фенол, формальдегид, бензол	1 раз год и внепланово при закупке новой мебели, после ремонтных работ	Помещения (1 проба)	МУ 2.2.5.2810-10.2.2.5	Протокол
5		Аммиак, азота оксид, озон – при светоко-пироровании; азота оксид, водород, селенистый, стирол, озон, эпиххлоргидрин при электрографии	1 раз в год	Помещения с оргтехникой и кондиционерами, принудительной вентиляцией (1 проба)	МУ 2.2.5.2810-10.2.2.5	Протокол
6	Песок на игровыхплощадках	Паразитологические исследования, микробиологический и санитарнохимический контроль	1 раз в квартал	2–4 пробы из песочниц	СанПиН 3.2.3215-14	Протокол
7	Качество питьевой воды	Микробиологическоеисследование	4 раза в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения	Питьевая вода из разводящей сети помещений: моечных, столовой и кухонной посуды; цехах: овощном, холодном, горячем, дотировочном (2 пробы)	СанПиН 2.1.4.1074-01	Протокол
8	Санитарно-бактериологическое исследо	Микробиологическиеисследования проб готовых блюд Калорийность, выход блюд и соответст-	2 раза в год	Салаты, сладкие блюда, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные	СанПиН 2.3/2.4.3590 - 20	Протокол

производственного контроля

№ п/ п	Долж- ность	Функции	Распорядительны й акт о возложении функций
1	Заведующий	<ul style="list-style-type: none"> - общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляющейся деятельностью; - организация плановых медицинских осмотров работников; - организация профессиональной подготовки и аттестации работников; - разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений. 	Приказ №70 от 04.08.2009 г
2	Медработник	<ul style="list-style-type: none"> - медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников; - контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников; - контроль организации питания; - ведение учетной документации. - ведение учета и отчетности по производственному контролю. 	Приказ № 6-л/с от 15.01.2010 г.
3	Завхоз	<ul style="list-style-type: none"> - контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории; - организация лабораторно-инструментальных исследований; - ведение учетной документации; - разработка мер по устранению выявленных нарушений; - контроль охраны окружающей среды. 	Приказ № 1 от 01.09.1994 г.

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (количество замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха	2 раза в год – в теплый и холодный периоды	Помещения и рабочие места (по 1 точке)	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.2.4.54.8-96, МУК 4.3.2756-10	Протокол
		Кратность обмена воздуха				
		Относительная влажность воздуха				

2	Освещен ность	Уровни света, коэффициент пульсации	1 раз в год и при наличии жалоб – в темное время суток	Рабочие места (по 1 точке)	СП 52.13330 .20.16, Сан ПиН 2.2.1/2.1.1. 1.27.803, МУК 4.3.2812-10.4.3	Прото- кол
3	Шум	Уровень шума, звукового давления	1 раз в год и внепланово после реконструкции вентиляции, ремонта оборудования	Здания, где есть технологическое оборудование, системы вентиляции (по 1 точке)	СНиП 2.2.4/2.1.6.5-62-96, ГОСТ 23337-2014	Прото- кол
4	Аэроинициальная среда	Химические вещества: фенол, формальдегид, бензол	1 раз год и внепланово при закупке новых материалов, после ремонтных работ	Помещения (1 проба)	МУ 2.2.5.2810-10.2.2.5	Прото- кол
5		Аммиак, ртута оксид, озон – при свечоизжигании, азота оксид, водород, селенистый, стирол, озон, эпиххлоргидрин при электрографии	1 раз в год	Помещения с оргтехникой и кондиционерами, принудительной вентиляцией (1 проба)	МУ 2.2.5.2810-10.2.2.5	Прото- кол
6	Песок на игровых площадках	Паразитологические исследования, микробиологический контроль	1 раз в квартал	2-4 пробы из песочниц	СанПиН 3.2.3215-14	Прото- кол
7	Качество питьевой воды	Микробиологические исследования	4 раза в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения	Питьевая вода из разводящей сети помещений: москитных, столовой и кухонной посуды; цехах, овощном, колодном, горячем, дагровочном (2 пробы)	СанПиН 2.1.4.1074-01	Прото- кол
8	Санитарно-бактериологическое	Микробиологические исследования проб готовых блюд	2 раза в год	Салаты, сладкие блюда, налипки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные	СанПиН 2.3/2.4.3590 -	Прото- кол
		Калорийность, выход блюд и соотвествование				

исследование пищевой продукции	химического состава блюд в рецептуре	1 раз в год	блюда (2 - 3 блюда исследуемого приема пищи)	СанПиН 2.3/2.4.3590 -20
	Контроль проводимой витаминизации блюд	2 раза в год	Рацион питания (2 пробы) Третий блюда (1 проба)	

5. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации

№	Профессия	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	Государственный	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
2	Воспитатели	4	1 раз в 2 года	1 раз в 2 года
3	Музыкальный работник	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
4	Завхоз	1	1 раз в год	1 раз в год
5	Помощники воспитателя	3	1 раз в год	1 раз в год
6	Горничная начальница	2	1 раз в год	1 раз в год
7	Машинист по стирке белья	1	1 раз в год	1 раз в 2 года
8	Дворник	1	1 раз в год	-----

6. Перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию

6.1. Работа:

№	Показатель	Профессия	Документ
1	Яркость трудового процесса Тепловое излучение	говар, завхоз	Отчет о проведении специальной оценки условий труда

6.2. Деятельность:

№	Наименование	Лицензия №34 от 29.01.2018 г. 75 Л02 № 0001304
1	Образовательная	Лицензия №34 от 29.01.2018 г. 75 Л02 № 0001304

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев

разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.

Объект контроля	Показатели	Основание	Срок	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Кратность и качество уборки	СП 2.4.3648-20	Ежедневно	Заместитель заведующего по АХР
Санитарное состояние помещений и оборудования	Кратность и качество: текущей уборки; генеральной уборки	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 3.1/2.4.3598-20	Ежедневно Ежемесячно, до 01.01.2024 г. – еженедельно	Медработник, завхоз
Обращение с медицинскими лампами и медицинскими отходами	Вывоз ламп и медицинских отходов	СанПиН 2.1.3684-21	1 раз в квартал	Спецорганизация, у которой есть лицензия на вывоз медицинских отходов класса «Д», а также на вывоз отходов 1-ой опасности
Санитарное состояние площадки для сбора отходов	Вывоз ТКО и пищевых отходов	СанПиН 2.1.3684-21	При температуре плюс 4 °C и ниже – 1 раз в 3 дня. При температуре плюс 5 °C и выше – ежедневно	Региональный оператор по обращению с ТКО, дворник
	Гранты промывки и дезинфекции контейнеров и контейнерной		При температуре плюс 4 °C и ниже – 1 раз в 20 дней. При	Дворник

	площадки		температура плюс 5 °С и выше – 1 раз в 5 дней	
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СП 2.4.3648-20	Ежедневно	Медработник
дезинсекция	– профилактика	СанПиН 3.3686-21	Ежедневно	захоз, дворник, РКО.
	– обследование		2 раза в месяц	
Дератизация	– уничтожение	СанПиН 3.3686-21	По необходимости	Специализирован ная организация, дворник,
	– профилактика		Ежедневно	РКО
Освещенность территории и помещений	– обследование	СанПиН 3.3686-21	Ежемесячно	Специализирован ная организация, дво рник,
	– наличие и состояние осветительных приборов;		Весной и необходимости	
Микроклимат помещений	– наличие, целостность и тип ламп	СП 2.4.3648- 20	1 раз в 3 дня	захоз
	– температура воздуха;	СП 2.4.3648- 20	Ежедневно (в течение дня)	захоз
	– кратность пронетривания;		Ежедневно	Кухонный рабочий
Шум	– влажность воздуха (склад пищеблока)	СП 2.4.3648- 20	Ежемесячно	Заместитель заведующего по АХР
	– наличие источников шума на территории и в помещениях			

	– условия работы оборудования	План технического обслуживания	По плану техобслуживания	Рабочий по обслуживанию здания, спецорганизация
Песок в песочницах	– состояние песка – наличие крышки на песочнице	СП 2.4.3648-20	После каждой прогулки	Старший воспитатель
	– наличие документов об разрешении соответствия (декларация или сертификат)			
	– соответствие упаковки и маркировки товара требованиям законодательства законодательства и нормативов (объем информации, наличие текста на русском языке и т. д.)	СП 2.4.3648-20, ТР ТС 007/201, СанПиН 3.3686-21	Каждая партия	Заместитель заведующего по АХР
	– соответствие товара гигиеническим нормативам и санитарным требованиям (возможность контакта с дезсредствами и т. д.)			
Загрязняющие воздух вещества	Проверка закупаемой продукции на	СП 2.4.3648-20, ТР ТС	Каждая партия	Заместитель заведующего по

	соответствие предельно допустимым концентрациям вредных веществ	007/201, СанПиН 3.3686-21		АХР
	Контроль работы вентиляции		Ежеквартально	Рабочий по обслуживанию здания
Внутренняя отделка помещений <...>	Состояние отделки	СП 2.4.3648-20,	Ежеквартально	Рабочий по обслуживанию здания

Производственный контроль (организационные мероприятия) за безопасностью пищевой продукции с применением принципов ХАССП

Закупка и приемка пищевой продукции и сырья	<ul style="list-style-type: none"> – качество и безопасность пропущенных продуктов и продовольственного сырья; – условия доставки продукции транспортом 	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Каждая партия	Кладовщик, ответственный за работу в ФГИС «Меркурий»
Хранение пищевой продукции и продовольственного сырья	<ul style="list-style-type: none"> – сроки и условия хранения пищевой продукции 		Ежедневно	Ответственный по питанию, кладовщик
	<ul style="list-style-type: none"> – время смены кипяченой воды 	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Каждые 3 часа	Ответственный по питанию
	<ul style="list-style-type: none"> – температура и влажность на складе – температура холодильного оборудования 		Ежедневно	Кладовщик
Приготовление пищевой продукции	<ul style="list-style-type: none"> – соблюдение технологии приготовления 	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Каждый технологический цикл	Ответственный по питанию

	технологическим документам			
	– поточность технологических процессов			
	– температура готовности блюд		Каждая партия	Повар
	– санитарное состояние рабочих мест		Ежедневно от каждой партии	Повар
Готовые блюда	– органолептическая оценка; – вето на реализацию готовых блюд	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Каждая партия	Ответственный по питанию
	– содержание действующих веществ дезинфицирующих средств в рабочих растворах			Медработник
Обработка посуды и инвентаря	– состояние оборудования, инвентаря и посуды	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно	Медработник, заместитель заведующего по АХР
	– обработка инвентаря для сырой и готовой продукции			Ответственный по питанию

Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности

Мебель и оборудование для детей	Оценка соответствия условий, в которых и стульев рост-взрастным особенностям детей и их помещениях для занятий, кабинетах, игровых (не менее	СанПиН 1.2.3685-21	2 раза в год (август, январь)	Медработник
---------------------------------	--	--------------------	-------------------------------	-------------

	20% помещений)			
	Маркировка мебели в соответствии с ростовыми показателями	СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21	Каждая партия	Заместитель заведующего по АХР
Показатели организации образовательного процесса	Режим дня групп	СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21	1 раз в месяц	Старший воспитатель

Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья воспитанников

	Утренний осмотр детей, термометрия	СП 2.4.3648-20	Ежедневно	Воспитатели, медработник
Профилактика заболеваний у детей	Осмотр педикулез	СП 2.4.3648-20, СанПиН 3.3686-21	1 раз в месяц	Медработник
	Туберкулез	СанПиН 3.3686-21	Вакцинированных – 1 раз в год, невакцинированных, больных хроническими заболеваниями – 2 раза в год	Медработник
Улучшение здоровья детей	Оздоровление	СП 2.4.3648-20	июнь, июль, август	Медработник
ограничение распространения заболеваний среди детей	Проведение ограничительных мероприятий вспышке заболевания: грипп и ОРВИ, коклюш, туберкулез, пневмония, столбняк, дифтерия, корь, краснуха, ветряная оспа и т.п.	СанПиН 3.3686-21, решение Роспотребнадзора г.Балей	По программе мероприятий	Медработник
	Ограничение контактов воспитанников из	СП 3.1/2.4.3598-	Ежедневно до 31.12. 2021 года	Старший воспитатель

	разных групп	20		
Контроль соблюдения личной гигиены, здоровья и обучения работников				

Состояние здоровья работников	Количество работников пищеблока с инфекционными заболеваниями, повреждениями кожных покровов	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно до начала рабочей смены работников пищеблока	Медработник
	Медосмотр	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приказ Минздрава от 28.01.2021 № 29н, приказ Минздрава, Минтруда от 31.12.2020 № 988н/1420н	Предварительный – при трудоустройстве; периодический – ежегодно	Медработник
Профилактика заболеваний	Изоляция	СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приказ Минздрава от 21.03. 2014 № 125н	По национальному календарю профилактических прививок и при наличии показаний – по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям	Медработник

8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Наименование форм учета и отчетности	Периодичность заполнения	Ответственное лицо
Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании	Ежедневно	Ответственный по питанию
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Ежедневно	Ответственный по питанию
Гигиенический журнал (сотрудники)	Ежедневно перед началом рабочей смены	Медработник

	работников	
Ведомость контроля за рационом питания	Ежедневно	Медработник
График смены кипяченой воды	Не реже 1 раза каждые 3	Ответственный по
Журнал учета инфекционных заболеваний детей	По факту	Медработник
Журнал осмотра воспитанников на	Ежемесячно	Медработник
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Медработник
Приложение № 1 к инструкции о порядке ведения санитарно-эпидемиологического наблюдения за состоянием здоровья воспитанников		
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	завхоз
Журнал визуального производственного контроля	По факту	Завхоз, воспитатель
Журнал инструментальных и лабораторных методов производственного контроля и протоколы лабораторных испытаний	По факту	Завхоз

3. Нормативные документы, определяющие действия санитарного врача при обнаружении нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

№п/п	Ситуация	Действия
1.	Плановое прекращение подачи водопроводной воды более 3 часов	<ul style="list-style-type: none"> • прекращение работы кухни; • сокращение рабочего дня; • организация подвоза воды для технических целей; • обеспечение запаса бутилированной
	Возникновение др. – 5 и более случаев	<ul style="list-style-type: none"> • ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; • проветривание; • наблюдение за детьми, контактирующими с заболевшими; • реализация противоэпидемиологических

		мероприятий на пищеблоке, в помещении, где находятся дети
3.	Возникновение эпидемии сальмонеллеза, вирусного гепатита В, С – 3 случая и более; ветряной оспы, гриппа и др. – 5 и более случаев	<ul style="list-style-type: none"> введение карантина; реализация мероприятий по профилактике заболеваний
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> приостановление деятельности по ликвидации аварии; вызов специализированных служб
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> прекращение работы пищеблока; ликвидация рабочего места; использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых пакетов пищевых продуктов
6.	Пожар	<ul style="list-style-type: none"> вызов пожарной службы; эвакуация; приостановление деятельности

10. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
1	Разработка и утверждение положения (плана) производственного контроля	При создании детского сада и по необходимости	Заведующий
2	Назначение ответственных за осуществление санитарно- противоэпидемических мероприятий, проведение производственного контроля	При формировании штата и по необходимости	Заведующий
3	Разработка и утверждение положений и должностных инструкций персонала, задействованных в организации и проведении производственного контроля	При формировании штата и по необходимости	Заведующий
4	Организация проведения специальной профессиональной подготовки должностных лиц, осуществляющих производственный	1 раз в 5 лет	Медработник

	контроль		
5	Составление списков персонала на гигиеническое обучение и аттестацию. Контроль за соблюдением сроков переаттестации	При приеме на работу и по заключению	Медработник
6	Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний, осуществляемых самостоятельно либо с привлечением внешних организаций установленном порядке	По графику	Медработник
7	Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы)	Постоянно	Заместитель заведующего по АХЧ
8	Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте	Постоянно	Медработник
9	Принятие мер, направленных на устранение неблагоприятной санитарно-гигиенической обстановки	Немедленно (при выявлении)	завхоз
10	Проведение анализа деятельности по выполнению плана санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий и программы производственного контроля за санитарными прфилами	Ежегодно	Заведующий
11	Представление информации о результатах производственного контроля	По требованию ТО Управления Роспотребнадзора в Балейском районе г.Балей.	Заведующий

контроля				
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние	Кратность и качество уборки	СП 2.4.3648-20	Ежедневно (утром и	Заместитель заведующего по

Программу разработали:

Заведующий

Н.Ю.Киргизова

Завхоз

М.В. Фунтусова

Фельдшер ФАП/
ответственный по питанию

Л.Б.Гаряшина

Ознакомлены:

Повар

Е.Г.Дешевых

Подсобный рабочий по кухне
РКО

М.В.Фунтусова

А.И.Корсакова