

Мероприятие по контролю № ПМ 78230041000107443262 от 29.08.2023г.
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Северный территориальный отдел

**Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

197198, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 18, лит. А
тел.: 8 (812) 232-80-81, факс: 8 (812) 232-15-92

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27- 455 -2023
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

« 25 » сентября 2023г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому,
Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам
Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 25.09.2023г. № 78-04-
05/50-17597-2023 в отношении Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 77 Петроградского района Санкт-
Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 8(812)246-24-50, 8(812)509-68-18
197110, Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б;
197110, Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 5, строение 1

Юридический адрес:

197110, город Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, Б
ИНН 7813126066

Руководитель заведующий Позднякова Эмма Валентиновна (должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля
(надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического мероприятия - их устранение
или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

«07» сентября 2023 года в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 77 Петроградского района Санкт-Петербурга по адресам: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б; Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 5, строение 1 проведен профилактический визит на основании ст.52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п.11⁴ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями).

На основании решения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны от «07» сентября 2023г. № 78-04-05/50-17597-2023 проведение профилактического визита приостановлено до «25» сентября 2023г.

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического мероприятия)

По результатам профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - ст.11, п.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (далее - Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н), а именно:

- в нарушении требований п.1.5. СП 2.4.3648-20, Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н - не представлены сведения о профилактических прививках - ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудников Любиченко Т.В. (представлены сведения от 21.02.13), Шабельской М.Ю. (представлены сведения от 16.08.2023); вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Дроновой О.Б., Кривнюк О.А., Шабельской М.Ю., Марковой Р.П., Рыбалко М.Ю.; вакцинации / ревакцинации против кори сотрудников Кривнюк О.А., Мурашовой Н.В., Романовой Л.В., Рабадановой А.З., Рабадановой Т.З.;
- в нарушении требований п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 - не представлены результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- в нарушении требований п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 - в весенний период в песочницах не проведена полная смена песка - представлен контракт от «20» июля 2023г.;
- в нарушении требований п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 - для технических целей в туалетных помещениях всех групп не установлен отдельный водопроводный кран;
- по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б:
 - в нарушении требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - внутренняя поверхность холодильного оборудования имеет повреждения окраски (отслоение поверхностного слоя, ржавчина), что не позволяет проводить качественное мытье и обеззараживание;

- в нарушении требований п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 - на территории групповых площадок не установлен тентовый навес; песочницы, а также иные приспособления для игр, установленные на территории групповых площадок имеют дефекты отделки (трещины, отслаивание отделочного материала).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п.11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства ст.11, п.1 ст.28, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», а именно:

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:

2.1. обеспечить наличие сведений о профилактических прививках - ревакцинации против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации сотрудников Любиченко Т.В. (представлены сведения от 21.02.13), Шабельской М.Ю. (представлены сведения от 16.08.2023); вакцинации против вирусного гепатита В (сведения о трехкратной вакцинации) сотрудников Дроновой О.Б., Кривнюк О.А., Шабельской М.Ю., Марковой Р.П., Рыбалко М.Ю.; вакцинации / ревакцинации против кори сотрудников Кривнюк О.А., Мурашовой Н.В., Романовой Л.В., Рабадановой А.З., Рабадановой Т.З. в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приложения № 1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

Срок исполнения - до 30.10.2023г.

2.2. обеспечить наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха по адресам: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б; Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 5, строение 1 в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 30.10.2023г.

2.3. обеспечить своевременное проведение полной смены песка по адресам: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б; Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 5, строение 1 в соответствии с требованиями п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 30.10.2023г.

2.4. оборудовать в туалетных помещениях всех групп по адресам: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б; Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 5, строение 1 отдельный водопроводный кран для технических целей в соответствии с требованиями п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 30.10.2023г.

2.5. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу, по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.18, лит.А, план-график по оборудованию теневого навеса на территории групповых площадок, план-график по оборудованию на территории групповых площадок песочниц, а также иных приспособлений для игр по адресу: Санкт-Петербург, Петровский проспект, дом 10, литер А, литер Б в соответствии с требованиями п.3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения - до 30.10.2023г.

3. О выполнении предписания (пунктов предписания п.2.1., п.2.2., п.2.3., п.2.4., п.2.5.) известить в срок до «30» октября 2023 года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:
- документы (фото-таблицы), подтверждающие факт устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Заведующего Позднякову Эмму Валентиновну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

МП

Расписка в получении Предписания
Предписание № Ю 78-04-05/27-455 -2023 от «25» сентября 2023г.
получил « 25 » сентября 2023г.
Подпись представителя организации _____

С.А. 2023 *В.И. 2023*