

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

І. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги):

Пензенская обл., Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Заводской проезд,23 (основной корпус)

Пензенская обл., Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Кулакова 7 А (филиал № 1) Пензенская обл., Земетчинский район, пос.Пролетарский, ул. Центральная, д.ЗА (филиал №2)

Наименование предоставляемой услуги: дошкольное образование

Сведения об объекте:

Основной корпус: отдельно стоящее здание из 2 этажей, площадь 890,3 кв. м.,

наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 5568 кв. м

филиал №1: отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 803,8 кв. м.,

наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 7337 кв. м

филиал №2: отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 517,5 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка, (да, нет):да 4415кв.м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): <u>Муниципальное дошкольное</u> образовательное учреждение – детский сад № 5 р.п. Земетчино (МДОУ – детский сад № 5 р.п. Земетчино)

Адрес места нахождения организации:

442000, Пензенская обл., Земетчинский район, р.п. Земетчино, Заводской проезд, 23

442000, Пензенская обл., Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Кулакова 7А

442000, Пензенская обл., Земетчинский район,пос.Пролетарский,ул.Центральная 3А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная Административно-территориальная подведомственность {федеральная, региональная,

муниципальная): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: <u>Отдел образования администрации</u> <u>Зметчинского района</u>; адрес: 442000, Пензенская обл., Земетчинский р-он, р.п. Земетчино, ул. Кирова, д.86

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость.

пропускная способность):

Основной корпус: Детский сад рассчитан на 132 места; в детском саду 68 воспитанников; пропускная способность в день - 68 человек.

Филиал №1: Детский сад рассчитан на _50 мест; в детском саду 26 воспитанника; пропускная способность в день – 26 человека.

Филиал №2: Детский сад рассчитан на 50 мест; в детском саду 18 воспитанников; пропускная способность в день — 18 человек.

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в тм, проживанием. обеспечение доступа к месту предоставления услуги, па дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 1.6 лет до 8 лет

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нет

Ш. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

	=	
<i>№</i> п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
б,	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные-санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,. площадок	нет
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой и информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет
	L	l

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

	инвалидов предоставляемых услуг	
№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечена и условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организаций, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Запланировано инструктирование всего персонала в 3 квартале 2020 ода
4.	наличие работников организации, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решении по срокам и объемам работ, необходимых дли приведении объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их

доступности дли инвалидов

	Объемы и виды работ, необходимых для	
No	приведения объекта и порядка предоставления	
п/п	на нем услуг доступности для инвалидов в	Запланированные сроки выполнения
11 \11	соответствие с требованиями	
	законодательства РФ	
1.	Территория, прилеган	ощая к зданию
1.1.	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2025 г.
1.2.	установка знаков, указателей об объекте	2025 г.
	Доступные входные группы и возможность се	вободного передвижения инвалидов по
2.	объекту к месту пол	лучения услуг
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	до 2030 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.3	Организация места для размещения собаки- проводника	2030 г.
2.4	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения, табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.
2.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2028 г.
2.6	Закупка кресла-коляски	2029 г.
	Переоборудование санитарно-гигиенического	
2.7	помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	до 2030г.
	Наличие на объекте надлежащего размещения об	Somedoeanna u nocumeneŭ undonmannu dua
3	лиц с нарушениями с.	
3.1	Приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
4	Предоставлени	ие услуг
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Договоры об услугах сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных
4.3	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 4 квартале 2023г.

	объекта и услуг	
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» 4 квартале 2023 г
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	постоянно
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030 г.

- 4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».
- 4.8 Период проведения работ: до 2030 года
- 4.9 Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.
- 4.10 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МДОУ –детский сад №5 р.п. Земетчино.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 30 августа2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МДОУ № 5 р.п. Земетчино от 30.08.2023 года.

МДОУ - детский сад №5 р.п. Земетчино оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ № 1

30 августа 2023 г.

1.Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МДОУ детский сад № 5 р.п. Земетчино
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Заводской проезд,23
 - 1.3. Фактический адрес организации (учреждения):

442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. 3 акводской проезд,23

442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул.

Кулакова 7А

<u>442015. Пензенская область, Земетчинский район, пос. Пролетарский, ул.</u> Центральная 3A

- 1.4. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.5. Форма собственности: муниципальная.
- 1.6. Предоставление услуг: образование.
- 1.7. Учредитель организации: Отдел образования Администрации Земетчинского района Пензенской области.
- 1.8. Адрес учредителя организации: 442000, Пензенская область, Земетчинский район, р.п. Земетчино, ул. Кирова, д. 86.
- 1.9. Сведения о размещении объекта:

Основной корпус: отдельно стоящее здание из 2х этажей, площадь 890,3 кв. м., наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 5568 кв. м филиал № 1: отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 803,8 кв. м., наличие прилегающего земельного участка (да. нет): да, 7737 кв. м филиал №2: отдельно стоящее одноэтажное здание, площадь 517,5 кв.м наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, площадь 4415 кв.м

1.10. Год постройки здания:

Основной корпус: 1964г., последний капитальный ремонт проводился в 2014 г. (капитальный ремонт кровли, замена окон, дверей, косметический ремонт ясельной группы, оборудование спальни для детей ясельного возраста).

Филиал №1: 1978г., последний капитальный ремонт проводился в 2020 г. (капитальный ремонт кровли, замена окон, межкомнатных дверей, наружных групп, косметический ремонт групповой комнаты, туалетов, спортивного зала, музыкального зала, медицинского кабинета, пищеблока, корридора).

Филиал № 2: 1974. ,последний капитальный ремонт проводился 2000г.(капитальный ремонт системы водоотведения, водопровода, косметический ремонт групповых комнат, пищеблока)

1.11. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

Основной корпус: ремонт фасадной части здания – 2025 г.

Филиал №1: капитальный ремонт фасадной части здания – 2026 г.

Филиал №2: капитальный ремонт крыши, замена окон, дверей.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

П	π 1	
71	Дополнительная информация	
$\boldsymbol{\mu}$	дополнительная информация	

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

-наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – не имеется.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

Корпус № 1: **100** м Корпус №2: **200** м

- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

N_0N_0		Вариант организации
Π/Π	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Прилоз № на плане	жение № фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-В		

3	Путь (пути) движения внутри здания	ДЧ-В	
	(в т.ч. пути эвакуации)		
4	Зона целевого назначения здания	ДЧ-В	
	(целевого посещения объекта)		
5	Санитарно-гигиенические	ДЧ-В	
	помещения		
6	Система информации и связи (на	ВНД	
	всех зонах)		
7	Пути движения к объекту (от	ДП-В	
	остановки транспорта)		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично, избирательно $(0,C,\Gamma,Y)$.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

4.2.	Периол провеления	работ 2025г в	рамках исполнения и	при выделении	денежных о	спедств
1.4.	проведения	puodi 20231 b	pulliture nonomicine in	pu obiocieniu	och colchola C	pedemo

4.2. Период проведения расот <u>2025г</u> в рамках исполнения *при выоелении оенежсных среоств*4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов*Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

^{4.4.} Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

^{4.4.1.} согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не заполняем

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;
- 4.4.6. другое: нет

Комиссия по организации обследования и паспортизации объектов и предоставляемых услуг Муниципального дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 5 р.п. Земетчино

№		ФИО	Должность	Подпись
п/п				
1.	Председатель комиссии	Сучилина Лидия	Заведующий	
		Альбертовна		
2.	Члены комиссии	Секрет Наталья	заведующий филиала №1	
		Алексеевна		
3.		Демина Наталья	заведующий филиала №2	
		Викторовна		
4		Карлина Валентина	завхоз основного корпуса	
		Алексеевна		