

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ
«Детский сад № 74»

И.Ю. Нягтова



20 17 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
Петрозаводского городского
округа – председатель
комитета социального
развития Администрации
Петрозаводского городского
округа
Р.Е.Ермоленко

« 16 » августа 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ _____**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ «Детский сад №74»
- 1.2. Адрес объекта г. Петрозаводск, ул. Боровая, 22
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 5210,4 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): __12802 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015 г., последнего капитального ремонта.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего __, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно учредительных документов, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №74 «Лучик» (МДОУ «Детский сад № 74»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, дом 13

- 1.8. Основание для пользования объектом: договор ссуды недвижимого муниципального имущества Петрозаводского городского округа № 70 от 08.08.2013
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность : муниципальное
- 1.11. Вышестоящая организация: Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Петрозаводск, ул. Ленина д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность—300 детей и 50 работников МДОУ.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
 Маршрутное сообщение транспорта – автобусы маршрут № 2, №5, № 9, № 15
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – остановка ул. Пограничная , 400 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 15-20 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; - нерегулируемые;
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; - визуальная
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные примерно 20 градусов)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	

<i>в том числе инвалиды:</i>		
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А (ДП-В)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А (ДП-В)
4	с нарушениями зрения	А (ДП-И)
5	с нарушениями слуха	А (ДП-В)
6	с нарушениями умственного развития	А (ДП-В)

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (С)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Генеральным планом в проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по подходу к детскому саду с учетом градостроительных норм. Главный вход имеет лестницу с нескользким покрытием и навес. Для доступа МГН вход в здание с поверхности земли запроектирован через вертикальный подъемник типа РТУ-1, установленный в торце крыльца главного входа. Для вызова охранника на фасаде здания установлена кнопка вызова. Входные двери выполнены шириной в свету 1,2м. Входные двери обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 секунд. Глубина тамбуров выполнена не менее 1,8м. Габаритные схемы путей движения и функциональных мест рассчитываются на движение инвалида на кресле-коляске, а по оборудованию – также и на слабовидящих, незрячих и глухих. Планы детского сада с визуальной и тактильной информацией расположены в вестибюле главного входа. Коридоры для инвалидов группы М4 имеют пространство для разворота кресла-коляски на 180 градусов - равное диаметру 1.4м. Для перемещения МГН по этажам установлен лифт с размером кабины 2,1x1,1м. На первом этаже запроектирован отдельный санузел. Доступ МГН предусмотрен во все групповые ячейки, в залы, административные помещения и медицинский блок. Передвижение МГН по этажам осуществляется при сопровождении проинструктированного персонала детского сада. Пути движения имеют габариты, позволяющие разворот инвалидных колясок. Для МГН на втором и третьем этажах здания предусмотрены зоны

безопасности при пожаре. Ширина марша лестниц, доступных МГН, принята не менее 1,35 м. Ступени всех лестниц, обслуживающих инвалидов ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени имеет закругление радиусом не более 0,05м. Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц следует окрашивать в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м, приборы для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, которыми могут воспользоваться МГН внутри здания, установлены на высоте не более 1,1м и не менее 0,85м от пола и на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости.

Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, предусматривают визуальную, звуковую информацию с указанием направления движения и мест доступа. Они соответствуют требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывают требования СП 1.13130.

Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, установлены в помещениях посещаемых МГН. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические, электронные) удовлетворяют требованиям ГОСТ 21786.

Норма освещенности в помещениях, предназначенных для нахождения МГН, повышается на I ступень. Выключатели и розетки в помещениях находятся на высоте 1,6 м. от уровня пола; нет крючков для одежды, костылей и других принадлежностей.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждаются
2	Вход (входы) в здание	Не нуждаются
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждаются
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждаются
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждаются
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ не планируется _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Доступность объекта для получения услуг для инвалидов (О,К,Г,С,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
согласование на заседании Совета по делам инвалидов при Главе
Республики Карелия

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
_____ нет

**РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
в сфере образования**

№№ п/п	1. Общие сведения об объекте										2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)		
	Наименование объекта	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Название организации	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения, которым оказываются услуги	Категории и инвалиды в	Исполнитель индивидуальный программы реабилитации и инвалида (да, нет)			
1	МДОУ «Детский сад № 74»	Республика Карелия г. Петрозаводск, дек. ул. Боровая, д.22	4	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей № 74 «Лучик»	муниципальная	Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа	8 Образовательная деятельность	9 Дети дошкольного возраста, дети раннего возраста	10 О	11 да			

3. Состояние доступности объекта			4. Управленческое решение						
№№ п/п	Вариант обустройства объекта ¹	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий инвалидов) ²	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации ³	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ⁴	Дата контроля	Результаты контроля ⁵	Дата актуализации информации на региональном сегменте раздела «Карта объектов»
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	А	ДП-И (с)	нуждается	ТСР	2017г	ДЧ-В	октябрь 2017 г		2018 г

¹ указывается один из вариантов: доступность всех зон и помещений (далее - «А»), доступны специально выделенные участки и помещения (далее - «Б»)

² указывается: доступен полностью всем (далее - ДП-В); доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов) (далее - ДП-И) (категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с умственной отсталостью); доступно условно (далее - ДУ); недоступно (далее - ВНД)

³ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (далее - ТСР); технические решения невозможны; организация альтернативной формы обслуживания

⁴ указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно

⁵ дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами.