

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении _____ внеплановой выездной _____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от "13" мая 2021 г. № 538

1. Провести проверку в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 18» (МБУ ДО «ДШИ №18»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения юридического лица: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д.5;

Место фактического осуществления деятельности: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д.5; Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. К. Либкнехта, д.3.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Рогачева Наталья Александровна, главный специалист-эксперт, руководитель проверяющей группы;

Бобыляк Нина Павловна, ведущий специалист-эксперт; Сивкова Наталья Валентиновна, ведущий специалист-эксперт; Козлова Ирина Сергеевна, ведущий специалист-эксперт; Шестакова Елена Анатольевна, ведущий специалист-эксперт.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах» (список прилагается).

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.512752 выдан Федеральной службой по аккредитации.

Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно – эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) – 313122070.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2021 года № 199 «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной компании 2021 года» в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 15.04.2021 № ТГ-П12-4795 (пункт 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»);

задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить «17» мая 2021 г.
Проверку окончить не позднее «11» июня 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки:

- п.п. 3. ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:

ст. 11,15,17,22,24,28,32,34-36 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (принят Государственной Думой 12 марта 1999 года);

- ст. 9-11,17 Федерального закона от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний» (принят Государственной Думой 17 июля 1998 года.);

- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 года № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом»;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2);

- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 октября 2013 г. N 53);

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- рассмотрение документов, указанных в п.13 настоящего распоряжения – не более 5 рабочих дней;

- обследование зданий, строений, сооружений, помещений по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д.5; Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д. 3 – не более 10 рабочих дней;
- отбор образцов объектов окружающей среды, объектов производственной среды, которые могут оказать вредное воздействие на организм человека с последующим проведением лабораторно-инструментальных измерений и исследований; проведением экспертиз по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул. Ленина, д.5; Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д. 3 – 5 рабочих дней

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

- Положение о Федеральном государственном санитарно – эпидемиологическом надзоре (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 года № 476);
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764).


(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- 1) Информация о фактически имеющихся СИЗ: маски, респираторы, перчатки.
- 2) Информация о наличии пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, СИЗ ОД (маски, респираторы), перчаток.
- 3) Договор на оказание услуг по стирке многоразовых масок.
- 4) Информация о проведенных учебах персонала, вводных и текущих инструктажах сотрудниках по вопросам предупреждения COVID-19.
- 5) Учета контроля термометрии у сотрудников.
- 6) Расчет дезинфицирующих средств, необходимых для проведения текущей дезинфекции, с вирулицидным действием.
- 7) Журнал ежедневной (ежесменной) влажной уборки служебных помещений и мест общественного пользования, служебного транспорта (при наличии) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.
- 8) Информация о количестве бактерицидных облучателей, рециркуляторов.
- 9) Документы на бактерицидные облучатели воздуха, рециркуляторы (паспорт, инструкция, свидетельство о государственной регистрации).
- 10) Расчет соотношения количества бактерицидных облучателей к площади обрабатываемых помещений (с приложением плана помещений).
- 11) Журнал учета работы бактерицидных облучателей воздуха.
- 12) Список сотрудников для прохождения обследования на COVID-19, не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.
- 13) Список сотрудников для прохождения еженедельного обследования на COVID-19 с указанием даты начала работы лагеря, планируемой даты обследования и лаборатории в которой планируется проведение исследований.

Заместитель руководителя Т.И. Носовской

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Рогачева Наталья Александровна тел. (81836) 6-17-40, velsk@29.rospotrebnadzor.ru.
(ФИО (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), телефон, электронный адрес)

*С распоряжением ознакомлена
Носовская Юлия Викторовна,
14.06 дата 13.05.21*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Архангельской области

г. Вельск
(место составления акта)

“ 19 ” мая 20 21 г.
(дата составления акта)
13 ч.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 538/02-4/2021

По адресу/адресам: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г. Шенкурск, ул.Ленина,
д.5; Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.3
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области А.В. Мироновской № 538 от 13.05.2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая /выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств
№18», ИНН 2924003818, ОГРН 1022901596387
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

Дата и время проведения проверки:	Продолжительность непосредственно на объекте
17 мая 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.	3,0ч.
“ 18 ” мая 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.	Рассмотрение документов 4,0
“ 19 ” мая 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.	Продолжительность 6,0ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня, непосредственно на объекте 1 день.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 19.05.2021 г. Вельским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Немирова Юлия Викторовна 14.05.2021 г. в 09 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Рогачева Наталья Александровна - главный специалист-эксперт Вельского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Филиал № 3 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах»:

Задорина Анна Васильевна – помощник врача по общей гигиене.

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС.RU.0001.512752.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБУДО «ДШИ №18» Немирова Юлия Викторовна.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется организовать на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 18» по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.Ленина, д.5, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.3.

В оздоровительном учреждении условия для отдыха детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены. Информации о нахождении в оздоровительном учреждении детей-инвалидов и детей ограниченными возможностями здоровья нет.

Территория оздоровительного учреждения с зонированием отсутствует.

Здание двухэтажное, деревянное. Представлено свидетельство о государственной регистрации права 29-АК 660776 от 22 ноября 2011 года; объект права: здание школы, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь 1013,9 кв.м, инв.№ 18000381, лит. А, А1 адрес объекта: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Шенкурское», г.Шенкурск, ул. Ленина, д.5.

Здание двухэтажное, деревянное. Представлено свидетельство о государственной регистрации права 29-АК 724016 от 17 января 2012 года; объект права: здание школы, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь 484,8 кв.м, инв.№ 18000175, лит. А, адрес объекта: Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, МО «Шенкурское», г.Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.3.

В подвальных помещениях, помещениях цокольного этажа не допускается размещение помещений для детей и молодежи, помещений, в которых оказывается медицинская помощь.

Набор помещений оздоровительного учреждения: раздевалка для верхней одежды; актовый зал на 50 человек; учебные кабинеты «класс гитары», «театральное отделение», «класс сольфеджио», «класс хора», «класс музыкальной литературы»; отдельные туалеты для мальчиков и девочек; подсобное помещение с зоной для хранения уборочного инвентаря. Дневной сон не предусмотрен.

Помещения оборудованы в зависимости от назначения. Имеются стулья, столы, шкафы, стеллажи, музыкальные инструменты. Предоставлено санитарно-эпидемиологическое заключение №29.13.04.000.М.000227.09.12 от 14.09.2012г. Вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (дополнительно образование).

Раздевалка для верхней одежды оборудована вешалками.

Емкости для сбора мусора в каждом помещении имеются.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Стены, потолки, полы помещений гладкие, дефектов, признаков поражения грибком не имеют, имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Полы покрыты. Часть

стен и потолки по адресу: г.Шенкурск, ул. Карла Либкнехта, д.3 в помещениях окрашены побелкой – покрытие не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию, в кабинете №8 на стене дефекты (отпавшая краска), что не соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Обеззараживание воздуха помещений пребывания происходит рециркуляторами бактерицидными настенными Вайлет по графику.

Здание оснащено системой централизованного отопления. Отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания. Ограждающие устройства на отопительных приборах отсутствуют. В учебных помещениях и кабинетах для контроля за температурой воздуха бытовые термометры имеются.

В помещениях оздоровительного учреждения естественная вентиляция.

Естественное освещение во всех основных помещениях осуществляется через оконные проемы. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. В одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением не допускается. Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии.

Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами – рулонные/тканевые шторы (длина не ниже уровня подоконника).

Здание школы оборудовано автономной системой холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения от скважины.

Горячее водоснабжение осуществляется за счет электрического водонагревателя. Подача холодной и горячей воды осуществляется через смесители. Холодной и горячей водой обеспечиваются туалеты.

Питьевой режим будет организован в форме бутилированной воды. Предоставлен договор поставки №1/21 (бутилированная вода) от 19.01.2021г. с Индивидуальным предпринимателем Пучиной Еленой Альбертовной. Учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков. Имеется контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения.

Согласно протокола лабораторных испытаний №676 от 19 мая 2021г. ИЛЦ Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в Вельском, Виноградовском, Коношском, Устьянском и Шенкурском районах» проба воды водопроводной, отобранная в туалетной комнате, органолептическим показателям (цветность) соответствует требованиям таблицы 3.1., таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Район, где расположено здание оздоровительного учреждения не имеет централизованной системы канализации. Здание оборудовано внутренней системой канализации с отводом стоков в емкость накопитель.

В здании имеется по одному туалету для мальчиков и девочек. Каждый из туалетов оборудован раковиной с подводкой горячей и холодной воды, унитазом. В туалетах предусмотрены кабины с дверьми. Туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, электрополотенцами, унитазы обеспечены сидениями. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов.

Питание будет осуществляться на основании договора по адресу г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.9. Представлен договор на оказание услуг по организации питания в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием от 02.03.2021г. с ИП Федотовой Г.Н. – срок действия с 24.05.2021г. до 12.06.2021г.

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания детей в оздоровительном лагере от 08.04.2015г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Шенкурская центральная районная больница им.Н.Н.Приорова». Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-29-01-001-989 от 23.03.2016г., адрес осуществления деятельности г.Шенкурск, ул.Мира, д.3, режим работы понедельник-пятница с 08:00 до 18:00.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


**МБУ ДО «ДШИ №18» 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск,
ул.К.Либкнехта, д.3.**


1. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20) внутренняя отделка санитарно-бытовых помещений не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, так часть стены и потолок в помещениях окрашены побелкой, в кабинете №8 на стене дефекты (отпавшая краска);
2. в нарушение п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 отсутствует подводка горячей воды через смеситель к одной из раковин в туалетах.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копии:


распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 538 от 13.05.2021 г., протокол лабораторных исследований № 676,677 от 19.05.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт  Рогачева Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУ ДО «ДШИ №18» Немирова Юлия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” мая 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (Управление Роспотребнадзора по Архангельской области) **Вельский территориальный отдел**

ул. Октябрьская, д. 5а, строение №1, г. Вельск, 165150
тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; http://29.rosпотребнадзор.ru; e-mail: velsk@29.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

Предписание № 538/2021- пр. **должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор**

« 19 » мая 2021 года

г. Вельск

Должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Архангельской области
главным специалистом-экспертом Натальей Александровной Рогачевой

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении внеплановой выездной проверки Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №18»: акта проверки от 19.05.2021 г. № 538/02-4/2021 по контролю (надзору) с 17.05.2021 г. по 19.05.2021 г. с целью выполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21.04.2021 года №199 «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной компании 2021 года» в целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 15.04.2021 № ТГ-П12-4795 в отношении Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №18» по адресу: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.Ленина, д.5; Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.3.

Юридический адрес: 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.Ленина, д.5.

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) от 19.05.2021 № 538/02-4/2021

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

МБУ ДО «ДШИ №18» 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.К.Либкнехта, д.3.

1. в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20) внутренняя отделка санитарно-бытовых помещений не выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, так часть стены и потолки в помещениях окрашены побелкой, в кабинете №8 на стене дефекты (отпавшая краска);
2. в нарушение п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 отсутствует подводка горячей воды через смеситель к одной из раковин в туалетах.

что является нарушением п. 2.5.3, п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» **предписываю:**

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств №18» и *должностному лицу - директору школы Немировой Юлие Викторовне.*
165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск, ул.Ленина, д.5
ИНН 2924003818, ОГРН 1022901596387

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:

Срок выполнения до 01 октября 2022 г.

**МБУ ДО «ДШИ №18» 165160, Архангельская область, Шенкурский район, г.Шенкурск,
ул.К.Либкнехта, д.3.**

1. Провести ремонт с выполнением внутренней отделки санитарно-бытовых помещений материалами, позволяющими проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, часть стен и потолков в помещениях, в кабинете №8 устранить на стене дефекты.
2. Оборудовать подводку горячей воды через смеситель к одной из раковин в туалетах.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – ТО Управления) в письменном виде **в срок до «02» октября 2022 года** (дата поступления документов в канцелярию ТО Управления).

Настоящее предписание имеет юридическую силу.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Вельский районный суд г. Вельска (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Должностное лицо
Главный специалист-эксперт
(должность)



(подпись)

Н.А.Рогачева
(фамилия, и.о.)

Предписание получил(а), об ответственности предупрежден(а):

«19» мая 2021 г.

Директор МБУ ДО «ДШИ №18»
Немирова Ю.В.


(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от № _____

* по номеру распоряжения о проведении проверки