

АКТ
оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

Составлен «13» августа 2019 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка»
(полное наименование организации)

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район,

П. Приполярный, 2 мкр., д.9

(юридический адрес)

Бабаева Нурае Баласыевна 8 (34674) 34717

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением администрации Березовского района от 04.06.2019 №658, приказом Комитета образования администрации Березовского района от «07» июня № 146 – од в период с «29» по «13» августа 2019г.

комиссией администрации Березовского района

в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

Председатель комиссии Чечеткина Ирина Викторовна – первый заместитель главы администрации района по социальным вопросам

Заместитель председателя комиссии Андронюк Лия Федоровна – председатель комитета образования

Члены комиссии:

Хазиахметова Татьяна Леонидовна – председатель Комитета Культуры администрации Березовского района

Кондрашов Евгений Владимирович – заместитель председателя, заведующий отделом жизнеобеспечения Комитета образования

Барукова Лилия Илдаровна – глава сельского поселения

Позираева Мария Ахатовна – и.о. заведующего образовательной организации

от отдела Государственного пожарного надзора Дибиров Рамазан Закарижаевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району подполковник внутренней службы

от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в ХМАО-Югре:

от территориального отдела внутренних дел _____

от родительской общественности Адамович Елена Анатольевна – член Управляющего совета ДОУ

I. Общие сведения

1. Перечень объектов, включенных в лицензию на осуществление образовательной деятельности, а также общежитий для проживания обучающихся и предъявленных к приемке к началу нового учебного года:

МАДОУ детский сад «Сказка» Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Березовский район, п. Приполярный мкр 2, Д. 9.

(наименование (перечень) объекта (ов), фактический(е) адрес(а))

2. План мероприятий по подготовке организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому учебному году:

14 июня 2019 г

(дата утверждения, кол-во пунктов не исполненных мероприятий их наименование)

3. Перечень проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

МАДОУ д/с «Сказка», косметический ремонт спортивного зала и групповых помещений (штатлевание покраска).

(наименование объекта (ов), вид ремонтных работ, сумма затраченных средств)

II Основные результаты оценки

1. Перечень организационно-распорядительные документы по организации и контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к помещениям, территории, материально-технической базе, используемой в образовательном процессе:

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)

1.1. Санитарное состояние помещений и территории объектов организации, осуществляющей образовательную деятельность, общежития (на дату проверки):

удовлетворительное

(удовлетворительное/ неудовлетворительное (наименование объекта на котором выявлены нарушения, перечень выявленных нарушений)

1.2. Состояние материально-технической базы, используемой в образовательном процессе, (на дату проверки):

удовлетворительное

(удовлетворительное/ неудовлетворительное (наименование объекта на котором выявлены нарушения, перечень выявленных нарушений)

1.3. Виды оказания санитарно-эпидемиологических услуг:

№ 52 от 15.01.2019г ООО «Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса» (перечень и реквизиты договоров (дератизация, дезинфекция)

2. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю питания за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при организации питания: «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» «Журнал здоровья» «Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд» «Ведомость контроля за рационом питания» «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» «Журнал учета температурного режима холодильного оборудования». Производственный контроль- ООО «Белоярский ЦЭС»

(реквизиты организационно распорядительных документов их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), порядок осуществления производственного контроля, ответственные, форма участия общественности)

2.1. Порядок исполнения предписания (план-задания):

нет

(реквизиты предписания (план-задания) количество не исполненных пунктов, причина неисполнения)

2.2. Санитарное состояние помещений столовых (буфетов), имеющегося оборудования, инвентаря, посуды (на дату проверки):

удовлетворительное

(удовлетворительное /неудовлетворительное (наименование объекта где размещена столовая (буфет), перечень выявленных нарушений)

3. Перечень организационно-распорядительных документов по организации за содержанием и контролю за состоянием оборудования, размещенного в спортивных залах, установленного на спортивно-игровых, детских площадках:

не имеется

(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)

3.1. Организация проведения инструктажей:

не имеется

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2019-2020 учебном году)

3.2. Эксплуатационное содержание (на дату проверки):

не имеется

(удовлетворительное/неудовлетворительное (наименование объекта на котором выявлены нарушения, перечень выявленных нарушений)

4. Перечень организационно-распорядительных документов по организации перевозок обучающихся, контроля за их осуществлением и состоянием транспортных средств, участвующих в перевозке обучающихся:

не имеется

(реквизиты приказов, их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные, реквизиты договоров на проведение пред рейсового медицинского осмотра, пред рейсового контроля технического состояния транспортных средств, иные)

4.1. Организация проведения инструктажей:

не имеется

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей в новом 2019-2020 учебном году, ответственные)

4.2. Предложения по укреплению безопасности при организации перевозок обучающихся:

не имеется

(замена автотранспорта, стоянка автотранспорта (в дневное и, ночное время), приобретение услуги по перевозке, иные)

5. Выполнение требований по антитеррористической защищенности на объектах образовательной организации:

АКТ от 28.07.2019г. тестирование удовлетворительное

(реквизиты акта, утвержденного приказом Департамента от 15.02.2019 № 163 «Об организации проверок за выполнением требований к антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций Ханты-мансийского автономного округа – Югры», результаты тестирования)

6. Перечень организационно-распорядительных документов по организации и контролю за соблюдением противопожарной безопасности:

Приказ №79-од от 24.04.2019г «О противопожарном режиме»; Приказ №80 от 24.04.2019г «О назначении ответственного за пожарную безопасность»; журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту установок и систем противопожарной защиты;

акты испытания установок пожарной сигнализации и оповещения о пожаре(ежеквартально)

(реквизиты организационно распорядительных документов их наименование, периодичность проводимых проверок, порядок и формы учета проводимых проверок (акты (журналы) учета), ответственные)

6.1. Порядок исполнения предписания (план-задания):

не имеется

(реквизиты предписания (план-задания) количество не исполненных пунктов, причина неисполнения)

6.2. Организация проведения инструктажей, практических тренировок:

Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара;

план мероприятий по противопожарной безопасности на 2019-2020 учебный год; план эвакуации людей при возникновении пожара- приказ№81 от 24.04.2019г; график проведения противопожарного инструктажа; график проведения учебных тренировок и инструктажей по пожарной безопасности и по обеспечению антитеррористической защищенности;

(перечень инструкций и дата их утверждения, реквизиты журнала инструктажей, план проведения инструктажей, практических занятий) в новом 2019-2020 учебном году)

6.3. Оснащенность инженерно-техническими средствами пожарной безопасности:

а) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание: -«Орион 2 НВП «Блгд» С2000-СП-1, обслуживается раз в месяц (записи в «Журнале проверок по обслуживанию пожарной сигнализации от 01.02.2015 г. последняя запись от 16.05.2019г.)

б) наличие первичных средств пожаротушения- наличие первичных средств пожаротушения (замена, перезарядка) –всего огнетушителей 23, установлены 01 июня 2017г.

в) наличие системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности); не имеется

г) монтаж и техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности).-не имеется

д) оборудование аварийного освещения зданий (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты аварийным освещением установлено требованиями пожарной безопасности).-имеется, в рабочем состоянии

(указать вид автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, ее работоспособность, наличие (отсутствие) системы дымоудаления (в случае, если необходимость оборудование объекта защиты данной системой установлено требованиями пожарной безопасности), состояние первичных средств пожаротушения (произведена замена, перезарядка), выполнено (не выполнено) техническое обслуживание системы противопожарного водоснабжения)

6.5. Обеспечение пожарной безопасности на объектах образовательной организации:

а) содержание путей эвакуации: - удовлетворительно

б) пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений; - не требуется

в) наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание; - Орион 2 НВП «Блгд» С2000-СП-1, обслуживается раз в месяц (записи в «Журнале проверок по обслуживанию пожарной сигнализации от 01.02.2015 г. последняя запись от 16.05.2019г.)

г) разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов

эвакуации и др.) - ответственный за противопожарное состояние Акатова Т.А., приказ №80 от 24.04.2019г., инструкции по мерам ПБ, план эвакуации при пожаре и пути эвакуации соответствуют требованиям ПБ

(содержание путей эвакуации, пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций, реквизиты договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств пожарной безопасности, наличие (отсутствие) поэтажных планов эвакуации, реквизиты приказов о назначении ответственных за противопожарное состояние на объектах образовательной организации)

6.6. Предложения по укреплению противопожарной безопасности на объектах образовательной организации:

(указать наименование объекта, перечень предложений)

7. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону:

(реквизиты документа, подтверждающего проведение ревизии отопительной системы, опрессовка)

8. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземление электрооборудования:

Технический отчет 307/18(проверки(испытаний)электроустановок от 21.03 2017г.

(реквизиты документа, подтверждающего проведение проверки)

III Предложения и рекомендации по результатам оценки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность

1. Рекомендации по укреплению комплексной безопасности на объектах образовательной организации:

(наименование объекта, перечень рекомендаций, срок устранения)

2. Отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков:

(недостатки устранены (неустранены), дата устранения)


Председатель комиссии Чечеткина Ирина Викторовна – первый заместитель главы администрации района по социальным вопросам 


Заместитель председателя комиссии

Андронюк Лия Федоровна председатель комитета образования 


Члены комиссии:

Хазиахметова Татьяна Леонидовна – председатель Комитета культуры 

Кондрашов Евгений Владимирович – заместитель председателя, заведующий отделом жизнеобеспечения Комитета образования 

от отдела Государственного пожарного надзора Дибиров Рамазан Закариясевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Березовскому району подполковник внутренней службы 

от территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в ХМАО-Югре:

от территориального отдела внутренних дел Начальник ОМВД России по Березовскому району подполковник полиции Абрамов Дмитрий Валерьевич 

руководитель аппарата
АПК Березовского района

А. С. Моисов С.С.