



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке  
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

### Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 53 г. Торжок « 17 » апреля 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке Дмитриевой Тамарой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ТОРЖКА  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ ГЕРОЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КЛЕЩЕНКО ВАСИЛИЯ ПЕТРОВИЧА",  
место нахождения: 172001, Тверская область, город Торжок, ул. Мира, д.30а,

места осуществления деятельности: 172001, Тверская область, город Торжок, ул. Мира, д.30а,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»-  
-в обеденном зале у стола для сбора грязной посуды; у умывальных раковин при входе в столовую стены грязные;  
- в помещении для хранения овощей на стенах, потолке следы поражения грибком;  
-в моечной для столовой и кухонной посуды; коридоре пищеблока на стенах местами имеются дефекты поверхности, трещины;  
-в кабинете РЗ, потолок неровный, с трещинами;  
-в кабинете № 27, стены, потолки, неровные, имеются местами трещины;  
-в кабинете физики, каб. №35; 21; 23 поверхность стен с трещинами;  
-в каб. № 35 на потолке отмечены следы протечек, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах № 42, 19, 33, 29 линолеум местами имеет повреждения;



-в кабинете информатики деревянные полы имеют дефекты поверхности, шероховатые;

-при входе в актовЫй зал напольная плитка имеет сколы, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

3. В нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-2 стола в обеденном зале имеют дефекты поверхности;

- в кабинетах имеется мебель, покрытие которой с дефектами, а именно: столы ученические в каб. №17 (13 шт.), каб. №16 (8 шт.), каб. №19 (11 шт.), каб. №23 (12 шт.), каб. №26 (8 шт.), каб. №28 (14 шт.), каб. РЗ (6 шт.), каб. №32 (1 шт.), каб. №31 (15 шт.), каб. №33 (15 шт.); стол на подиуме в кабинете физики;

- в кабинетах имеется мебель, покрытие которой с дефектами, а именно: стулья ученические в каб. технологии (12 шт.), каб. № 4 (3 шт.), каб. №17 (4шт.), каб. №19 (5 шт.), каб. №25 (1 шт.), каб. №36 (6 шт.), каб. физики (2 шт.), каб. №28 (7 шт.), каб. РЗ (5 шт.), каб. №32 (9 шт.), каб. №31 (3 шт.), каб. №33 (23 шт.), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств .

4. В нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в каб. № 30 над учебной доской отсутствуют дополнительные источники искусственного освещения.

5.В нарушение требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не промаркирован уборочный инвентарь в каб. технологии (2 швабры, 1 ведро), каб. №3(2 швабры), каб. №42 (2 швабры), каб. № 25 (1 швабра), каб №24 (1 швабра) .

-в туалете девочек (3 этаж) уборочный инвентарь для туалета (швабра) хранится в ведре с маркировкой « коридор»,

-в кабинете №42 уборочный инвентарь для туалета (тряпкодержатели для уборки класса и туалета) хранятся совместно;

-в туалете мальчиков (3 этаж) уборочный инвентарь для туалета (тряпкодержатели для коридора и туалета) хранятся совместно.

6.В нарушение требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах: №39, 38, 3, 48, 49, 50, 41, 43, 21, 24, 28, 46, 45, 16 интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения.

7.В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-в кабинете хореографии 2 мата местами с порванной поверхностью, что не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

8. В нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 « Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в санитарных узлах учащихся для мальчиков и девочек отсутствуют сиденья на унитазах, а именно: в туалете девочек 2 этажа (2 шт.), в туалете мальчиков 2 этажа (1 шт.), туалете мальчиков крыло начальных классов ( 2 шт), туалете мальчиков- основное крыло классов ( 3 шт), туалете девочек - основное крыло классов ( 4 шт); -в санитарных узлах для мальчиков и девочек 2 этажа, туалете девочек 2,3 этажей отсутствуют бумажные полотенца .

9.В нарушение требований п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно -эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах № 39, 38 не проводится своевременно влажная уборка, а именно: внутренняя поверхность тумбочек грязная;

- в кабинете № 37 грязная умывальная раковина.

10. В нарушение требований п. 8.4.2.; 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в учебных кабинетах № 39, 36, отсутствуют контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.



11. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке используются алюминиевые баки с маркировкой «1 блюдо», «2 блюдо», «3 блюдо», 3 таза «тесто», 3 таза «фарш», «творог», а должна быть выполнена из нержавеющей стали.  
- в пищеблоке имеются 2 разливные ложки по 200 мл. имеют следы сварки.

12. В нарушение п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения» технологические карты не утверждены руководителем организации или уполномоченным им лицом.

13. В нарушение п. 7.1.3., приложения №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в Журнале бракеража готовой пищевой продукции в графе отсутствуют сведения о результатах взвешивания порционных блюд.

14. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке электромясорубка не промаркированы в зависимости от назначения.

15. В нарушение п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в технологических документах (технологические карты) наготавливаемые блюда отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков.

16. В нарушение п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» наименование блюд, указанных в меню не соответствуют наименованиям, указанным в технологических документах (технологических картах).

17. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» используется технологическое оборудование (электросковорода), внутренняя поверхность, которой имеет признаки коррозии металла, что затрудняет ее мойку и дезинфекцию.

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**В срок до: 10.04.2024 г.**

1. В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»- провести ремонт стен в кабинете физики, каб. №35; 21 ; 23 , в обеденном зале у стола для сбора грязной посуды; у умывальных раковин при входе в столовую, в моечной для столовой и кухонной посуды; коридоре пищеблока ;  
-провести ремонт стен, потолков в кабинете №27 , в помещении для хранения овощей ;  
-провести ремонт потолка в кабинете РЗ, кааб №35.

2. В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить линолеум в кабинетах № 42, 19, 33, 29,

-провести ремонт полов в кабинетах информатики, при входе в актовЫй зал.

3. В нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:  
- заменить мебель с дефектами поверхности: 2 стола в обеденном зале;



- в кабинетах имеется мебель, покрытие которой с дефектами, а именно: столы ученические в каб. №17 (13 шт.), каб. №16 (8 шт.), каб. №19 (11 шт.), каб. №23 (12 шт.), каб. №26 (8 шт.), каб. №28 (14 шт.), каб. Р3 (6 шт.), каб. №32 (11 шт.), каб. №31 (15 шт.), каб. №33 (15 шт.); стол на подиуме в кабинете физики;

- в кабинетах имеется мебель, покрытие которой с дефектами, а именно: стулья ученические в каб. технологии (12 шт.), каб. № 4 (3 шт.), каб. №17 (4шт.), каб. №19 (5 шт.), каб. №25 (1 шт.), каб. №36 (6 шт.), каб. физики (2 шт.), каб. №28 (7 шт.), каб. Р3 (5 шт.), каб. №32 (9 шт.), каб. №31 (3 шт.), каб. №33 (23 шт.).

4. В нарушение требований п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в каб. № 30 оборудовать местное освещение над учебной доской.

5. В нарушение требований п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» промаркировать уборочный инвентарь, уборочный инвентарь для туалета хранить отдельно от другого инвентаря.

6. В нарушение требований п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах: №39, 38, 3, 48, 49, 50, 41, 43, 21, 24, 28, 46, 45, 16 интерактивные доски повесить по центру фронтальной стены классного помещения.

7. В нарушение требований п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете хореографии заменить 2 мата местами с порванной поверхностью.

8. В нарушение требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в санитарных узлах учащихся для мальчиков и девочек установить сиденья на унитазах: в туалете девочек 2 этажа (2 шт.), в туалете мальчиков 2 этажа (1 шт.), туалете мальчиков крыло начальных классов (2 шт), туалете мальчиков- основное крыло классов (3 шт), туалете девочек - основное крыло классов (4 шт); -в санитарные узлы для мальчиков и девочек 2 этажа, в туалет девочек 2,3 этажей приобрести бумажные полотенца.

9. В соответствии с требованиями п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах проводить своевременно влажную уборку тумбочек, умывальных раковин.

10. В соответствии с требованиями п. 8.4.2.; 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в учебных кабинетах № 39, 36, установить контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения.

11. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» использовать посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали.  
-в пищеблоке заменить 2 разливные ложки по 200 мл. со следами сварки.

12. В соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования организации общественного питания населения» технологические карты утвердить руководителем организации или уполномоченным им лицом.

13. В соответствии с требованиями п. 7.1.3., приложения №4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в Журнале бракеража готовой пищевой продукции заносить сведения о результатах взвешивания порционных блюд.

14. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке электромясорубку промаркировать в зависимости от назначения.



15. В соответствии с требованиями п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в технологических документах (технологические карты) на приготовляемые блюда иметь информацию о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, напитков.

16. В соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в меню детей указывать наименование блюд в соответствии с технологическими картами.

17. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не использовать технологическое оборудование (электросковорода) с признаками коррозии металла.

---

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**  
МБОУ СОШ №5,

место нахождения: 172001, Тверская область, город Торжок, ул. Мира, д.30а

---

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010 Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «10» апреля 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист –  
эксперт территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по  
Тверской области в г.  
Торжке



(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

Дмитриева Т. Н.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 17 » 04 20 23 г.



(подпись)

Воронина Е.В.  
(инициалы и фамилия)