



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке
(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119, 172010, телефон/факс 9-19-10)

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 118 г. Торжок « 14 » мая 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Илейко Наталией Владимировной, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Торжка Тверской области "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации Клещенко Василия Петровича" (сокращённое наименование - МБОУ СОШ № 5 им. Героя России Клещенко В.П.),
место нахождения: Тверская область, г. о. город Торжок, г. Торжок;
место осуществления деятельности: 172001, Тверская область, г. Торжок, ул. Мира, д.30а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение гл.2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в помещениях МБОУ СОШ № 5 им. Героя России Клещенко В. П. стены, потолки имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в кабинете №39 дефекты отделки стены под окнами,
- в кабинете №23 дефекты отделки потолка (отслоение отделочных материалов),
- в кабинете Р-2 дефекты отделки стены,
- в кабинете информатики не завершена отделка косяка дверного проема,
- в кабинете №5 дефекты отделки наружной стены (отслоение отделочных материалов), дефекты потолка над доской;
- в туалете для мальчиков (2 этаж, начальная школа) - отбитая плитка на стене,
- в туалете для девочек (2 этаж, начальная школа) щели на стыке стены и потолка,
- в туалете для девочек (2 этаж, старшие классы) дефект покрытия подоконника (отколот край подоконника),
- в туалете для мальчиков (2 этаж, старшие классы) отбитая плитка на стене,
- в туалете для мальчиков (3 этаж, начальная школа) - отбитая плитка на стене,

Вх. 41/24
14.05.24

- в туалете для мальчиков (3 этаж, старшие классы) дефект покрытия подоконника, отбитая плитка на стене,
- на пищеблоке: в горячем цехе дефекты отделки подоконников окон для передачи в моечную и из моечной посуды – трещины, отслоения отделки, признаки поражения грибком, сколы керамической плитки; в моечной пищеблока отделка на потолке имеет дефекты и повреждения.
2. В нарушение гл.2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеются повреждения покрытия пола в помещениях учебного кабинета №4 (НВП) полуистершая покраска покрытия пола, выполненного из ДСП, что не позволяет проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. В нарушение гл.2 п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» мебель для учебных занятий имеет дефекты покрытия (сколы, трещины, отсутствие покрытия кромок столов) в следующих учебных кабинетах: Р-2 -10 столов; Р-3 - 7 столов , 20 стульев; прототипирования - 4 стола; №33 - 7 столов, 20 стульев; №5 -15 столов, 30 стульев,
4. В нарушение требований гл.2 п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в обеденном зале столовая мебель (3 обеденных стола) имеют дефекты и повреждения покрытий (кромки столов), что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств
5. В нарушение гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- в спортивном зале используется спортивный инвентарь и оборудование (спортивные маты, гандбольные мячи) с поврежденным покрытием чехлов; скамейки в спортивном зале и в раздевалках – с дефектами покрытия (со сколами).
 - в лаборантской кабинета химии тумба под раковиной старая, со щелями и отслаивающейся покраской
6. В нарушение гл. 3 п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздевальные помещения для девочек и мальчиков не оборудованы шкафчиками (вешалками), уличная одежда размещена на скамьях навалом.
7. В нарушение гл. 2 п.2.8.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" используются лампы с разным светоизлучением (белого и тепло-белого спектров светоизлучения): в кабинете №39 (18 ламп белого спектра светоизлучения, 2 - тепло-белого), в кабинете №38 (7 ламп - тепло-белого спектра светоизлучения, 5– белого), в кабинете №26 (4 лампы - тепло-белого спектра светоизлучения, 12 – белого), в кабинете №17 (2 лампы - тепло-белого спектра светоизлучения, 14 – белого), в кабинете Р-2 (13 ламп - тепло-белого спектра светоизлучения, 1 – белого), в кабинете прототипирования (14 ламп - тепло-белого спектра светоизлучения, 1 – белого), тогда как не допускается в одном помещении использовать лампы с разным светоизлучением
8. В нарушение гл. 2 п.2.4.13. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окна в кабинетах № 39, 38, 42, 44, 45, 46, географии, биологии, 33 оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника.
9. В нарушение гл.2 п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в учебных кабинетах Р-2, Р-3, №29, №33 учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
10. В нарушение гл.3 п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами. Демонстрационный стол в кабинете химии не оборудован защитным бортиком по наружному краю стола.
11. В нарушение гл.3 п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи» в кабинете химии и лаборантской отсутствует горячее водоснабжение

12. В нарушение гл. 3 п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуками, нет местного освещения на рабочих столах

13. В нарушение гл.2 п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», окна в кабинете №3 (юн.армейцы), ориентированные на южную сторону, не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже уровня подоконника). Жалюзи имеют длину до половины оконного проема

14. В нарушение гл.2 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- в туалетах для девочек и мальчиков (1 этаж, начальная школа) возле умывальных раковин отсутствуют ведра для сбора мусора;

- в туалете для мальчиков (2 этаж, старшие классы) одна туалетная кабина не оборудована дверями; в туалете для мальчиков (3 этаж, начальная школа) одна туалетная кабина не оборудована дверями;

15. В нарушение требований гл. 2 п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» уборочный инвентарь для уборки учебных кабинетов, коридора хранится совместно с инвентарём для уборки туалетных комнат, инвентарь для уборки туалетов не промаркирован (1 этаж, начальная школа)

16. В нарушение гл.2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке:
- используется алюминиевая кухонная посуда для приготовления блюд (7 кастрюль и тазов),
- имеющиеся производственные столы в горячем цехе используются не по назначению: на столах для обработки готовых пищевых продуктов находились на расстойке противни с пирожками

17. В нарушение гл. 8 п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при организации питьевого режима, посредством выдачи детям бутилированной воды с использованием одноразовой посуды в обеденном зале отсутствует поднос для чистой посуды (одноразовых стаканчиков)

18. В нарушение гл.3 п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» складское помещение для хранения сухих продуктов (крупы, мука) не оборудовано прибором для измерения относительной влажности

19. В нарушение гл.3 п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима и влажности в складских помещениях пищеблока, журнал не заведен.

20. В нарушение требований гл.8 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- в обеденном зале вывешено меню от 26.04.2024 без учета возраста детей.
- в обеденном зале не вывешены рекомендации по организации здорового питания детей.

21. В нарушение гл.4 п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в пищеблоке на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует информация о его дате приготовления и предельном сроке годности

22. В нарушение требований гл. 1 п.1.5 СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в личных медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации у следующих сотрудников летнего лагеря дневного пребывания: Худоян И.К. (буфетчик), Егоровой М.В. (воспитатель), Рыженковой Т.Н. (воспитатель), Суворовой Т.А. (уборщик производственных и служебных помещений) - нет отметки о ревакцинации против дифтерии; Черновой Н.В.(ответственный за противопожарную безопасность, зам. директора по ХЧ) - нет отметки о прививке против гепатита В

Тем самым нарушены требования ст. 28. ч. 1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты отделки потолков и стен в следующих помещениях:

- в кабинете №39 - дефекты отделки стены (под окнами),
- в кабинете №23 - дефекты отделки потолка (отслоение отделочных материалов),
- в кабинете Р-2 дефекты отделки стены,
- в кабинете информатики -завершить отделку дверного проема,
- в кабинете №5 - дефекты отделки наружной стены (отслоение отделочных материалов), дефекты потолка над доской;
- в туалете для мальчиков (2 этаж, начальная школа) - отбитую плитку на стене,
- в туалете для девочек (2 этаж, начальная школа) - щели на стыке стены и потолка,
- в туалете для девочек (2 этаж, старшие классы) - дефект покрытия подоконника (отколот край подоконника),
- в туалете для мальчиков (2 этаж, старшие классы) - отбитую плитку на стене,
- в туалете для мальчиков (3 этаж, начальная школа) - отбитую плитку на стене,
- в туалете для мальчиков (3 этаж, старшие классы) - дефект покрытия подоконника, отбитую плитку на стене,

-на пищеблоке: в горячем цехе - дефекты отделки подоконников окон для передачи в моечную и из моечной посуды – трещины, отслоения отделки, признаки поражения грибом, сколы керамической плитки; в моечной пищеблока - отделку на потолке - дефекты и повреждения.

2. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить повреждения покрытия пола в помещении учебного кабинета №4 (НВП)

3. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить мебель для учебных занятий с дефектами покрытия поверхности (сколами, трещинами, отсутствием покрытия кромок столов) в следующих учебных кабинетах: Р-2 -10 столов; Р-3 - 7 столов, 20 стульев; прототипирования - 4 стола; №33 - 7 столов, 20 стульев; №5 -15 столов, 30 стульев

4. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» заменить в обеденном зале столовую мебель (3 обеденных стола), имеющих дефекты и повреждения покрытий (кромки столов)

5. В соответствии с требованиями гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- в спортивном зале не допускать использование спортивного инвентаря и оборудования (спортивные маты, гандбольные мячи) с поврежденным покрытием чехлов; скамеек в спортивном зале и в раздевалках – с дефектами покрытия (со сколами).

- в лаборантской кабинета химии заменить старую тумбу под раковиной

6. В соответствии с требованиями гл. 3 п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" раздевальные помещения для девочек и мальчиков оборудовать шкафчиками (вешалками)

7. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.8.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не допускать использования в одном помещении ламп с разным световым излучением (в частности, в кабинете №39, в кабинете №38, в кабинете №26, в кабинете №17, в кабинете Р-2, в кабинете прототипирования)

8. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.4.13. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" окна в

кабинетах № 39, 38, 42, 44, 45, 46, географии, биологии, 33 оборудовать тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника

9. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в учебных кабинетах Р-2, Р-3, №29, №33 учебные доски, для работы с которыми используется мел, оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

10. В соответствии с требованиями гл.3 п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» кабинет химии и лаборантскую оборудовать вытяжными шкафами. Демонстрационный стол в кабинете химии оборудовать защитным бортиком по наружному краю стола.

11. В соответствии с требованиями гл.3 п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинет химии и лаборантскую кабинета химии обеспечить горячим водоснабжением.

12. В соответствии с требованиями гл. 3 п.3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с ноутбуками, на рабочих столах иметь местное освещение

13. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», окна в кабинете №3 (юн.армейцы), ориентированные на южную сторону, оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной до уровня подоконника.

14. В соответствии с требованиями гл.2 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

- в туалетах для девочек и мальчиков (1 этаж, начальная школа) возле умывальных раковин иметь ведра для сбора мусора;

- в туалетах для мальчиков (2 этаж - старшие классы, 3 этаж - начальная школа) все туалетные кабины оборудовать дверями

15. В соответствии с требованиями гл. 2 п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 1 этаже начальной школы инвентарь для уборки туалетных комнат промаркировать и хранить отдельно от другого инвентаря

16. В соответствии с требованиями гл.2 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке:

- для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали,

- производственные столы в горячем цехе использовать по назначению, в соответствии с нанесенной маркировкой

17. В соответствии с требованиями гл. 8 п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» при организации питьевого режима, посредством выдачи детям бутилированной воды с использованием одноразовой посуды в обеденном зале иметь промаркированный поднос для чистой посуды (одноразовых стаканчиков)

18. В соответствии с требованиями гл.3 п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке складское помещение для хранения сухих продуктов (крупы, мука) оборудовать прибором для измерения относительной влажности

19. В соответствии с требованиями гл.3 п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима и влажности в складских помещениях пищеблока в «Журнале учета температуры и влажности в складских помещениях».

20. В соответствии с требованиями гл.8 п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

в доступном для родителей и детей месте (в частности, в обеденном зале) разместить следующую информацию: ежедневное меню на сутки для всех возрастных групп детей, а также рекомендации по организации здорового питания детей.

21. В соответствии с требованиями гл.4 п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в пищеблоке на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства в полном объеме нанести маркировку (в частности, указать информацию о его дате приготовления и предельном сроке годности)

22. В соответствии с требованиями гл.1 п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», в личных медицинских книжках сотрудников летнего лагеря дневного пребывания: Худоян И.К. (буфетчик), Егоровой М.В. (воспитатель), Рыженковой Т.Н. (воспитатель), Суворовой Т.А. (уборщик производственных и служебных помещений) иметь сведения о ревакцинации против дифтерии; Черновой Н.В.(ответственный за противопожарную безопасность, зам. директора по ХЧ) - иметь сведения о вакцинации против гепатита Б.

Срок устранения нарушений - до «25» сентября 2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБОУ СОШ № 5 им. Героя России Клещенко В.П. адрес: 172001, Тверская обл., г. Торжок, ул. Мира, д. 30а
_____ наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке, по адресу: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.119, тел./факс 8(48251)9-19-10, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» сентября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист – эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в
г. Торжке
(должность лица, составившего предписание)

Н.В. Илейко
(инициалы и фамилия)

(подпись)



С предписанием ознакомлен(а) «14» 05 2024

Е.В. Воронина
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 172001, Тверская обл., г. Торжок, ул. Мира, д. 30а

Копия предписания направлена: в УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОРЖКА, 172001, Тверская область, г. Торжок, ул. М.Горького, д.39