

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 08220041000100959394/2022038435

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры\*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия  
Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)  
от "20" мая 2022 г., 17 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)  
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8  
(место составления акта)  
Акт выездной проверки № 23.  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением врио заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия Е.О. Джевакова о проведении плановой выездной проверки от 13.04.2022 № 23. Учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 08220041000100959394.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Деревенским Андреем Ивановичем – заместителем начальника отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия - руководителем проверяющей группы;
- Намысовой Бэлой Николаевной – главным специалистом-экспертом отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия;
- Лагаевой Байртой Александровной – ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
эксперты (экспертные организации):

- Талтагашев Чингис Юрьевич – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия в Яшалтинском районе»;
- Баранова Кема Георгиевна – помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия в Яшалтинском районе»;
- Намрова Людмила Михайловна - помощник врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия в Яшалтинском районе»;
- Васьякаева Гиляна Андреевна – врач общей гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»;
- Махалеева Тамара Вячеславовна - врач общей гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

объектов, на которых осуществляется деятельность в области дошкольного образования и в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования (здания, помещения, сооружения, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства) Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Малыш» (далее МКДОУ).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 2-й микрорайон, д.12«А».

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад «Малыш», ИНН 0801003420, ОГРН 1020800507947 от 08.12.2002 г., адрес фактического осуществления деятельности: 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 2-й микрорайон, дом 12 «А». Заведующая (директор) Агеева Лариса Викторовна.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «20» апреля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по «05» мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи: с поступившим, от филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия в Яшалтинском районе», уведомлением о продлении срока проведения проверки в связи с продолжительностью проведения лабораторных исследований и экспертиз от 26.04.2022 № 08-20-18/03-17-2022 с "26" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин., по "13" мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;

- 2) опрос;
- 3) истребование документов;
- 4) отбор проб (образцов);
- 5) инструментальное обследование;
- 6) экспертиза;
- 7) получение письменных объяснений.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «20» апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по «20» мая 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту: 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1-й микрорайон, д.35.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

По результатам которого составлены:

1. Протокол осмотра МКДОУ от 20.04.2022 г.
2. Проверочный лист Приложение № 13, к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18, МКДОУ Детский сад «Малыш» от 20.04.2022 г.
3. Проверочный лист Приложение № 24, к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18, МКДОУ «Детский сад «Малыш» от 20.04.2022 г.
4. Протокол отбора проб от 20.04.2022 г.
5. Акт отбора проб от 20.04.2022 г.
6. Протоколы лабораторных испытаний: № 1386 от 29.04.2022 г.; № 1387 от 29.04.2022 г.; № 1388 от 29.04.2022 г.
7. Экспертные заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе, санитарно-эпидемиологической оценке, санитарно-эпидемиологическому обследованию (нужное подчеркнуть) о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам таможенного союза: № 307 от 22.04.2022 г.; № 531 от 22.04.2022 г.; № 571 от 13.05.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

Рассмотрение протоколов лабораторных испытаний: Рассмотрены.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

8. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
  1. Устав МКДОУ, утверждённый Главой Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) от 07.04.2022 г.
  2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 15.11.2016 г. № 1298 (серия 08Л01 № 0000263).
  3. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-08-01-000221 от 26.07.2013 г.
  4. Договор на медицинское обслуживание МКДОУ Детский сад «Малыш» от 10.01.2022 г.
  5. Свидетельство о праве пользования земельным участком № 08 РК 328694 от 12.09.2013 г.
  6. Свидетельство о праве оперативного управления зданием детского сада «Малыш» № 08 РК 303611 от 19.04.2013 г.
  7. Распоряжение Главы Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия (ахлачи) № 93 от 22.03.2021 г., о возложении обязанностей заведующей Детским садом «Малыш» на Агееву Л.В.
  8. Приказ № 18 от 02.04.2021 г., о приеме на работу в качестве медицинской сестры Артеменко Н.А.
  9. Приказ № 47 от 01.06.2021 г., о приеме на работу в качестве завхоза Мотовилову Е.А.
  10. Приказ № 58 от 01.03.2022 г., о приеме на работу в качестве повара Прасько И.А.

11. Приказ № 169 от 23.11.2015 г., о приеме на работу в качестве повара Кушнарева Е.Л.
  12. Копия должностной инструкции заведующей ДС «Мальш».
  13. Копия должностной инструкции повара ДС «Мальш».
  14. Копия должностной инструкции медицинской сестры ДС «Мальш».
  15. Приказ № 117 от 01.09.2021 г., о создании комиссии по контролю над организацией и качества питания воспитанников ДС «Мальш».
  16. Приказ № 116 от 01.09.2021 г., о создании бракеражной комиссии ДС «Мальш».
  17. Приказ № 114 от 01.09.2021 г., об организации питьевого режима в ДС «Мальш».
  18. Приказ № 161 от 28.10.2021 г., о вакцинации сотрудников ДС «Мальш».
  19. Режим дня ДС «Мальш».
  20. Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год.
  21. Список сотрудников МКДОУ Детского сада «Мальш».
  22. Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ от 17.03.2022 г.
  23. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 24.01.2022 г. (бланк № 007944).
  24. Договор на водоотведение № 1 от 19.01.2022 г.
  25. Договор на вывоз и использование пищевых отходов от 10.01.2021 г.
  26. Договор на оказание услуг по транспортировке и обезвреживанию медицинских отходов № 1866-Э/2022 от 15.04.2022 г.
  27. Контракт № ГМ/01032022 от 01.03.2022 г. на поставку продуктов питания и продовольственного сырья.
  28. Перечень технологического оборудования ДС «Мальш».
  29. Накопительные ведомости за январь, февраль месяца 2022 г.
  30. Аналитическая таблица расхода продуктов ДС «Мальш».  
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).
11. По результатам выездной проверки установлено:

МКДОУ «Детский сад «Мальш» (далее – ДС «Мальш») введен в эксплуатацию в 1986 г., косметический ремонт проводится ежегодно. Проектная мощность детского сада – 140 мест, 5 возрастных групп. Количество зачисленных детей в 2022 году - 100 человек: 1-я группа раннего возраста 13 детей; 2-я группа раннего возраста 19 детей; младшая группа 14 детей; младшая национальная группа 12 детей; средняя группа 20 детей; старшая группа 22 ребенка. На момент проверки в детском саду 73 воспитанника, в том числе: 1-я группа раннего возраста 8 детей; 2-я группа раннего возраста 10 детей; младшая группа 12 детей; младшая национальная группа 9 детей; средняя группа 16 детей; старшая группа 18 детей.

ДС «Мальш» расположен в отдельно стоящем двухэтажном типовом здании общей площадью 1163,3 м<sup>2</sup>. Здание расположено на земельном участке площадью 4088 м<sup>2</sup>. Прилегающая территория чистая, отсутствует скопление мусора, территория оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором. Зеленых насаждений достаточно, занимают примерно 50% площади территории. Игровые площадки для прогулок детей имеют натуральное газонное покрытие, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Прилегающая территория оборудована площадкой, расположенной в непосредственной близости от въезда на территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора твердых коммунальных отходов. На площадке установлен 1 контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой. Покрытие проездов, подходов и дорожек асфальтобетон без видимых дефектов. Отделка помещений: стены выкрашены акриловой краской на высоту около 1,5 м, полы покрыты линолеумом, в коридорах метлахская плитка, потолок побелен. Вентиляция естественная, воздухообмен проводится через открытые оконные проемы и форточки. Входы в группы оборудованы тамбурами-раздевальными, оснащенные шкафами для верхней одежды и уличной обуви детей с индивидуальными

ячейками, промаркированные для каждого ребенка индивидуально, количество которых соответствует списочному составу детей в группе. Для дополнительных занятий с детьми в МКДОУ предусмотрен зал, где проводятся музыкальные мероприятия и спортивные занятия, оборудованный сценой, детскими стульями по периметру. Туалетные комнаты для детей оборудованы для каждой группы индивидуально, оснащенные умывальными раковинами, унитазами, стеллажами для горшков, горшки промаркированы по общему количеству детей. В туалетных комнатах имеются вешалки для детских полотенец, количество которых соответствует списочному составу детей в группах, по два на каждого ребенка.

Для обеззараживания воздуха в игровых комнатах, столовой, кухне и медицинском кабинете используются рециркуляторы воздуха «Гелиос». Мебель в игровых комнатах в удовлетворительном состоянии, исправна, имеет покрытие устойчивое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Игрушки моются ежедневно в конце дня, кукольная одежда стирается по мере загрязнения. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет маркировку с указанием наименования помещения. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья используется помещение прачечной, выделен отдельный стеллаж. Чистое белье хранится в прачечной в закрытом стеллаже. Воспитатели и помощники воспитателей обеспечены санитарной одеждой по 2 комплекта. Спальные комнаты обеспечены кроватями и стульями (для одежды) по количеству детей. Кровати оснащены твердым ложем, обеспечены комплектами спальных принадлежностей: матрасы с наматрасниками, одеяла, подушки; постельным бельем: наволочками, простынями, пододеяльниками. Количество комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица и для ног) по 2 комплекта на одного ребенка.

Санитарно-техническое оборудование в групповых, бытовых комнатах, санузлах для персонала исправно, без дефектов и протечек. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря, хранения моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, выделено отдельное помещение.

В ДС «Малыш» для дезинфекции твердого инвентаря, мебели, санитарного оборудования и т.д. используется дезинфицирующее средство «Жавель Абсолют», «Protective Power», медработник разводит рабочий раствор средства и раздает по всем группам для проведения текущей дезинфекции твердого инвентаря.

Санитарно-техническое состояние помещений ДС «Малыш» в удовлетворительном состоянии, на полу линолеум, стены и потолки без повреждений, без следов протечек и признаков поражения грибком, с отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения ДС «Малыш» оборудованы системами централизованного холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение обеспечивается автономно бойлерами. Горячим водоснабжением обеспечены: помещения пищеблока, столовая, душевые и умывальные комнаты, помещение медицинского назначения. Водоотведение централизованное, ДС «Малыш» подключен к городской канализации.

Пищеблок оборудован: электрической печью с духовым шкафом; тремя холодильниками (один для суточных проб, два для хранения продуктов); разделочные столы 3 шт.; один стол для теста; мясорубка 1 шт.; вентиляционный зонт над плитой; две электрические вытяжки; стеллаж для посуды; морозильная камера 1 шт.; моечные ванны двухсекционные 6 шт.; моечная ванна трехсекционная 1 шт.; весы электронные 3 шт. Все оборудование в исправном состоянии, 2-е весов прошли госповерку в ноябре 2021 года, одни весы новые приобретены в 2022 году.

Система отопления в МКДОУ автономная, в исправном состоянии, температура во всех помещениях в пределах 23 – 26 °С, что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 571 от 13.05.2022 г.). Система отопления внутри помещений МКДОУ расположена по периметру и состоит из металлических труб и чугунных радиаторов. **На отопительных радиаторах отсутствуют защитные экраны, что является нарушением пункта 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Вентилирование воздуха помещений осуществляется посредством естественной вентиляции (периодическим проветриванием). Все окна снабжены москитными сетками, имеют солнцезащитные шторы. В помещениях детского сада, при проведении ремонтов, осуществляется замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ со стеклопакетами.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками, снабженными люминесцентными и светодиодными энергосберегающими лампами, имеют светорассеивающую конструкцию, естественное освещение обеспечивается за счёт окон. Источники искусственного освещения в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений. Уровень освещения в помещениях детского сада соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 571 от 13.05.2022 г.).

Водно-питьевой режим предусмотрен кулерами с бутилированной водой промышленного производства «Эльбрусика». ПЭТ емкости по 19 л. оснащены помпами и расположены в каждой группе. Количество чистой посуды для водно-питьевого режима (фаянсовые кружки) достаточное (для каждого ребенка).

Текущая влажная уборка в помещениях МКДОУ проводится регулярно, не менее 2 раз в день. Уборка территории двора проводится ежедневно или по мере загрязнения. На территории имеются 4 песочницы, в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже МКДОУ «Детский сад «Мальш». Осуществляет медицинскую деятельность на основании лицензии № ЛО-08-01-000221 от 26.07.2013г. (выдана Минздравом РК, с приложением серия РК-08 №0000977, срок действия бессрочно) и санитарно-эпидемиологического заключения №8.08.09.000.М.000157.07.13 от 02.07.2013г. (выдано Управлением Роспотребнадзора по РК, срок действия бессрочно). Номенклатура работ и услуг: при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.

Медицинское обслуживание обучающихся образовательного учреждения оказывается медицинской сестрой Артеменко Н.А., а так же согласно договору по оказанию услуг организации здравоохранения и общественного здоровья, контролю качества и безопасности медицинской деятельности от 10.01.2022г с БУ РК «Городовиковская районная больница» (организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий, включая иммунопрофилактику воспитанников, составление графиков проведения медицинских осмотров, проведение медосмотров, анализ состояния здоровья воспитанников). Согласно договору вакцинация воспитанников проводится в условиях прививочного кабинета больницы.

Отделка помещения: на полу линолеумное покрытие. Стены, потолок окрашены.

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы, искусственное представлено светодиодными лампами.

Вентиляция естественная только через открывающуюся дверь. Конструкция окна не обеспечивает возможность проведения проветривания помещения, что является нарушением ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

## **эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

Холодное водоснабжение централизованное, для подачи горячей воды применяется бойлер.

На проверку представлены: журнал генеральных уборок, журнал учета инфекционных заболеваний, журнала регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, журнал температурного режима холодильного оборудования

Допуск детей после болезни осуществляется при наличии медицинского заключения (медицинской справки).

Из дезинфицирующих средств применяется «Жавель Абсолют», «Protective Power» в достаточном количестве. Приготовление дезинфицирующих растворов осуществляется в специально выделенном помещении, недоступном для детей. Инструкция по приготовлению раствора имеется в местах приготовления.

На проверку представлены: журнал регистрации учета карантина в группах, журнал учета инфекционных заболеваний, журнал осмотра воспитанников на педикулез, чесотку и гнойные заболевания, журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки, журнал температурного режима холодильного оборудования, журнал генеральных уборок. Также предоставлены сертификаты прививок сотрудников ДС «Малыш» от «COVID-19».

Для проверки соблюдения требований Приказа Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 N 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных, частью 4 ст.213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» проведена экспертиза личных медицинских книжек сотрудников МКДОУ Детский сад «Малыш».

Согласно Экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе, санитарно-эпидемиологическим оценкам, санитарно-эпидемиологическому обследованию о не соответствии санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам таможенного союза от 13.05.2022 № 530, выданному ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия»:

- Объем и периодичность профилактического медицинского осмотра сотрудников МКДОУ Детский сад «Малыш» соответствует требованиям приложения № 1 Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 г. № 29н.

- Охват профилактической иммунизации сотрудников МКДОУ Детский сад «Колокольчик» соответствует требованиям Приказа Минздрава РФ от 06.12.2021 г. № 1122н.

## **Организация питания детей**

Проверка организации питания проведена в присутствии исполняющей обязанности заведующей МКДОУ Детский сад «Малыш» Агеевой Ларисы Викторовны, поваров Кушнарева Елены Леонидовны и Прасько Ирины Александровны.

Воспитанники в МКДОУ питаются в обеденном зале, расположенном в отдельном помещении, имеет отдельную моечную для мытья столовой посуды и инвентаря снабженную тремя раковинами с подводом горячей и холодной воды, цикл мойки и дезинфекции со слов младшего воспитателя, не нарушен. Чистая посуда и инвентарь хранятся на полках в индивидуальных шкафах для каждой группы. До и после каждого приема пищи столы промываются горячей водой с моющим средством. Столовая посуда не имеет дефектов и механических повреждений, не используются алюминиевые столовые приборы (вилки,

ложки). Для правильной раздачи требуемого веса готовых блюд для разных категорий детей, в столовой используются кухонные весы. Все группы питаются отдельно, строго по графику.

В соответствии с нормами статьи 11 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - № 52-ФЗ), юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 17 № 52-ФЗ, при организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 28 № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Суточные пробы за 17,18 и 19 апреля 2022 г. (19 апреля пробы завтрака и обеда) отобраны в полном объеме, хранятся в холодильнике.

Согласно требованиям п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего горячее питание, дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащихся в приложениях № 6 - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией, не допускаются.

Поставщик пищевого сырья и продукции ООО «Мега-Торг» г. Сальск Ростовской области. Поставка пищевой продукции осуществляется на основании Контрактов на поставку продуктов питания, при стоимости контрактов выше 100,0 тыс. рублей (крупные закупки).

В ходе проведения проверки МКДОУ представлены накопительные ведомости по расходу продуктов питания за январь, февраль и март месяц 2022 года. Выборочно проверен расход основных продуктов питания в ДС «Мальш».

Так, в январе 2022 г., согласно накопительной ведомости на питание детей в МКДОУ Детский сад «Мальш» расход мяса составил 10.52 кг (говядина 5.96 кг, свинина 4.56 кг) за 11 дней рабочих дней января, при этом средняя посещаемость, за указанный период, составила 59 детей в день. Таким образом, расход мяса составил 0.016 кг (16 г) в день на одного ребенка. Согласно Приложению № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., среднесуточный расход мяса 1-й категории для детей от 1 до 3 лет составляет 50 г на одного ребенка, для детей от 3 до 7 лет – 55 г на одного ребенка;

- Расход картофеля в январе составил 58.54 кг, что составляет 0.090 кг (90 г) на одного ребенка. Согласно Приложению № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г., среднесуточный расход картофеля для детей от 1 до 3 лет составляет 120 г на одного ребенка, для детей от 3 до 7 лет – 140 г на одного ребенка.

Кроме того, в накопительной ведомости по расходу продуктов питания за январь 2022 г. не указаны фрукты, творог и рыба, что свидетельствует об отсутствии данных продуктов в меню.

Согласно накопительной ведомости за февраль 2022 г. расход продуктов составил:

- творог (5% - 9% м.д.ж.) 1.4 кг, что составляет 0.001 кг (1 г) на одного ребенка в день, при норме для детей от 1 до 3 лет 30 г, для детей от 3 до 7 лет – 40 г;



- рыба 15 кг, что составляет 0.016 кг (16 г) на одного ребенка, при норме для детей от 1 до 3 лет 32 г, для детей от 3 до 7 лет – 37 г;

- картофель 61.06 кг, что составляет 0.066 кг (66 г) на одного ребенка в день, при норме для детей от 1 до 3 лет - 120 г, для детей от 3 до 7 лет – 140 г;

Фрукты в меню детей отсутствовали в феврале 2022 г.

Согласно накопительной ведомости за март 2022 г. расход продуктов составил:

- творог (5% - 9% м.д.ж.) 4.6 кг, что составляет 0.003 кг (3 г) на одного ребенка в день, при норме для детей от 1 до 3 лет 30 г, для детей от 3 до 7 лет – 40 г;

- картофель 131.284 кг, что составляет 0.098 кг (98 г) на одного ребенка в день, при норме для детей от 1 до 3 лет - 120 г, для детей от 3 до 7 лет – 140 г;

- рыба свежемороженая 20.2 кг, что составляет 0.015 кг (15 г) на одного ребенка в день, согласно среднесуточным нормам питания в меню ребенка в возрасте от 1 до 3 лет должно присутствовать 32 г рыбы, в возрасте от 3 до 7 лет – 37 г рыбы.

Фрукты отсутствуют в марте 2022 г. в меню детей отсутствовали.

Таким образом, фактический среднесуточный рацион питания детей в МКДОУ Детский сад «Малыш» **не соответствует среднесуточному набору продуктов предусмотренных требованиями приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

### **Результаты лабораторных исследований и испытаний**

Согласно протоколам лабораторных испытаний проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» (прилагаются):

Пробы (образцы):

- Молоко питьевое ультрапастеризованное «Любаны из Кубани», м.д.ж., 3,2% д.в. 28.02.2022г., изготовитель – ООО «Южный молочный завод», юридический адрес: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тоннельная, 51/40 исследована на соответствие ТР ТС 033/2011 по органолептическим показателям (вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет), физико-химическим показателям (массовая доля белка, массовая доля жира, сухой обезжиренный молочный остаток), на содержание антибиотиков (тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин) ТР ТС 021/2011 по санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, пестициды).

По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол № 1386 от 28.04.2022 г.);

- Масло сливочное «Крестьянское», м.д.ж. 72.5%, высший сорт, д.в. 26.03.2022г., изготовитель: ООО «Белый медведь», юридический адрес: Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ленинградская, 11/10/8, исследована на соответствие ГОСТ 32261-2013, ТР ТС 033/2-13 по органолептическим показателям (вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет), физико-химическим показателям (массовая доля влаги, массовая доля жира, титруемая кислотность молочной плазмы, жирнокислотный состав), ТР ТС 021/2011 по санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, микотоксин, пестициды).

По результатам исследований показатели в пределах нормативных значений (протокол № 1387 от 29.04.2022 г.).

- Проба (образец): Крупа пшеничная «Полтавская» № 2, дата изготовления: 21.03.2022г. изготовитель – ИП Есаян Гор Георгиевич, адрес: Россия, Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 210/20, кв. 59, исследована на соответствие ТР ТС 021/2011 по санитарно-химическим показателям (токсичные элементы, пестициды, замороженность вредителями хлебных запасов).

По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол № 1388 от 29.04.2022 г.).

- «Картофель» (урожай 2021 г.) исследованы по паразитологическим показателям (яйца гельминтов, цисты простейших). По результатам исследований: не обнаружены (протокол № 288 от 14.04.2022 г.);

- Почва (игровая площадка) определяемые показатели: яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, в исследуемом образце не обнаружены (протокол № 293 от 21.04.2024);

- «Готовое блюдо. Плов» исследовано по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы), патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.Aureus, КМАФАнМ). По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол №286 от 25.04.2022 г.);

- «Готовое блюдо. Котлета из рыбы» исследовано по микробиологическим показателям (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), S.Aureus, патогенные, в т.ч. сальмонеллы). По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол № 287 от 25.04.2022 г.);

- В смывах с объектов окружающей среды, технологического оборудования, инвентаря и посуды бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы, яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены (протоколы № 289 от 21.04.2022 г., № 290 от 21.04.2022г. № 291 от 22.04.2022г., № 292 от 22.04.202 г.);

- Вода питьевая «Эльбрусика» детская негазированная, т.зн. «Аквалйн», 14.01.2022 исследована на соответствие ТР ТС 044/2017 по органолептическим показателям ( запах при t= 20°C, запах при 60°C, мутность цветность), по санитарно-химическим показателям (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть, медь, нитраты, нитриты, барий, бор, марганец, никель, селен, стронций, фториды, хром).

По результатам исследований все показатели в пределах нормативных значений (протокол №1389 от 06.05.2022 г.);

- Уровни естественного освещения в помещениях МКДОУ Детский сад «Малыш» составили от 3,4 до 6,2 КЕО при нормативе - 1,8 КЕО (кабинеты) (протокол № 20Г от 20.04.2022 г.);

- Температура воздуха в помещениях МКДОУ Детский сад «Малыш» составила от 22,5°C до 23,7°C при нормативе - 23,0-27,0°C для всех типов помещений в теплый период года; относительная влажность воздуха составила от 33,5 до 38,3 при нормативе - 15-75 % (протокол № 20Г от 20.04.2022 г.).

10. Заключение: По результатам проведенных лабораторных испытаний пищевой продукции, инструментальных измерений микроклимата и лабораторных микробиологических исследований, установлено: 1. Исследованная пищевая продукция безопасна и пригодна для употребления; 2. Параметры микроклимата и освещенности в пределах допустимых значений; 3. В исследованных смывах с объектов окружающей среды, технологического оборудования, инвентаря и посуды, БГКП, сальмонеллы, яйца гельминтов и цисты простейших не обнаружены

**В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

1. На отопительных радиаторах отсутствуют защитные экраны, что является нарушением пункта 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В помещении медицинского назначения проветривание осуществляется через входную дверь ст. 11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ, п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20

**«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

3. **Фактический среднесуточный рацион питания детей в МКДОУ Детский сад «Малыш» не соответствует среднесуточному набору продуктов предусмотренных требованиями приложения № 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


1. Протокол осмотра МКДОУ от 20.04.2022 г.
2. Проверочный лист МКДОУ «Детский сад «Малыш» от 20.04.2022 г. (Приложение № 13, к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18).
3. Проверочный лист МКДОУ «Детский сад «Малыш» от 20.04.2022 г. (Приложение № 24, к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18).
4. Протокол отбора проб от 20.04.2022 г.
5. Акт отбора проб от 20.04.2022 г.
6. Протоколы лабораторных исследований физических факторов, пищевых продуктов, готовой продукции, смывов: № 1381 от 29.04.2022 г.; № 1386 от 29.04.2022 г.; № 1388 от 29.04.2022 г.
7. Экспертные заключения по санитарно-эпидемиологической экспертизе, санитарно-эпидемиологической оценке, санитарно-эпидемиологическому обследованию (нужное подчеркнуть) о соответствии (не соответствии) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническим регламентам таможенного союза: № 531 от 22.04.2022 г.; № 307 от 22.04.2022 г.; № 571 от 13.05.2022 г

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Зам.начальника ОЗПП Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия

А.И. Деревенский

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)


Главный специалист-эксперт ОЗПП Управления Роспотребнадзора по РК Б.Н. Намысова

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт ОЭН Управления Роспотребнадзора по РК Б.А. Лагаева

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)

Заместитель начальника ОЗПП Управления Роспотребнадзора по РК А.И. Деревенский  
(84722) 3-85-60 rospotrebzpp08@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления): И.о. заведующей «МКДОУ «Детский сад «Малыш» Агеева Л.В. 13.04.2022 17 час.00 мин.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале E-mail:  
malysh.detskiisad@yandex.ru

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

