

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2022-2023 году
составлен « 05» августа 2022 года

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад
(полное наименование организации, год постройки)

«Малыш», 1986г.

Администрация Городовиковского районного муниципального образования
(учредитель организации)

359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, 2 микрорайон, 12 «а»
(юридический адрес, физический адрес организации)

Агеева Лариса Викторовна, 884731(91-7-91); 89064377306
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Главы администрации Городовиковского районного муниципального образования РК от «10» июня 2021 г. № 232 « О проведении приемки образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия» в период с «01» по «05» августа 2022 г. муниципальной комиссией по приемке образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Городовиковского РМО РК

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель Главы администрации ГРМО РК по производству- Колыбин Роман Павлович;

Члены комиссии:

Заместитель Главы администрации ГРМО РК по социальным вопросам- Очирова Баирта Валериевна;

Врио начальника Управления образования ГРМО РК – Конев Юрий Александрович ;
Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Городовиковский»- Челбасов Руслан Геннадьевич;

Юрисконсульт Управления образования Городовиковского РМО -Шамрай Виктория Андреевна;

Старший методист УО ГРМО РК – Денисова Баирта Витальевна

проведена проверка готовности Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детского сад «Малыш»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке;

Устав Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш» от «19» апреля 2022года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «19» апреля 2013г. № 303611, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «12» сентября 2013 г. № 328694 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «15» ноября 2016г., серия 08Л 01, №0000263, регистрационный номер 1298 Министерство образования и науки Республики Калмыкия
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)
срок действия лицензии бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от « 12 » декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от « » 20 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единицы, в том числе здание котельной 1 единица, здание детского сада на 140 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет,

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

МКДОУ детский сад «Малыш», выполнены сотрудниками детского сада

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации:

Проведён косметический ремонт - пищеблока, прачки, замена оконных блоков фойе на первом этаже (3 шт), в групповых комнатах (1 шт), раздевалках (2 шт), побелка потолков в фойе на 1 и 2 этажах, частичная покраска панелей, плинтусов, косметический ремонт в 3 спальнях , косметический ремонт в 2 групповых комнатах, косметический ремонт туалетных комнат(6) , буфетных (6) , замена унитазов, раковин и канализации, замена напольного покрытия в фойе на 1 и 2 этажах, частичный ремонт электропроводки
Произведена покраска игрового оборудования на пяти игровых участках ;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -

не имеется;

Проведение работ необходимо замена оконных блоков на пластиковые в трех групповых блоках, ремонт канализации, замена электропроводки

при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

б) проектная допустимая численность обучающихся - 140 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 21 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 19 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 5; количество обучающихся - 89 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - ___ классов, _____ обучающихся;
во 2 смену - ___ классов, _____ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются _____;
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации- имеются _____;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек 91%;

научных работников - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 2 человека 100 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 14
человек 100%;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год- имеется.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной
среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	1 группа раннего возраста	1	1	100%	имеется	имеется	хорошее	АПС
2.	2 группа раннего возраста	1	1	100%	имеется	имеется	хорошее	АПС
3.	младшая группа	1	1	95%	имеется	имеется	хорошее	АПС
4.	Средняя группа	1	1	95%	имеется	имеется	хорошее	АПС
5.	Старшая группа	1	1	95%	имеется	имеется	хорошее	АПС
6.	Музыкальный зал	1	1	95%	имеется	имеется	хорошее	АПС Огнетушитель
7.	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	хорошее	АПС
8.	Медицинский кабинет	1	1	85%	имеется	имеется	хорошее	АПС
9.	Кабинет логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	хорошее	АПС
10.	Пищеблок	1	1	90%	имеется	имеется	хорошее	АПС Огнетушитель
11.	Прачечная	1	1	90%	имеется	имеется	хорошее	АПС Огнетушитель
12.	Кабинет кастелянши	1	1	100%	имеется	имеется	хорошее	АПС
13.	Хозяйственный блок	1	1	90%	имеется	имеется	хорошее	АПС Огнетушитель
14.	Фойе первого этажа	1	1		имеется	имеется	хорошее	АПС

								Огнетушитель 2
15.	Фойе второго этажа	1	1		имеется	имеется	хорошее	АПС Огнетушитель 2

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская –; столярная мастерская –; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой- обеспечена не в полном объеме

общее количество компьютерной техники - 2 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным

оборудованием, инвентарем – имеется в недостаточном количестве, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное(неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2022 г. № 1, МКДОУ детский сад «Малыш»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: мячи, лесенки, кольцобросы,

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - 4; и тд.;

е)обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкафы для одежды – 20; кровати - 20; стулья детские – 60 столы детские – 20, игровая мебель на 2 группы, стол разделочный-1 шт, стулья-15 шт

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 250; фонд учебников - 0, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 200.

Основные недостатки: _____
Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией
удовлетворительное

общая площадь участка - 4088 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует санитарным требованиям

Основные недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации организовано _____;

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным _____ медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медсестра	Сестринское дело в педиатрии	1	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «26» июля 2013 г, серия РК-08 № 0000977, регистрационный номер ЛО-08-01-000221;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется (не имеется), типовое помещение, емкость - 2 человека, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 4 человека, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное;

стоматологический кабинет - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная - не имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 0 человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании имеется _____:

Плантограф, динамометр, таблица Ротта для определения остроты зрения, травматологическая укладка, спирометр

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные
недостатки: _____
_____.

8. Питание обучающихся организовано _____ :

а) питание организовано в одну смену, в 5(пяти) групповых комнатах на 120 посадочных мест.

Буфет _____ на _____ мест не имеется _____

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное _____,
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются _____;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется ООО «МЕГА ТОРГ»

Основные недостатки: _____
г) хранение продуктов организовано _____

(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует _____

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное _____,

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям _____,

акты допуска к эксплуатации оформлены _____.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются _____.

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам _____

Основные
недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное _____

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются _____.

Основные недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - имеется

к) питьевой режим обучающихся - организован,

Основные недостатки: _____

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, дератизация, дезинфекция были проведены 07. 06. 2022г.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены _____:

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами _____

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

_____;
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты _____
оборудованы видеонаблюдением _____;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием _____
_____;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована

Основные недостатки: _____

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____ и предписания

б) требования пожарной безопасности _____

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы _____.

В организации Установлена автоматическая пожарная сигнализация «Гранит»

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре _____.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии _____;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты _____ не оборудованы _____;

д) система передачи извещений о пожаре не обеспечивает _____
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проведена,

Вывод на основании паспорта заземленного устройства № 51/Э-1 и технической документации по испытанию электрооборудования №51/ Э выданного ООО «ЭНЕРГОСФЕРА» от 12. 07. 2021 г. соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано _____.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется _____ автономной котельной МКДОУ детский сад «Малыш»,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное _____.

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается _____.

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Благоустройство» договор № 5 от 19.01.2022г.

16. Газоснабжение образовательной организации: осуществляется ОАО «Газпромраспределение «Элиста», договор № 17-3-1254/22 от 07.02.2022г.

17. Канализация осуществляется МУП «Благоустройство», договор №1 от 19.01.2022г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»

(полное наименование организации)

к новому 2022 -2023 учебному году _____
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по
устранению выявленных нарушений;
в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по
устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии _____

Р.П. Колыбин

Члены комиссии _____

Б.В. Очирова

Ю.А. Конев

Р.Г. Челбасов

В.А. Шамрай

Б.В. Денисова



Шамрай

Денисова



В данном документе
прошито и пронумеровано
листов
И.О. заведующего МКДОУ д/с
/ Агева Л.В. /