

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выборочном контроле в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: ПМ 08240041000109380171 от 05.02.2024

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19452259>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, 11

Тел/факс 8(84731)9-26-21 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru

ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187

ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 05 » марта 2024г.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 8

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение казачий детский сад «Малыш» ОГРН: 1020800507947 от 08 декабря 2003 г ИНН: 0801003420 чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Республика Калмыкия, Городовиковский район, город Городовиковск, 2-й мкр, д.12а
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 12 » февраля 2024 г.
по « 04 » марта 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: приостанавливался с « 12 » февраля 2024 г.
по « 04 » марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования: продлевался с « 12 » февраля 2024 г.
по « 04 » марта 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Куркаевым Мингияном Аркадьевичем - заместитель начальника ТО «Западный» Управления Роспотребнадзора по РК;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

Талтагашев Чингис Юрьевич, главный врач ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе;

Ниязов Исмаил Халдарович, помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе.

Эрдниева Татьяна Юрьевна, врача эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе.

Баранова Кема Георгиевна, помощник врача – эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе.

Шматько Галина Владимировна, помощник врача эпидемиолога ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2)эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» (аттестат аккредитации испытательной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № РОСС.RU.0001.510881 от 25 августа 2015 г. выдан Федеральной службы по аккредитации, срок действия – бессрочно; аттестат аккредитации Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» от 23 апреля 2015г. № RA.RU. 710022, выдан Федеральной службой по аккредитации, срок действия – бессрочно)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая МКДОУ Казачий Детский сад «Мальш» Агеева Лариса Викторовна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) испытание;
- 3) инструментальные исследования;
- 4) истребование документов.
- 5) отбор проб образцов
- 6) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с « 12 » февраля 2024 г.

по « 04 » марта 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказы о назначении на должность ответственных лиц за соблюдение санитарного законодательства, их должностные инструкции; штатное расписание, расписание уроков, расписание звонков и перемен; фактические данные по общему количеству работающих; личные медицинские книжки сотрудников; договоры на утилизацию твердых коммунальных отходов, опасных отходов за истекший период 2023 г., а также документы, подтверждающие вывоз в указанный период и утилизацию всех названных видов отходов (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); технические паспорта на оборудование по обеззараживанию воздуха; график обеззараживания воздуха в помещениях; инструкция по применению используемых дезинфицирующих средств для контактных поверхностей и для рук; утвержденный график санитарной обработки и дезинфекции помещений и оборудования; ведомственная распорядительная документация, регулирующая организацию текущей и генеральной уборок; договора на проведение дератизации и дезинсекции помещений за 2023 г.; акты приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг); медицинские карты обучающихся детей; договор на утилизацию медицинских отходов (класс Б, Г) (накладные, акты приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг); схема обращения с медицинскими отходами; технологический журнал учета медицинских отходов; журнал температурного учета холодильного оборудования для хранения лекарственных средств; журнал регистрации бактерицидной установки; журнал проведения генеральных уборок в медицинском кабинете; журнал учета инфекционных заболеваний; лицензия на осуществление медицинской деятельности; должностные инструкции медицинского персонала.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- В нарушение требований ст. 11, ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.7 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: на момент проверки 13.02.2024 МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в младшей, средней, старшей группе не размещено в доступном для родителей и детей месте ежедневное основное меню.
- В нарушение требований ст. 11, ст.19, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.4.3. СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» питьевой режим организован посредством, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства водой, на момент проверки 13.02.2024 для питья используется вода с истекшим сроком годности, что подтверждается

фототаблицами.

- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: на пищеблоке МКДОУ казачий детский сад «Малыш», имеющийся набор помещений является недостаточным для работы на сырье так как, отсутствуют такие помещения, как загрузочная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды.
- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждающие устройства отопительных устройств должны быть выполнены из материалов безвредных для здоровья детей, ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются. Тогда как на момент проверки 13.02.2024 МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в ясельной группе отопительные устройства без ограждающих устройств.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 4.6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: на пищеблоке МКДОУ казачий детский сад «Малыш» емкость с рабочим раствором дезинфицирующих средств без маркировки, его предельного срока годности. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности.
- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений, тогда как на момент проверки 13.02.2024 в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в средней группе, в игровой из 6 источников искусственного освещения, 1 светильник был в нерабочем состоянии.
- ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в младшей группе, в старшей группе используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями столовая посуда, что подтверждается фототаблицами.
- ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: групповая ячейка для 1-ой младшей группы в МКДОУ казачий детский сад «Малыш», не соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертным заключением № 46/31 от 21.02.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 13.02.2024г.;
- 2) Протоколы лабораторных испытаний ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе №№90,91,92,93,94 от 14.02.2024, №225 от 21.02.2024; №№87.88 от 16.02.2024; №89 от 19.02.2024; протокол измерений параметров микроклимата, протокол измерений параметров освещенности №21 от 15.02.2024, протокол измерения температуры горячих блюд №6 от 13.02.2024;
- 3) Экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе №58/31 от 27.02.2024; экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» в Яшалтинском районе №46/31 от 21.02.2024

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

**Заместитель начальника
ТО «Западный»
Управления Роспотребнадзора по РК
Куркаев М.А.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)
05.03.2024

(подпись)
sh

(должность)

заведующий



(ФИО)

sheboil B