



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах

Республика Калмыкия, 359050 Советская ул., д. 11, г. Городовиковск, Городовиковский район
Тел/факс 8(84731)9-26-21 E-mail: gorodovikovskrpn@yandex.ru
ОКПО74271944 ОГРН 1050866729187
ИНН 0814163237 КПП 081601001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 9

от 05.03.2024г.

Место выдачи предписания: Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, дом 11 Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах
(место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника Территориального отдела «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах Куркаевым Мингияном Аркадьевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения казачий детский сад «Малыш» ОГРН: 1020800507947 от 08 декабря 2003 г ИНН: 0801003420 чрезвычайно высокий риск;
по адресу: 359050, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 2-мкр, д. 12А
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В нарушение требований ст. 11, ст.17 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.7 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: на момент проверки 13.02.2024 МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в младшей, средней, старшей группе не размещено в доступном для родителей и детей месте ежедневное основное меню.
- В нарушение требований ст. 11, ст.19, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.4.3. СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» питьевой режим организован посредством, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства водой, на момент проверки 13.02.2024 для питья используется вода с истекшим сроком годности, что подтверждается фототаблицами.

- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: на пищеблоке МКДОУ казачий детский сад «Малыш», имеющийся набор помещений является недостаточным для работы на сырье так как, отсутствуют такие помещения, как загрузочная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды.
- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» ограждающие устройства отопительных устройств должны быть выполнены из материалов безвредных для здоровья детей, ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются. Тогда как на момент проверки 13.02.2024 МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в ясельной группе отопительные устройства без ограждающих устройств.
- В нарушение требований ст. 11, ст. 17, ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 4.6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: на пищеблоке МКДОУ казачий детский сад «Малыш» емкость с рабочим раствором дезинфицирующих средств без маркировки, его предельного срока годности. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности.
- В нарушение требований ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений, тогда как на момент проверки 13.02.2024 в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в средней группе, в игровой из 6 источников искусственного освещения, 1 светильник был в нерабочем состоянии.
- ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» в младшей группе, в старшей группе используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями столовая посуда, что подтверждается фототаблицами.
- ст. 11, ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: групповая ячейка для 1-ой младшей группы в МКДОУ казачий детский сад «Малыш», не соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается экспертным заключением № 46/31 от 21.02.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. В соответствии п.8.1.7 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: обеспечить размещение в доступном для родителей и детей месте ежедневное основное меню, в младшей, средней, старшей группе. (в обеденном зале, холле, групповой ячейке). **В срок постоянно.**
2. В соответствии п. 8.4.3. СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» при организации питьевого режима не использовать воду с истекшим сроком годности. **В срок постоянно.**
3. В соответствии п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: на пищеблоке МКДОУ казачий детский сад «Малыш», предусмотреть набор помещений достаточным для работы на сырье такими помещениями, как загрузочная, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для столовой посуды, моечная для кухонной посуды. **В срок до 10.01.2025.**
4. В соответствии п.2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить ограждающими устройствами отопительные устройства в ясельной группе из материалов безвредных для здоровья детей. **В срок до 01.08.2024.**
5. В соответствии п. 4.6 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32: на пищеблоке МКДОУ казачий детский сад «Малыш» емкость с рабочим раствором дезинфицирующих средств маркировать в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиями. **В срок постоянно.**
6. В соответствии п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» произвести ремонт и замену светильника в средней группе МКДОУ казачий детский сад «Малыш». **В срок до 01.04.2024.**
7. В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: в МКДОУ казачий детский сад «Малыш» не использовать деформированную, с дефектами и механическими повреждениями столовую посуду. **В срок постоянно.**
8. В соответствии п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28: расположить групповую ячейку для 1-ой младшей группы в МКДОУ казачий детский сад «Малыш», в соответствии требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **В срок до 01.05.2024.**
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Казачий детский сад «Малыш»
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел «Западный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Городовиковском и Яшалтинском районах, по адресу; 359050, Городовиковский район, г. Городовиковск, ул. Советская, д. 11; электронная почта: gorodovikovskrpn@yandex.ru; тел. 88473192621; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в следующие сроки до «01» мая 2024; до «01» апреля 2024; до «01» августа 2024; до «10» января 2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО
(должность лица, составившего
предписание)



М.А. Куркаев
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «05» апреля 2024 г.

(подпись)



Предписание направлено по адресу:
