

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Российской
Федерации
от 7 октября 2017 г. № 1235

Форма

паспорта безопасности муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» Республики Калмыкия, г. Городовиковска 1 микрорайон, дом 35

Срок действия паспорта
до « ___ » _____ 20__ г.

ДСП
(пометка или гриф)


Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ детский сад «Солнышко»
(Министр образования и науки Российской Федерации (руководитель иного органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или уполномоченное им лицо)


(подпись) Токовенко Н.И.
(ф.и.о.)
« ___ » _____ 20__ г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в г. Городовиковске
УФСБ России по Республике Калмыкия


(подпись) Горбанев С.А.
(ф.и.о.)
« 14 » мая 2018 г.


СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Республике Калмыкия»


(подпись) Убушаев Д.Х.
(ф.и.о.)
« 02 » _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПСЧ – 3 ФГКУ «1 ОФПС
по Республике Калмыкия»


(подпись) Захаров В.В.
(ф.и.о.)
« ___ » _____ 2018 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Солнышко»

(наименование объекта (территории))

1 микрорайон г. Городовиковск, 35

(наименование населенного пункта)

20 18 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования Городовиковского районного муниципального образования Республики
Калмыкия, Республика Калмыкия г. Городовиковск, пер. Комсомольский, 3. Т. 884731 92306,

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

359051, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск 1 микрорайон, д 35
88473191015, solnyshko.detsckiisad@yandex.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Объект с массовым пребыванием людей, **2 категория**

(категория опасности объекта (территории))

S -5356 кв.м., периметр-308 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Земельный участок- 08 РК 335538 от 18.09.2013; Здание -08 РК 292770 от 20.03.2013

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Токовенко Наталья Ивановна, т. 88473191015 сот.89613984585, solnyshko.detsckiisad@yandex.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Улюмжиева Наталья Николаевна, т.88473192306 gorvagrmo@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 10,5 часов с понедельника по пятницу, выходной-
суббота, воскресенье, праздничные дни. Часы работы с пребыванием детей с 07-30 до 18-00

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 25 чел .

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников

охранных организаций 126 .
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций 1 .
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ /п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Детский сад	126	35356 кв. м	взрывы как в самих объектах, так и в непосредственной близости от них; нападение на объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.); похищение людей и захват заложников; нападение на объекты, потенциально опасные для находящихся в них людей, в случае их разрушения или нарушения технологического режима; вывод из строя силовых линий электроснабжения, средств связи; применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей; отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания; искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней; угрозы по телефону (телефонный терроризм).	Реализация указанных угроз может привести: к большому количеству жертв; к созданию атмосферы страха; к большому материальному ущербу;

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
Автономное газовое оборудование (2 котла)	1	6 кв.м.	Взрыв природного газа. пожар	Разрушение здания, образование завалов, поражение людей в завалах, замыкание электропроводки, поражение людей током, отравление людей продуктами сгорания

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

имеется 6 входов в здание .

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства, пожароопасные . горючие средства

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения), поджег здания, подрыв здания, вывод из строя системы коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) **захват заложников 126 чел., подрыв здания S-1337,6 кв. м. химическое заражение – чел.**

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1.	126	Повреждение коммуникаций (электроснабжение, отопительная система, водопровод, газопровод)	15 213 105 рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) ФКГУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Калмыкия», 358000, РК, г. Элиста, ул. Ленина, 301. Тел.: (84722) 99-7-64; 4-02-13; МО МВД РФ «Городовиковский»; 359050. Г. Городовиковск, ул. Ленина, 17. Тел.: 02; 91-2-02; 91-3-02.;

Отделение в г. Городовиковске УФСБ России по Республике Калмыкия Тел.: 91-3-51; 91-1-51. ПЧ №3 ФГКУ «1 ОФПС России по Республике Калмыкия». Тел.: 01. 91-4-51; 92-0-28

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) **телефон с устройством автоматического определения номера (АОН), тревожная кнопка (КТС), автоматическая пожарная сигнализация (АПС)**

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения **звуковая АПС**, марка –ОПОП 1-9 (оповещатель охранно-пожарный световой) характеристика: оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре текстовой или символьной информацией. Используется на путях эвакуации для обозначения направления движения к эвакуационному выходу.

Стрелец – мониторинг, Марка – «Тандем IP –И» - устройство оконечное объектовое. Характеристика: передача оповещения о пожаре на пункт централизованного наблюдения по каналам связи

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи

(наличие, количество, характеристика);

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: видеорегистратор – 1 шт. марка : RV, цветная съемка; матрица: CMOS, объектив 2.8 мм; 180°; исполнение: внутренняя; видео: 30 кадр/с, 1280 x 720; Wi-Fi 802.11b/g/n; ИК-подсветка; PoE; слот для карт памяти; микрофон; детектор движения ;

(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели нет;

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны видеорегистратор – 1 шт. марка : RV цветная съемка; матрица: CMOS, объектив 2.8 мм; 180°; исполнение: внутренняя; видео: 30 кадр/с, 1280 x 720; Wi-Fi 802.11b/g/n; ИК-подсветка; PoE; слот для карт памяти; микрофон; детектор движения ;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

лампы ДРЛ- 125 -2 шт, харектеристика - мощность ее составляет 250 Вт;

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 6 эвакуационных выходов, 2 выезда для транспорта ;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

нет;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)

пожарное звено -4 чел -100%, санитарное звено- 2 чел- 100%, эвакуационное звено – 2 чел- 100 %, материально-спасательное звено – 2 чел – 100%, звено охраны общественного порядка – 2 чел.

(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности акт проверки №1 от 25.01.2017 г

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения нет

(тип, марка);

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей Пожарная лестница — переносная лестница, предназначенная для использования пожарными, находится с западной стороны здания, подвешена на стену.

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз, приказ №33 по МКДОУ «Солнышко» от 26 марта

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

-Для повышения устойчивости функционирования объекта при ЧС в условиях мирного времени и в особый период: исходя из специфики выполняемых функций, необходимо создать автономную систему электроснабжения, которая автоматически включается при аварии в центральной системе. Для этого необходимо в защитном сооружении установить дизельную электростанцию с автономной системой ее включения.

-Ввести пропускной режим. Для чего необходимо заключить договор с ЧОП

-Установить систему контроля и управления доступом.

-Увеличить объем памяти видеорегистратора до 30 дней, доукомплектовать камерами видеонаблюдения в количестве 3 шт, для установления по всему периметру здания и территории.

Для выполнения рекомендаций необходимо выделить дополнительные лимиты.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

не имеется

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

не имеется

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен « ____ » _____ 20 18 г.

Заведующий МКДОУ детский сад «Солнышко»

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Токовенко Наталья Ивановна

(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации _____

ПЛАН
мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности МКДОУ «Солнышко» на 2018-2022 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	исполнитель	Необходимые финансовые средства	Отметка о выполнении.
1.	Усиление охраны периметра здания и территории ДОУ	постоянно	завхоз	-	
2.	Оборудование локальных зон безопасности (для инвалидов)				
3.	организация пропускного режима и ежедневного обхода прилегающей к объекту территории в целях выявления возможных признаков террористической угрозы;	постоянно	Воспитатели групп	-	
4.	ограничение стоянки автотранспорта на расстоянии до 25 м от объекта;	постоянно	Завхоз ДОУ	-	
5.	обязательное информирование территориального органа внутренних дел о сдаче помещений или территорий объекта в аренду, а также о предстоящих на объекте ремонтно-строительных работах с привлечением сторонних граждан и организаций;	постоянно	Заведующий	-	

6.	привлечение к ремонтно-строительным работам на объекте хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление данного вида деятельности и граждан, имеющих регистрацию;	систематически	заведующий		
7.	- инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях террористической угрозы;	2 раза в год	Старший воспитатель		
8.	Разработка и изменение паспорта антитеррористической защищенности;	По мере необходимости	заведующий		
9.	Поддержание в рабочем состоянии аппаратов телефонной связи устройством автоматического определения номера (АОН).	постоянно	завхоз		
10.	- наличие систем громкоговорящей связи				
11.	Поддержание в рабочем состоянии системы видеонаблюдения	постоянно	завхоз		

План долгосрочных мероприятий антитеррористической защищенности объекта


№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	исполнитель	Необходимые финансовые средства (руб)	Отметка о выполнении
1.	Установка	До 2020 г	заведующий	50000.00	

	видеонаблюдения по всему периметру здания				
2.	Оборудование локальных зон безопасности (для инвалидов. Доступная среда)	До 2019 г	заведующий	500000.00	
3.	Ввести круглосуточную охрану учреждения	До 2020	заведующий	30000.00 в мес.	
4.	Установить дизельную электростанцию с автоматической системой включения	До 2022	заведующий	100000.00	

Эвакуационный
Выход

Эвакуационный
Выход


Эвакуационный
Выход



Эвакуационный
Выход


Эвакуационный
Выход


Эвакуационный
Выход



Игровая

Шитовая







УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ детский сад
«Солнышко»
(должность руководителя/уполномоченного лица)

Токовенко Н.И.
(подпись, Ф.И.О.)

« » _____ 2018года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ объекта (территории) образовательной организации

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)
(МКДОУ «Солнышко»)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: Заведующий МКДОУ «Солнышко» Токовенко Наталья Ивановна

Члены комиссии:

1. Ответственный за безопасность от угроз совершения террористических актов заведующий хозяйством Яковенко Галина Анатольевна
2. Опер-уполномоченный отделения в г. Городовиковске УФСБ России по Республике Калмыкия Денисламов Эльдар Магомедович
3. Старший инженер ГОВиЭТИСОиБ ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия» лейтенант полиции Канаев Церен Николаевич
4. Начальник ПСЧ-3 ФГКУ «1 ОФПС по Республике Калмыкия» подполковник внутренней службы Захаров Владимир Валентинович

(должность работника объекта, участвующего в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в комиссионном обследовании, Ф.И.О.)

Основание Приказ №16/1 от «01» февраля 2018г. МКДОУ «Солнышко»

(наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии,

дата утверждения и № распорядительного документа)

Межведомственная комиссия в период с 01 февраля 2018года по 01 марта 2018года привела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1. Адрес места расположения объекта 359052, Республика Калмыкия, Городовиковский район, г. Городовиковск, 1 микрорайон д.35

1.2. Информация о правообладателе объекта Управление образования Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия, Республика Калмыкия г. Городовиковск, пер. Комсомольский, 3. Улюмжиева Наталья Николаевна, Т. 884731 92306

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3. Краткая характеристика объекта кирпичное двухэтажное здание, с бетонными перекрытиями, шиферная кровля.

(тип здания (каменное, деревянное), этажность,

здание: S -1337,6; территория: S -5356 кв. м, периметр- 308м, 6 входов\ выходов

общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,

4 теневого навеса

наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4. Режим работы объекта пятидневный, с 7-30 до 18-00

(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5. Общее количество работников, обучающихся и иных лиц на объекте в рабочее время 126

1.6. Максимальная вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения массовых и спортивных мероприятий (актовый зал/спортивный зал) 50 человек

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта от 11.01.2018 г. Приказ № 8 МКДОУ д/с «Солнышко», Токовенко Н.И., заведующий

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

11.01.2018 г. Приказ № 8 МКДОУ д/с «Солнышко», приложение 1

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке необходима переработка, корректировка)

2.1.3. Распорядительный документ об утверждении конкретных требований антитеррористической защищенности объекта

Приказ МКДОУ №34 от 09.03.2018. приложение 1

(разработан (наименование распорядительного документа, дата утверждения, №)/подлежит разработке/корректировке)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию утвержденных конкретных требований антитеррористической защищенности

приказ №33 по МКДОУ «Солнышко» от 26.03.2018 приложение 1

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов Приказ МКДОУ №34 от 03.02.2018г., приложение 1

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта _____

имеется _____

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.7. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) _____

имеется _____

(имеется/отсутствует/требуется разработка/переработка/корректировка)

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях _____

проводятся _____

(проводятся/не проводятся)

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) _____ 2 раза в год _____

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено _____ 30.03.2018, тема: «Эвакуация в случае пожара», инициатор - администрация ДОУ _____

(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено _____ не проводилось _____

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4. Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта _____

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1. Физическая охрана _____ не осуществляется _____ (осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется _____ нет _____ (подразделением Росгвардии/вневедомственной охраной, частной охранной организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны _____ нет _____

3.1.3. Пропускной режим _____ не обеспечивается _____ (обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) _____ нет _____ (по план/фактическое)

3.1.5. Количество сотрудников охраны _____ нет _____ (по штату/фактическое)

3.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта _____ нет _____

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7. Периодичность проведения инструктажей _____ нет _____

3.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет _____ нет _____

_____ с периодичностью _____

3.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны _____

(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1. Договор об оказании услуг физической охраны _____ нет _____
(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) _____ нет _____
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3. План охраны _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4. Схема оповещения сотрудников охраны _____ нет _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5. Инструкция по организации охраны _____ нет _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6. Должностная инструкция охранника _____ нет _____
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом _____
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб _____ имеется _____
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1. Система видеонаблюдения _____ имеется _____
(имеется/отсутствует)

4.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _____ МКДОУ «Солнышко», 8
(4731)91015 (наименование организации, контактные телефоны)

4.1.2. Количество видеокамер _____ 1 _____, в том числе наружных _____ 1 _____, внутренних _____ - _____

4.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных _____ - _____, внутренних _____ - _____

4.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на экран в кабинете МКДОУ
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5. Хранение видеоинформации _____ осуществляется _____
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет _____ 14 _____ дней

4.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения _____ вход в здание образовательной организации. Территория частично, по центральной аллее, остальная территория не охвачена видеонаблюдением

(вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8. Дополнительная информация _____

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

² или в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7., наличие охранного телевидения)

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1. Краткая информация о СКУД _____
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не
задействована, иное)

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует)

4.3.1. Система экстренного вызова полиции _____
(находится в исправном/неисправном
состоянии)

4.3.2. Количество кнопок СЭВП _____

4.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП _____

4.4. Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) _____ имеется _____
(имеется/отсутствует)

4.4.1. Тревожно-вызывная сигнализация _____ находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги _____ 1 _____

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____ ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Республике Калмыкия, г. Городовиковск, ул. Ленина, 19. Т. 8 84731 91 4 61

(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной
охранной организации)

4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

4.5. Охранная сигнализация _____ отсутствует _____
(имеется/отсутствует)

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации _____

4.6. Пожарная сигнализация _____ находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет _____ ВДПО г.

Тальск, Ростовской области, договор от 01.03.2018 №102, Срок действия с 01.01.2018 по

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

31.12.2018

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в квартал

4.7. Средства городской телефонной/сотовой связи имеются
(имеются/отсутствуют)

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера 1

4.8. Средства радиосвязи отсутствуют
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9. Ограждение объекта имеется
имеется/отсутствует/не требуется)

4.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения частичное, подлежит ремонту
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10. Система оповещения³ отсутствует
(имеется/отсутствует)

4.10.1. Количество оповещателей _____

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте _____

4.11. Освещение территории объекта достаточное
(достаточное/недостаточное)

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны _____

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в Республике Калмыкия в течение последних 12 месяцев _____
(количество)

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте _____
(количество человек)

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта 9 405 347,01 рублей
(млн. рублей)

5.4. Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем Здание ДООУ и автономное газовое оборудование

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии


6.1. По результатам обследования Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»
(наименование образовательной организации)

присвоена вторая категория опасности
(первая, вторая или третья)

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

³ Система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами

6.3. Сроки выполнения мероприятий _____


Председатель комиссии заведующий МКДОУ  Токовенко Наталья Ивановна
(должность руководителя объекта, _____
Ф.И.О.) _____
подпись,

Члены комиссии:

1. Ответственный за безопасность от угроз совершения террористических актов
заведующий хозяйством МКДОУ д/с «Солнышко»

Яковенко Галина Анатольевна

(Ф.И.О.) _____




подпись

2. Оперуполномоченный отделения в г. Городовиковске УФСБ России по Республике
Калмыкия

Денисламов Эльдар Магомедович

(Ф.И.О.) _____




подпись

3. Начальник ПСЧ-3 ФГКУ «1 ОФПС по Республике Калмыкия»

Захаров Владимир Валентинович

(Ф.И.О.) _____




подпись

Старший инженер ГОВиЭТИСОиБ ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Калмыкия»

Канаев Церен Николаевич

(Ф.И.О.) _____



подпись.

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в комиссионном обследовании, подпись, Ф.И.О.)

