

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Ленинградской области

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
№ 44 от 06.10.2023г

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д. 1

(место выдачи предписания)

Мною, Мурсаловым Максимом Низамутдиновичем - главным государственным санитарным врачом по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах, начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах

(фамилия, имя, отчество, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:  
Государственного бюджетного образовательного учреждения Ленинградской области «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа»)

188560, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Большие Поля, з д.98.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не организован своевременный периодический медицинский осмотр персонала учреждения. Последний медицинский осмотр персонала проведен ООО «Русский Лес СПб» 21.04.2022г. Представлен государственный контракт № 56/23 от 25.09.2023г с ООО «Русский Лес СПб» на оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, срок оказания услуг – до 15.10.2023г. Интервал между проведением последнего периодического медицинского осмотра и предстоящим медицинским осмотром составляет 6 месяцев. В рамках профилактического визита представлено 68 личных медицинских книжек. При проверке информации, занесенной в личные медицинские книжки сотрудников учреждения установлено:
  - в личной медицинской книжке не указана информация о смене фамилии – Соловьева А.А.;
  - в личной медицинской книжке не заполнена информация о переходе на работу в ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» из другой организации – Ларионова Е.А., Соловьева А.А., Павлов В.Г., Семенова И.А., Рендакова С.В.;
  - в личной медицинской книжке № 1 отсутствует фотография – Кохнович С.Я.;
  - в личной медицинской книжке Волковой С.И. отсутствует информация о профилактических прививках, бактериологическом и серологическом обследовании на носительство кишечных инфекций;
  - в личной медицинской книжке отсутствует информация о прохождении необходимых медицинских обследований при устройстве на работу – Соловьева А.А. принята на работу 25.11.2020г, при этом бактериологическое обследование на носительство кишечных инфекций и серологическое обследование на носительство тифо-паратифозных инфекций проведено в 2018 году; Пенькова Е.В. принята на работу 01.10.2019г без проведения обследования на носительство кишечных инфекций и серологического обследования на носительство тифо-паратифозных инфекций, данных флюорографического осмотра и вакцинации. Согласно информации в личной медицинской книжке данное обследование проведено в 2020г; Семенова И.А. – принята на работу на пищеблоке 10.05.2023 с личной медицинской книжкой старого образца, при этом в личной медицинской книжке отсутствует информация о действующем флюорографическом осмотре (последняя ФЛГ 06.09.2021г), обследовании на носительство патогенного стафилококка, вакцинации; Рендакова С.В. – принята на работу 18.04.2022г с данными бактериологического обследования и обследования на носительство тифо-паратифозных инфекций от

16.10.2019г; Анисимова Е.В. - принята на работу 11.01.2019г с данными бактериологического обследования и обследования на носительство тифо-паратифозных инфекций от 19.11.2015г;

- не соблюдаются сроки проведения флюорографического осмотра – Городнова О.Н. - дата последнего флюорографического осмотра 11.08.2022г; Мещерякова М.В. - дата последнего флюорографического осмотра 30.03.2022г; Клестерова М.А. - дата последнего флюорографического осмотра 06.04.2022г; Угринов С.В. - дата последнего флюорографического осмотра 16.08.2022г; Пенькова Е.В. - дата последнего флюорографического осмотра 18.03.2022г; Астафьева М.С. - дата последнего флюорографического осмотра 19.09.2022г;

- истекает срок действующего флюорографического осмотра: Ревуец Е.В. (последняя ФЛГ 19.11.2022г); Лиханова Р.Р. (последняя ФЛГ 14.10.2022г);

- в личной медицинской книжке отсутствует информация об обследовании на носительство возбудителей кишечных инфекций, серологическом обследовании на брюшной тиф – Свистунова Л.А.;

- не проведена своевременная ревакцинация против дифтерии: Кохнович С.Я. (RV 19.03.2013г), Турыгина Е.А. (RV 29.07.13г), Григорьева О.А. (RV 29.05.2013г), Бокатая О.В. (RV 24.09.2013г), Шакиров В.В. (RV 24.06.2013г), Филиппова И.А. (RV 21.005.2013г), Буянова Т.М. (RV 21.05.2013г), Ярцева С.В. (RV 14.05.2013г), Зарайская О.В. (RV 22.05.2013г), Боцарев А.В. (RV 21.05.2013г), Цветков В.И. (RV 29.07.2013г), Шотт В.А. (RV 01.07.2013г), Смирнова Т.Ю. (21.02.2013г), Гончаров Ю.М. (RV 10.06.2013г), Кузнецова О.В. (RV 14.02.2013г), Луганская Л.Я (RV 21.05.2013г), Сорокина Л.П. (RV 04.07.2013г);

- истекает срок действующей ревакцинации против дифтерии: Виноградова Н.В. (RV 20.11.2013г), Егорова С.А. (RV 05.12.2013), Городнова О.Н. (RV 21.11.2013г), Бахарева Л.Д. (RV 29.10.2013г), Галякина Н.В. (RV 25.10.2013г);

- не представлено заключение иммунологической комиссии о медицинском отводе от вакцинации против дифтерии – Михайлов А.С., Лиханова Р.Р.;

- не завершён цикл вакцинации против кори - Ризаева Л.П. (V 24.01.2023г);

- Астафьева М.С. - не завершён цикл вакцинации против дифтерии (V1 21.09.2022г, V2 ?, V3 ?) и гепатита В (V1 21.09.2022г);

- Семенова И.А. - не завершён цикл вакцинации против гепатита В (V1 02.05.2023г) и кори (V1 10.04.2019, RV ?);

- нарушаются требования по срокам проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персонала. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация персонала ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» действительна до 16.07.2023г. Машинист по стирке и ремонту спецодежды Румянцев Л.А. принята на работу без профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Данные факты нарушают требования ст. 34, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.1998 г. № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 62 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа № 29-Н от 28.01.2021 Министерства здравоохранения Российской Федерации « Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

2. В момент проведения профилактического визита 26.09.2023г в 11.30 час открыты окна в туалетных помещениях на 3-м этаже, при этом окна не оборудованы москитными сетками. В горячем цехе пищеблока в 12.30 час обнаружено наличие насекомых (мухи), что говорит об отсутствии достаточной защиты от проникновения в производственные цеха пищеблока насекомых, что является нарушением требований абз.3) п.1. ст.14 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 880, п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данное замечание было выявлено при проведении плановой проверки 15.08.2022г, п. 4 **Предписание № 22 от 26.08.2022г.**

3. В момент проведения профилактического визита 26.09.2023г в 11.15 час установлено, что со стороны администрации ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» ослаблен контроль за рассаживанием воспитанников в учебных классах в соответствии с ростом. Выборочно проведена проверка наличия цветовой маркировки на учебной мебели и наличия листов здоровья в учебных классах. В учебных классах в наличии данные роста обучающихся на 2022-2023 учебный год (дата измерений неизвестна). Цветовая маркировка на учебных столах в наличии с 2022-2023 учебного года, на 01.09.2023г не менялась. На учебных стульях цветовая маркировка отсутствует. Имеет место разная высота учебных стульев при одинаковой высоте учебных столов. Листы здоровья отсутствуют. Таким образом, педагогическим персоналом ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не проводятся мероприятия, направленные на профилактику нарушений осанки у воспитанников. Установленные факты нарушают требования ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, абз.3, п.7.3. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г № 32, абз.1,2,3,5 п.2.4.3., п. 3.4.7., 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
4. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» организовано 4 класса самоподготовки, которые оборудованы учебными досками, при этом учебные доски не оборудованы **дополнительными источниками искусственного освещения**, что является нарушением требований абз.5 п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Данное замечание было выявлено при проведении плановой проверки 15.08.2022г, п.6 **Предписание № 22 от 26.08.2022г.**
5. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» ослаблен контроль за соблюдением требований к показателям организации образовательного процесса. При оценке распорядка дня на 2023-2024 учебный год (рабочие дни), утвержденного приказом директора от 30.08.2023г № 64 установлено, что утренний подъем воспитанников организован в 06ч 45 мин при нормативе не ранее 07ч 00 мин. Сокращено количество обязательных приемов пищи до 4-5 приемов пищи вместо 6 приемов пищи. Исключен второй завтрак или полдник (5 приемов пищи), исключен второй завтрак и второй ужин (4 приема пищи), что является нарушением требований ст. 17, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.8.1.2.8., табл.3 приложения 9, табл.3 приложения 10, приложения 12 СанПиН 2.3.12.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл.6.7. главы VI Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
6. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не приняты меры по проведению **комплексного косметического ремонта помещений душевых** (п.5 предписания № 33 от 30.08.2021 г., п.7. предписания № 22 от 26.08.2022г). В момент проведения профилактического визита 26.08.2023г в 12.00 час имеют место дефекты внутренней отделки помещений душевых, которые продолжают увеличиваться по сравнению с 2021 годом и 2022 годом. Ступени лестницы при спуске в помещения душевых имеют сколы и дефекты, краска на ступенях отслоилась на большой площади. Краска на стенах лестницы, помещения для раздевания воспитанников, коридорах, помещения, где организовано хранение моющих средств, отслоилась на значительной площади. Верхняя часть стен и потолок выполнены побелкой, тогда как в помещениях с влажным режимом стены и потолки должны быть выполнены влагостойким материалом. Побелка на стенах и потолке отслоилась на большой площади и осыпается. В душевом отделении не восстановлена целостность настенной кафельной плитки после замены водопроводных труб. Не проведена замена скамеек в помещении для раздевания воспитанников и в душевой. По-прежнему используются скамейки, изготовленные в мастерских ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», поверхность которых не допускает проведение влажной обработки с применением дезинфицирующих средств. Полы коридора по пути в помещение душевой деревянные, накрыты линолеумом. Полы, вероятно, прогнили.

так как проваливаются при ходьбе. Плинтуса отсутствуют, щель между стеной и полами заполнена отслоившейся побелкой и краской, мусором. Состояние существующей отделки в помещениях душевой не позволяет качественно проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, что затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима и является нарушением требований ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.2.4.9., п.2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не организовано обследование технического состояния системы вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требований абз.3 п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п. 8 предписания № 22 от 26.08.2023г).

8. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не в полном объеме организована дезинфекционная обработка постельных принадлежностей с кратностью 1 раз в год. В соответствии с государственным контрактом № 101/22 от 16.12.2022г с ООО «Станция Дезинфекции» выполнены работы по дезинфекции (камерное обеззараживание) матрасов 39шт и подушек 39шт (Акт проведения работ по камерной дезинфекции от 20.12.2022г). Камерное обеззараживание одеял не проводилось, что является нарушением требований абз.2 п. 2.11.5., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.7 предписания № 33 от 30.08.2021г, п.9 предписания № 22 от 26.08.2022г).

9. В ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в 2023 году вновь не обеспечены в полном объеме организация и осуществление дезинсекционных и дератизационных мероприятий, а именно: в нарушение требований пункта 88, пунктов 98, 101, 110, 111 главы III СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не обеспечено проведение регулярных плановых обследований с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории учреждения грызунами и членистоногими, в том числе с привлечением специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. Программой производственного контроля ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» предусмотрено проведение профилактических работ по дезинсекции, дератизации, внедрение комплекса мер по дезинсекции, дератизации согласно принципам ХАССП, в том числе ведение соответствующей документации, подтверждающей организацию работы по борьбе с грызунами и насекомыми. При этом учреждением не предъявлена документация, подтверждающая проведение обследований объектов в установленном порядке (графики, журналы, контракты и акты выполненных работ). В соответствии с государственным контрактом № 35/22 от 17.05.2022 г., согласно представленному Акту выполненных работ, 25.05.2022 г. подрядчиком ООО «Станция Дезинфекции» была проведена дезинсекционная (акарицидная) обработка территории ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» на площади 2 га. При этом не было проведено энтомологическое обследование территории учреждения на заселенность клещами до и после акарицидной обработки, контроль ее эффективности в соответствии с требованиями абз. 5 пункта 1653 главы XX СанПиН 3.3686-21.

Данные факты свидетельствуют о нарушении требований ст. 24, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, пункта 88, пунктов 98, 101, 110, 111 главы III, абз. 5 пункта 1653 главы XX СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.10 предписания № 22 от 26.08.2023г).

10. В ходе проведения профилактического визита 26.09.2023 г. в 12.30 час установлено, что на пищеблоке ГБОУ ЛО "Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" в полном объеме не устранены нарушения требований к соблюдению точности технологического процесса и использованию производственного оборудования при обработке сырой и изготовлении готовой продукции (п.11 предписания № 22 от 26.08.2023г). Для изготовления (нарезка, смешивание) холодных закусок (салатов) из сырых и вареных овощей выделены отдельные насадки для электропривода. Вместе с тем, электропривод установлен в овощном цехе на столе с маркировкой «овощи сырые», на котором так же осуществляется механическая шинковка сырых овощей, предназначенных для приготовления салатов и шинковка овощных полуфабрикатов для дальнейшей термической обработки. Таким образом,

в нарушение требований п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции не используется раздельное технологическое оборудование, и производственные столы.

11. ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не приняты меры для приобретения **термометра для контроля температуры реализуемых блюд на линии раздачи**, термометр для контроля температуры реализуемых блюд отсутствует. Пароконвектомат приобретен по Решению Сланцевского городского суда от 26.08.2022г (товарная накладная от 10.08.2023г), установлен в горячем цехе, но не проведены мероприятия по его подключению и наладке (п.3 предписания № 33 от 30.08.2021г, п.14 предписания № 22 от 26.08.2022г), что является нарушением требований п.2.9., 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб.6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12. 26.09.2023 в 12.45 час при проведении профилактического визита при проведении досмотра хранящихся на пищеблоке пищевых продуктов установлено, что при изготовлении пищевой продукции для детского питания для детей школьного возраста, воспитанников ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», используется сырье из рыбы, подвергнутое повторному замораживанию. В качестве сырья используется хранящаяся в морозильной камере продуктового склада мороженая пищевая рыбная продукция «Минтай филе мороженое с кожей» категория «А», изготовитель ООО «ФилеРос». Поставщик ООО «ЦОТ г. Кингисепп», товарная накладная № 13115 от 26.09.2023г. Согласно маркировке, нанесенной на транспортную тару (коробку), продукция произведена из мороженого сырья, то есть филе после разделки было подвергнуто повторному замораживанию, что является нарушением подпункта 2) пункта 9 ст. 8, пункт 1 ст. 13 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011.
13. В момент проведения профилактического визита 26.08.2023г в 12.00 час выявлены нарушения при отборе и хранении суточных проб готовой продукции. В холодильнике хранились суточные пробы за 23.09.2023г, то есть пробы хранятся более 48 часов, при этом в одной посуде хранятся шницель и картофельное пюре, что является нарушением требований п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
14. В день проведения профилактического визита 26.09.2023 г. представлено 14-дневное меню для воспитанников и воспитанников-сирот, действующее с 01.06.2023 г. по 30.09.2023г. 14-дневное меню и технологические карты утверждены приказом руководителя ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» № 33 от 26.05.2023 г. При проверке действующего 14-дневного меню, установлено, что не устранены замечания по составлению рациона воспитанников (предписание № 33 от 30.08.2021г, предписание № 22 от 26.08.2022г).
  - не указан суммарный объем блюд по каждому приему пищи;
  - не указан номер технологической карты (рецептуры) сыра, фруктов, кефира, кондитерских изделий;При проверке ежедневного (фактического) меню за период с 11.09.2023 г. по 22.09.2023 г. и 26.09.2023г для воспитанников, утвержденного руководителем учреждения, установлено, что фактическое меню не соответствует утвержденному 14-дневному меню:
  - 17.09., 19.09., 22.09.2023г отсутствует 2-й завтрак, блюда 2-го завтрака выданы в организованный полдник;
  - 12.09., 13.09., 14.09., 19.09.2023г – отсутствует 2-й ужин (в 14-дневном меню, утвержденным руководителем, на второй ужин запланирован кефир)
  - ежедневно фактически выдаются фрукты не в соответствии с запланированными по 14-дневному меню (вместо яблок апельсины или бананы и наоборот);
  - 11.09., 15.09., 16.09., 17.09., 18.09., 20.09., 21.09., 26.09.2023г – на второй ужин вместо кефира выдано молоко;
  - 14.09.2023 г., 16.09.2023г – на ужин и обед включен помидор свежий 100г, который отсутствует в 14-дневном меню (в меню икра кабачковая);
  - 15.09.2023 г. – на обед выдан огурец свежий, в меню салат из моркови с чесноком;
  - 17.09.2-23г – на обед включен огурец свежий, который отсутствует в меню;
  - 18.09.2023 г. – на ужин выдан салат из квашеной капусты, в 14-дневном меню икра кабачковая;
  - 19.09.2023 г. – на обед вместо огурца соленого приготовлен запеченный кабачок; на ужин вместо тертой моркови с сахаром выдано яйцо;
  - 20.09.2023 г. – на ужин отсутствует картофель отварной с сельдью, указанный в 14-дневном меню (блюда ужина – картофельная котлета, икра свекольная, яйцо);

- 22.09.2023г – на ужин выдан огурец свежий вместо огурца соленого

При проверке ежедневного (фактического) меню для воспитанников за период с 11.09.23 г. по 22.09.23 г. установлено, что фактический выход блюд не соответствует выходу блюд, указанному в 14-дневном меню:

- 11.09.23г - «пирожки с морковью и яйцом», выход 110 г, в 14-дневном меню – 130 г, при этом данные калорийности блюда указаны на 130г;
- 12.09.23г (сироты) – суп овощной со сметаной 200г вместо 300г и сметаны 10г;
- 15.09.23г - «суфле из печени», выход 160г вместо 140г, «картофель отварной» 130г вместо 180г;
- 18.09.23г – «рыба запеченная с яйцом», выход 160г вместо 120г;
- 15.09.23г, 18.09.23г (сироты) – макароны 150г вместо 180г; «рыба запеченная с яйцом» 180г вместо 140г;
- 19.09.23г – «сырники творожные с повидлом», выход 180г вместо 250г; сироты – 200г вместо 280г;

Рацион воспитанников-сирот идентичен рациону воспитанников по наименованию блюд, следовательно, выявленные выше замечания повторяются. Отличие рациона для воспитанников-сирот заключается в увеличении выхода блюд. В день проведения профилактического визита 26.09.2023г в фактическом меню для воспитанников-сирот выход третьего блюда на обед («компот из сухофруктов») составляет 280г, при этом объем кружки не превышает 200г.

Таким образом, при проверке ежедневного (фактического меню) для воспитанников и воспитанников-сирот за период с 11.09.2023 г. по 22.09.2023, утвержденного руководителем учреждения, установлены отклонения выхода мясных, рыбных блюд, гарниров, блюд из творога, выпечных и кондитерских изделий, сметаны в 1-м блюде, сыра, кефира от указанного выхода блюд в 14-дневном меню. При этом в фактическом меню с несоответствующим выходом блюд указана калорийность, указанная в 14-дневном меню, что не соответствует действительности.

Кроме того, при оценке рациона воспитанников выявлено несоответствие массы порций установленным требованиям (как уменьшение, так и превышение). Выход блюда из яиц составляет 150 г при норме не менее 200 г. Выход творожных блюд составляет 250г, 300г (сироты) при норме 200 г.

Установленные факты свидетельствует об отсутствии контроля со стороны администрации учреждения и лиц, ответственных за организацию питания воспитанников, за организацией сбалансированного, рационального питания в учреждении, что является нарушением требований статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999года, п. 2.8., 8.1.2., 8.1.2.1., 8.1.2.3., таб.1, таб.3 приложения 9, таб.3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз.2 п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. В образовательном учреждении вновь нарушаются требования к проведению обеззараживания воздуха с использованием специального оборудования в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организации (п.18 предписания № 22 от 26.08.2022г). Количество и виды рециркуляторов прежние. В наличии 23 рециркулятора бактерицидных для обеззараживания воздуха, из них марки BREEZE air модели ОРБ-150 производительностью 150 куб.м в час - 4 штуки, установлены в обеденном зале объемом 516 куб. м, в холле 1 этажа объемом 438 куб. м., холле спального и учебного корпуса; «солнечный бриз» производительностью 60 куб.м. - 5 штук, установлены в административных кабинетах; «Антивирус» LE-СБО-63-040-5435-20 производительностью 60 куб.м. в час – 14 штук, установлены в учебных классах объемом 135 куб.м.

При проведении профилактического визита 26.09.2023г в 11.15 час установлено, что контроль за использованием и эффективностью работы рециркуляторов не ведется, а именно:

- Согласно представленной информации и паспорту рециркулятора, производительность рециркуляторов не соответствует объему помещений, в которых они установлены (обеденный зал, холлы 1 этажа, холлы спального и учебного корпуса, учебные классы);

- В журналы регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки не внесены следующие сведения:

- габариты помещения (площадь, объем), номер и место расположения помещения;
- номер дата акта ввода бактерицидной установки в эксплуатацию;
- тип ультрафиолетовой бактерицидной установки;
- вид микроорганизма;
- срок замены ламп;
- отсутствует информация о количестве отработанных часов от даты ввода в эксплуатацию.

Установленные факты нарушают требования ч. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.1, 17.2 СП 3.1/3.2.3146-13

«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.2, 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 3.6.1, 3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», раздел 8, Приложение 3 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», абз.7 п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

16. В ГБОУ ЛО "Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" ослаблен контроль за порядком применения дезинфицирующих средств при проведении влажной уборки помещений образовательного учреждения, в том числе помещений медицинской части, пищеблока. При проведении профилактического визита 26.09.2023г установлено: в здании учебного корпуса с целью организации помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, хранения и обработки уборочного инвентаря изменено назначение одного из туалетных помещений. На 2 и 3 этаже данное помещение не предусмотрено, со слов администрации при проведении уборки помещений 2 и 3 этажа используются дезинфицирующие растворы, приготовленные в помещении 1-го этажа. На текущий момент в учреждении используется дезинфицирующее средство «Жавель Солид» («Евротаб Операсьон»). В месте приготовления и хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства имеется инструкция по применению дезинфицирующего средства «Жавель Солид» разработанная учреждением, которая вновь не соответствует инструкции производителя препарата «Жавель Солид» («Евротаб Операсьон»). В наличии приготовленные рабочие растворы дезинфицирующего средства в концентрации 0,015% для обработки поверхностей; 0,03% для мытья полов и для дезинфекции уборочного инвентаря и ветоши; 0,2% для обработки санитарно-технического оборудования. Согласно инструкции производителя дезинфицирующего препарата «Жавель-Солид» для дезинфекции уборочного инвентаря для обработки санитарно-технического оборудования используется 0,2% раствор путем погружения (замачивания). Согласно инструкции обработка санитарно-технического оборудования должна проводиться раствором в концентрации 0,03% или 0,06%. Кроме того, приготовленные рабочие растворы дезинфицирующего средства хранятся в пластиковых емкостях без указания мерных меток, одна из емкостей не имеет плотно закрывающейся крышки. На пищеблоке для приготовления и использования дезинфицирующих растворов используется идентичная инструкция, разработанная учреждением. В медицинской части на емкостях с дезинфицирующим средством указан срок годности дезинфицирующих растворов 3 суток, тогда как согласно инструкции производителя препарата - 5 суток. Таким образом, не организована отдельная обработка уборочного для уборки санитарно-технического оборудования раствором в концентрации 0,2% или 0,3%. Обработка и дезинфекция санитарно-технического оборудования проводится раствором не соответствующей концентрации. Данные факты свидетельствуют о том, что при приготовлении и использовании дезинфицирующих растворов нарушается инструкция, что может привести к снижению эффективности дезинфекционных мероприятий. Приготовление осуществляется без учета требований к необходимой концентрации препарата. Персонал, осуществляющий уборку и дезинфекцию в помещениях ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» не проинструктирован о порядке приготовления и использования дезинфицирующих растворов. Таким образом, выявлены нарушения требований ст. 11, п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.2 п.2.4.12., 2.11.3., абз.1,3 п.2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», абз. 2, абз.4, абз.5 п. 2.3, п. 2.5 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», абз. 4, 5 п. 4.4, п. 6.1, 6.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Усилить контроль за полнотой охвата сотрудников ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» медицинскими обследованиями, проведением иммунизации сотрудников в полном объеме, гигиеническим обучением в соответствии с требованиями. Не допускать превышение сроков проведения периодического медицинского осмотра персоналом учреждения (1 раз в год). Допускать до работы вновь принятых сотрудников при наличии в личной медицинской книжке полной информации о прохождении медицинского осмотра, медицинских обследований, иммунизации в необходимом объеме, при наличии профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Усилить контроль за оформлением личных медицинских книжек в соответствии с требованиями. Устранить выявленные замечания, представить личные медицинские книжки сотрудников для повторной проверки - ст. 34, ст.35, ст.36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, части 2 ст.5, части 2 ст.9 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.07.1998 г. № 157-ФЗ, п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 62 СанПиН 3.3686 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа № 29-Н от 28.01.2021 Министерства здравоохранения Российской Федерации « Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а так же работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 года № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».
2. Обеспечить проведение профилактических инженерно-технических мероприятий, предупреждающих проникновение насекомых в помещения для воспитанников и в помещения пищеблока. Оборудовать все открывающиеся окна в помещениях москитными сетками - абз.3) п.1. ст.14 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г № 880, п.2.23. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. С целью профилактики нарушений осанки усилить контроль за рассаживанием воспитанников в учебных классах в соответствии с ростом. Провести антропометрические измерения учащихся. В каждом классе (отряде) оформить листы здоровья с указанием антропометрических данных (рост), группы здоровья, группы для занятия физкультурой, необходимой группы мебели с указанием цветовой маркировки, медицинских рекомендаций. Выполнить цветовую маркировку учебных столов и стульев - ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г, абз.3, п.7.3. ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принятой Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г № 32, абз.1,2,3,5 п.2.4.3., п. 3.4.7., 3.4.19. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб.6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
4. С целью профилактики нарушений зрения у воспитанников оборудовать учебные доски в кабинетах самоподготовки дополнительными источниками искусственного освещения - абз.5 п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Усилить контроль за соблюдением требований к показателям организации образовательного процесса. Устранить замечания по организации распорядка дня воспитанников. Организовать утренний подъем воспитанников не ранее 07ч 00 мин. Привести в соответствие с требованиями количество обязательных приемов пищи до 6 (завтрак, второй завтрак, полдник, ужин, второй ужин) - ст. 17, ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.8.1.2.8., табл.3 приложения 9, табл.3 приложения 10, приложения 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания



населения", табл.6.7. главы VI Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Выполнить комплексный косметический ремонт помещений душевых (лестница, коридоры, раздевальная, подсобные помещения, помывочная) с применением влагостойких строительных и отделочных материалов, устойчивых к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для помещений помывочной и раздевальной приобрести мебель (скамьи), имеющую поверхность, позволяющую проводить качественную очистку и дезинфекцию. - ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п.2.4.9., п.2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Выполнить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка, контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха - абз.3 п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. Обеспечить проведение дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрасы, подушки, одеяла) с кратностью 1 раз в год. Выполнить дезинфекционную обработку одеял, так как в декабре 2022г обработка одеял не проводилась - абз.2 п. 2.11.5., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. Обеспечить организацию полного объема дезинсекционных и дератизационных мероприятий в помещениях и на территории ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Организовать проведение регулярных плановых обследований с целью определения технического и гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему территории, учета численности и определения заселенности объектов и территории учреждения грызунами и членистоногими, в том числе с привлечением специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность. Обеспечить выполнение утвержденной программы производственного контроля ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в части проведения профилактических работ по дезинсекции, дератизации, внедрения комплекса мер по дезинсекции, дератизации согласно принципам ХАССП, в том числе ведения соответствующей документации, подтверждающей организацию работы по борьбе с грызунами и насекомыми в учреждении (графики, журналы, контракты и акты выполненных работ). При проведении акарицидной обработки территории учреждения обеспечить проведение энтомологического обследования территории учреждения на заселенность клещами до и после акарицидной обработки, контроль ее эффективности - ст. 24, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, пункта 88, пунктов 98, 101, 110, 111 главы III, абз. 5 пункта 1653 главы XX СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. Устранить нарушения требований к соблюдению поточности технологического процесса и использованию производственного оборудования при обработке сырой и изготовлении готовой продукции. На пищеблоке ГБОУ ЛО "Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" обеспечить выполнение требований к соблюдению поточности технологического процесса и использованию производственного оборудования при обработке сырой и изготовлении готовой продукции. Исключить изготовление (нарезку, смешивание) холодных закусок (салатов) из сырых и вареных овощей на разделочном столе «овощи сырые» в овощном цехе. Использовать для этих целей столы в горячем цехе, инвентарь, посуду для готовой продукции. Приобрести электропривод с дальнейшей его установкой в горячем цехе для для изготовления салатов из сырых и вареных овощей - п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции не используется отдельное технологическое оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь.
11. Выполнить работы по подключению и наладке пароконвектомата. Приобрести термометр для контроля температуры реализуемых блюд на линии раздачи - п.2.9., 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», таб.6.18. СанПиН

- 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
12. Исключить из рациона детей сырье из рыбы, подвергнутое повторному замораживанию («Минтай филе мороженое с кожей» категория «А», изготовитель ООО «ФилеРос». Поставщик ООО «ЦОТ г. Кингисепп») - подпункт 2) пункт 9 ст. 8, пункт 1 ст. 13 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011.
13. Устранить нарушения, выявленные при отборе и хранении суточных проб готовой продукции. Отбор проб проводить в специально выделенные обеззараженные промаркированные емкости, отдельно каждое блюдо и кулинарное изделие не менее 100г. Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов - п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
14. Усилить контроль за организацией питания воспитанников ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», обеспечив соблюдение требований статьи 17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года, п. 2.8., 8.1.2., 8.1.2.1., 8.1.2.3., таб.1, таб.3 приложения 9, таб.3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз.2 п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
- в 14-дневном меню указывать суммарный объем блюд по каждому приему пищи; указывать номер технологической карты (рецептуры) сыра, фруктов, кефира, кондитерских изделий;
  - привести в соответствие с требованиями выход блюд из творога и яиц;
  - обеспечить соответствие ежедневного фактического меню утвержденному 14-дневному меню;
  - обеспечить соответствие фактического выхода блюд в ежедневном меню выходу блюд, указанному в утвержденном 14-дневном меню;
  - выход третьего блюда на обед («компот из сухофруктов») в фактическом меню для воспитанников-сирот не должен превышать объема столовой посуды для 3-го блюда (кружка).
15. Усилить контроль за проведением обеззараживания воздуха с использованием специального оборудования в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы организации. Принять меры по оборудованию помещений постоянного пребывания и проживания детей (классы самоподготовки, спальни) приборами для обеззараживания воздуха. Использовать рециркуляторы воздуха в соответствии с объемом помещений, руководствуясь инструкциями изготовителей по применению приборов. Разработать график работы рециркуляторов в помещениях. Вести журналы регистрации и контроля работы ультрафиолетовых бактерицидных установок, внося в них необходимые сведения (габариты помещения (площадь, объем), номер и место расположения помещения, номер дата акта ввода бактерицидной установки в эксплуатацию, тип ультрафиолетовой бактерицидной установки, вид микроорганизма, срок замены ламп, информация о количестве отработанных часов за период и др.) - ч. 1, 3 ст. 29 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.1, 17.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4.2, 4.4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п. 3.6.1, 3.6.3 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», абз.3. п.3.7.2., абз.5 п.3.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел 8, Приложение 3 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», абз.7 п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
16. Усилить контроль за порядком применения дезинфицирующих средств при проведении влажной уборки помещений, обработке санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, посуды. Приготовление, хранение и использование дезинфицирующих средств осуществлять в строгом соответствии с инструкциями изготовителя препарата. Провести внеплановый инструктаж сотрудников ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа», ответственных за проведение уборки помещений и обработки инвентаря и посуды, по вопросу приготовления и применения дезинфицирующих средств - ст. 11, п. 1, 3 ст. 29 Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз.2

п.2.4.12., 2.11.3., абз.1,3 п.2.11.4., 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», абз. 2, абз.4, абз.5 п. 2.3, п. 2.5 СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», абз. 4, 5 п. 4.4, п. 6.1, 6.2 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

**В срок до**

**- пунктов 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16 до «20» марта 2024 года**

**- пунктов 7, 9 до «01» сентября 2024 года**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ГБОУ ЛО «Сланцевское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» в лице директора Степановой Натальи Михайловны 188560, Ленинградская область, Сланцевский район, д. Большие Поля, зд.98.**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить** в территориальный отдел Управления по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском и Сланцевском районах по адресу: г. Сланцы, ул. Комсомольское шоссе, д.1 тел./факс 8(813)74-2-12-02/8(813)74-2-40-97

**заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до**

**- пунктов 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16 до «20» марта 2024 года**

**- пунктов 7, 9 до «01» сентября 2024 года**

**с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный государственный санитарный врач  
по Ленинградской области в Кингисеппском,  
Волосовском и Сланцевском районах,  
Начальник Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской области в  
Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах  
(должность)



М.Н. Мурсалов  
(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) «06» октября 2023г.

(подпись)

Н.М. Степанова  
(инициалы и фамилия)