



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской
области)**

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«21» октября 2024 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Квакшинская средняя общеобразовательная школа», ИНН 6924011037, ОГРН 1026900579001 чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 170555 Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Квакшино д. 55.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «08» октября 2024 г. по «21» октября 2024 г.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть)
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Аракчеева Дарья Витальевна – заместитель начальника отдела санитарного надзора.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по гигиене труда
Горячева Наталья Николаевна - заведующая отделением гигиены питания, врач по гигиене

питания;

Спивак Ольга Николаевна - врач по гигиене детей и подростков,

Белова Галина Владимировна - помощник врача по гигиене питания,

Зернова Елена Петровна- помощник врача по общей гигиене,

Катунькина Елена Владимировна – врач по гигиене питания;

Жукова Ирина Вячеславовна – врач по общей гигиене,

Осипенко Наталья Викторовна – специалист по отбору проб;

Сидорова Анастасия Сергеевна – врач-бактериолог биолог,

Ковина Мария Алексеевна – биолог;

Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,

Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,

Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,

Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,

Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт;

Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,

Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,

Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,

Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,

Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,

Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор – Иванов Михаил Игнатьевич

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «10» октября 2024г.
по «10» октября 2024г.

2) Отбор проб (образцов) в следующие сроки:

с «08» октября 2024г.
по «08» октября 2024г.

3) Испытание в следующие сроки:

с «08» октября 2024г.
по «09» октября 2024г.

4) Экспертиза в следующие сроки:

с «08» октября 2024г.
по «09» октября 2024г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1) Учредительные документы организации (учреждения), 2) Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации (приказ о назначении, должностная инструкция), 3) Списочный состав работников учреждения; 4) Личные медицинские книжки сотрудников; 5) Расписание занятий, расписание звонков, график питания; 6) Утвержденное меню; 7) Учебный план; 8) Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2023 год, истекший период 2024 года; 9) Контракт (договор) на сбор и вывоз бытовых отходов; 10) Контракт (договор) на проведение дезинфекции и дератизации; 11) Журнал термометрии сотрудников; 12) Технический паспорт помещений (с подписью классов, помещений); 13) Списочный состав детей по классам; 14) Акт эффективности работы вентиляционных систем; 15) Информация об осуществлении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (при организации питания в учреждении - информация об осуществлении производственного контроля, основанного на принципах ХААСП), лабораторные исследования;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Юридический и фактический адрес: 170555, Тверская область, Калининский муниципальный округ, д. Квакшино, д.55.

ИНН/КПП 6924011037/694901001, ОГРН 1026900579001.

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Квакшинская средняя общеобразовательная школа» утвержден постановлением администрации Калининского муниципального района Тверской области (новая редакция) от 18.11.2022г. № 1587. Сокращенное наименование Учреждения МОУ «Квакшинская СОШ».

МОУ «Квакшинская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.001084.11.10 от 18.11.2010г. о соответствии

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20.

Здание МОУ «Квакшинская СОШ» отдельно стоящее, 2 этажное, построено в 1966г. Мероприятия по организации доступной среды инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья проектом строительства не предусмотрены.

Образовательный процесс в МОУ «Квакшинская СОШ» организован в одну смену.

Территория участка школы благоустроена, ограждена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п.2.2.1.СП 2.4.3648-20.

На территории имеется зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона, что соответствует п.3.4.1 СП 2.4.3648-20.

При входе на территорию установлен контейнер для сбора отходов, который не имеет оборудованной площадки с твердым покрытием, что не соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Вместе с тем, в хозяйственной зоне оборудована площадка с твердым покрытием, на которой установлен контейнер с крышкой для сбора мусора, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Для вывоза отходов заключен контракт с ООО «Тверьспецавтохозяйство» №25188 от 09.01.2024.

Зона отдыха используется для организации подвижных игр и отдыха обучающихся.

Физкультурно-спортивная зона представлена площадкой для спортивных игр и проведения уроков по физической культуре.

Здание МОУ «Квакшинская СОШ» подключено к поселковым сетям холодного водоснабжения, водоотведения, отопления, энергоснабжения, что соответствует п.2.6.1, п.2.7.1. СП 2.4.3648-20.

В наборе помещений школы имеются:

- на первом этаже: входная группа (тамбур, вестибюль, охрана), 2 гардеробные - для детей начальной школы и старшего возраста, тренажерный зал, спортивный зал с отдельными раздевалками, туалетами и душевыми для девочек и мальчиков, 2 учебных кабинета (физики, русского языка), 2 административных кабинета, кабинет технологии для девочек, комбинированная слесарная и столярная мастерская для мальчиков, пищеблок с обеденным залом, медицинский кабинет, библиотека, актовый зал, музей, туалет для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря,

- на втором этаже: 12 учебных кабинетов (из них 4 учебных кабинета для начальной школы, кабинет информатики, истории, географии, иностранного языка, русского языка и литературы, 2 кабинета математики, кабинет химии и биологии с лаборантской), 2 административных кабинета, 2 туалета мальчиков и 2 туалета девочек для начальной школы, 2 туалета мальчиков и 2 туалета девочек для обучающихся среднего и старшего звена школы.

Отделка всех помещений выполнена в соответствии с требованиями санитарных правил и позволяет проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены, потолки, полы не имеют дефектов и повреждений, кроме:

- в кабинете географии на стене отмечаются дефекты и повреждения отделки, следы протечек, признаки поражения грибком, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

- в актовом зале на потолке отмечаются дефекты и повреждения, следы протечек, признаки поражения грибком, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

- в крыле нач. кл. в туалете для девочек на стенах и потолке отмечаются дефекты и повреждения отделки, следы протечек, признаки поражения грибком (в связи с протечкой внутренних коммуникаций (труб)), что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в учебном помещении приточно-вытяжная с естественным побуждением (оборудованы внутрстенные вентиляционные каналы). В туалетах оборудована автономная система вентиляции.

Представлен акт очистки систем вентиляции воздуховодов на кухне МОУ «Квакшинская СОШ» от 26.07.2024, согласно которому все вентиляционные каналы на кухне находятся в очищенном состоянии, пригодны для эксплуатации.

Отопительные приборы батареи. Для контроля температурного режима, учебное помещение оснащено бытовым термометром, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.4.3648-20.

Режим проветривания осуществляется через оконные проемы. Конструкция окон в помещении учебного кабинета обеспечивает возможность проведения проветривания, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы учебных помещений (во всех кабинетах) оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника, что не соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение общее, представлено светодиодными лампами со спектром свечения белый, которые имеют защитную светорассеивающую конструкцию, что соответствует п. 2.8.5; п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты оснащены комплектными ученическими столами и стульями (с цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой), учебными досками, интерактивными досками, проекторами, полками для хранения обучающих материалов. Учебные доски оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленные непосредственно на рабочие поля, что соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

Вся установленная мебель и оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Компьютеры расставлены по периметру с учетом расстояний между боковыми поверхностями мониторов. Для предотвращения бликов, оконные проемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (шторы).

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня в расписании распределен неравномерно:

- для 1 классов вторник 6 уроков, в пятницу 5 уроков (не за счет урока физической культуры)
- для 2 класса во вторник, пятницу 6 уроков (не за счет урока физической культуры)
- для 3, 4 классов во вторник 6 уроков (не за счет урока физической культуры)
- для 5,6 классов в расписании допускается 7 уроков,
- для 7, 10,11 – 8 уроков,

что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Питание детей осуществляется организацией питания «Ратибор» на базе помещений пищеблока школы.

Питание согласно графику питания осуществляется в течение 5 перемен, что не соответствует требованию п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды на пищеблоке, после водоподготовки (фильтра). Имеется запас одноразовой посуды, промаркированный поднос для чистой посуды и контейнер для использованной одноразовой посуды, что соответствует п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Уборочный инвентарь имеется. Хранение инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств организовано в отдельно выделенном подсобном помещении. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, уборочный инвентарь для туалетов выделен маркировкой и хранится отдельно, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.1.3648-20.

Все туалетные комнаты оборудованы умывальниками, туалетными кабинами с дверями.

Во всех туалетных кабинах отсутствуют мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги, у умывальных раковин отсутствуют бумажные полотенца, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также пищевых отравлений хозяйствующим субъектом проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, представлен контракт на проведение профилактической дезинсекции и дератизации №24/00280 от 27.03.2024 с АО «центр дезинфекции в Тверской области, г. Тверь».

Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции от 02.05.2024 № 5, также представлены, что соответствует п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

С целью предупреждения распространения инфекции, при неблагоприятной эпидемиологической ситуации, на момент проведения обследования учреждение обеспечено: бесконтактными термометрами для измерения температуры тела, передвижными и стационарными рециркуляторами для обеззараживания воздуха, запасом моющих и дезинфицирующих средств, для обработки поверхностей, антисептическим средством для обработки рук.

Проверены Личные медицинские книжки сотрудников в количестве 19 штук:

№пп	ФИО/ г.р.	Декрет /не декрет.	Должность	Документ	Выявленные нарушения
1.	Синяк Яна Андреевна, 1983 г.р.,	Декрет	Учитель	ЛМК № 53341052 от 16.01.2023. выдана ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»	На момент проверки нет действующей гигиенической подготовки и аттестации как работник учителя СОШ. Предыдущая аттестация закончилась 13.10.2024.
2.	Садыгова Лариса Владимировна, 1979 г.р.	Декрет	Учитель	ЛМК № 48973023 от 23.11.2021. Выдана ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»	Отсутствуют сведения о прививках против кори и гепатита В
3.	Спиридонова Кристина Викторовна, 1980 г.р.	Не декрет.	Уборщица	Заключение предварительного медицинского осмотра от 05.07.2024.	Отсутствуют сведения о прививках против кори, дифтерии и гепатита В.
4.	Криволапов Александр Иванович, 1959 г.р.	Не декрет.	Сторож	Заключение предварительного медицинского осмотра от 05.01.2024.	Отсутствуют сведения о прививках против дифтерии.
5.	Крестникова Надежда Геннадьевна, 1972 г.р.	Не декрет.	Сторож	-	1. Отсутствуют сведения о предварительном медицинском осмотре 2. Отсутствуют сведения о прививках против кори, дифтерии и гепатита В.
6.	Андреев Борис Иванович, 1953 г.р.	Не декрет.	Водитель (возит детей)	-	1. Отсутствуют сведения о предварительном медицинском осмотре (имеется только сведения о флюорографии от 11.01.2024.) 2. Отсутствуют сведения о прививке против дифтерии.

В ходе проверки проведен отбор и исследование:

1) вода водопроводная ХВС (кран водопроводный для мытья рук перед обеденным залом) протокол испытаний и экспертное заключение № 58593 В от 09.10.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» по определяемым санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям Главы III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2) параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения (протокол испытаний и экспертное заключение № 58594-58603 от 08.10.2024.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»):

- параметры микроклимата находились в пределах допустимых величин, что соответствует требованиям главы V табл. 5.34, п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) в учебных кабинетах т.1 – кабинет информатики и робототехники и т.9. – кабинет английского языка соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) в учебных кабинетах: кабинет математики, кабинет истории, кабинет нач.кл 3-й кл., мастерская труды для мальчиков, класс ОБЗР, кабинет 10 класса/географии, кабинет химии/биологии, кабинет русского языка и литературы ниже установленного норматива, что не соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

1. При входе на территорию установлен контейнер для сбора отходов, который не имеет оборудованной площадки с твердым покрытием, что не соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.
2. В кабинете географии на стене отмечаются дефекты и повреждения отделки, следы протечек, признаки поражения грибком, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
3. В актовом зале на потолке отмечаются дефекты и повреждения, следы протечек, признаки поражения грибком, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. В крыле нач. кл. в туалете для девочек на стенах и потолке отмечаются дефекты и повреждения отделки, следы протечек, признаки поражения грибком (в связи с протечкой внутренних коммуникаций (труб)), что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.
5. Оконные проемы учебных помещений (во всех кабинетах) оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника, что не соответствует п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.
6. Во всех туалетных кабинах отсутствуют мусорные ведра, держатели для туалетной бумаги, у умывальных раковин отсутствуют бумажные полотенца, что не соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.
7. Освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) в учебных кабинетах: кабинет математики, кабинет истории, кабинет нач.кл 3-й кл., мастерская труды для мальчиков, класс ОБЗР, кабинет 10 класса/географии, кабинет химии/биологии, кабинет русского языка и литературы ниже установленного норматива, что не соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.
8. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня в расписании распределен неравномерно:
 - для 1 классов вторник 6 уроков, в пятницу 5 уроков (не за счет урока физической культуры)
 - для 2 класса во вторник, пятницу 6 уроков (не за счет урока физической культуры)
 - для 3, 4 классов во вторник 6 уроков (не за счет урока физической культуры)
 - для 5,6 классов в расписании допускается 7 уроков,
 - для 7, 10,11 – 8 уроков,что не соответствует п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20.

9. Питание согласно графику питания осуществляется в течение 5 перемен, что не соответствует требованию п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20.

10. В ЛМК сотрудников и паспортах здоровья выявлены нарушения:

- Сняк Яна Андреевна, 1983 г.р., учитель ЛМК № 53341052 от 16.01.2023. выдана ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» на момент проверки нет действующей гигиенической подготовки и аттестации как работник учителя СОШ. Предыдущая аттестация закончилась 13.10.2024.

- Садыгова Лариса Владимировна, 1979 г.р. Учитель ЛМК № 48973023 от 23.11.2021. Выдана ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» Отсутствуют сведения о прививках против кори и гепатита В

- Спиридонова Кристина Викторовна, 1980 г.р. Уборщица. Отсутствуют сведения о прививках против кори, дифтерии и гепатита В.

- Криволапов Александр Иванович, 1959 г.р. Сторож отсутствуют сведения о прививках против дифтерии.

- Крестникова Надежда Геннадьевна, 1972 г.р. Сторож отсутствуют сведения о предварительном медицинском осмотре. Отсутствуют сведения о прививках против кори, дифтерии и гепатита В.


- Андреев Борис Иванович, 1953 г.р. Водитель (возит детей) 1. Отсутствуют сведения о предварительном медицинском осмотре (имеется только сведения о флюорографии от 11.01.2024. Отсутствуют сведения о прививке против дифтерии, что не соответствует требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20, Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; Приказ Минздрава РФ от 06 декабря 2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок».

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 10 октября 2024 г., сопроводительное письмо об устранении выявленных нарушений вх. № 69-11969-2024 от 17.10.2024, письмо ФБУЗ о проверке ЛМК 69-11994-2024 от 17.10.2024.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника ОСН
Аракчеева Дарья Витальевна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(Подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

21.10.2024.

(подпись)



(должность)

инспектор

(ФИО)

Иванов ИИ