




У ч е б н о е п о с о б и е

Ю. И. Буч

# ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



Санкт-Петербург

2024

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

---

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

---

Ю. И. БУЧ

**ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

Учебное пособие

Санкт-Петербург  
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
2024

УДК 347.777

ББК 30у

Б90

**Буч Ю. И.**

Б90 Патентная информация в сети Интернет: учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024. 83 с.

ISBN 978-5-7629-3339-1

Рассмотрены особенности патентной информации, структура и инструменты Международной патентной классификации, приемы классифицирования технических решений. Даны рекомендации по поиску патентных документов с использованием информационных систем Роспатента, Патентного ведомства США, Европейского патентного ведомства (ЕПВ), Евразийского патентного ведомства (ЕАПВ), Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и коммерческой системы Questel. Дано понятие патентных исследований и показаны возможности использования патентной информации для их выполнения.

Предназначено для студентов технических направлений подготовки, и может быть полезно аспирантам и инженерно-техническим работникам.

УДК 347.777

ББК 30у

Рецензенты: канд. экон. наук И. Г. Кадиев (Центр интеллектуальной собственности и трансфера технологий СПбПУ Петра Великого); канд. техн. наук, патентный поверенный А. М. Марков (ООО «Хилби»).

Утверждено

редакционно-издательским советом университета

в качестве учебного пособия

ISBN 978-5-7629-3339-1

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2024

## ВВЕДЕНИЕ

Патентная информация является уникальным информационным источником. Кроме подробных технических сведений об изобретении и характеристики объема прав патентообладателя она содержит сведения о самом патентообладателе, авторах изобретения и много другой полезной информации. Патентные документы наиболее полно раскрывают весь спектр технических решений, созданных в той или иной области техники, размещаются в общедоступных электронных базах данных, а за счет единой для всех патентных ведомств систематизации документов их легко и удобно искать на просторах Интернета. Патентная информация незаменима для исследования уровня техники, оценки патентоспособности технических решений при их патентовании, оценки патентной чистоты – возможного нарушения чужих патентов при ведении бизнеса, связанного с производством и продажей продукции.


Чтобы быстро и надежно находить нужные патентные документы, число которых в мире ежегодно увеличивается на несколько миллионов, необходимо иметь следующие базовые знания и навыки:

- знать структуру патентного документа;
- знать структуру Международной патентной классификации (МПК);
- владеть приемами классифицирования технических решений;
- понимать структуру и особенности формирования патентных баз данных, работу поисковой машины.

И все это, – не говоря уже о должном понимании технических аспектов области техники, в которой ведется поиск, владении английским языком в объеме, необходимом для чтения документов, и компьютерной грамотности.

В настоящем пособии рассмотрены указанные базовые вопросы и даны практические рекомендации по поиску патентных документов в базах данных патентных ведомств различных стран и международных организаций. Учитывая, что экранный дизайн патентно-информационных систем постоянно меняется, акцент сделан на смысловой стороне вопросов, в частности, метода классифицирования технических решений, формирования поискового запроса и процесса поиска патентных документов. Понимая это, даже рядовой компьютерный пользователь сможет решать поисковые задачи независимо от организации пользовательского интерфейса патентно-информационных систем.

## 1. ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Патентная информация – это сведения, включенные в патентные документы, к которым принято относить выданные патенты на изобретения или полезные модели, а также заявки на изобретения, сведения о которых в настоящее время публикуют в большинстве стран мира. Несмотря на то, что патентно-правовая охрана предусмотрена также в отношении дизайнерских решений и селекционных достижений, сведения о которых публикуются, в данном случае будем рассматривать только патентные документы, относящиеся к техническим решениям, патентуемым как изобретения и как полезные модели.

Исторически источником патентной информацией служили выданные патенты и описания к ним, затем дополнительно стали публиковать сведения о поступивших в патентное ведомство заявках на изобретения. Сегодня, поскольку доступной в Интернете стала даже переписка заявителя с патентным ведомством, мы вправе отнести к патентной информации и сведения из такой переписки. В ряде случаев эта информация может быть важной, например, с точки зрения определения объема патентных прав или оспаривания выданного патента. Однако для инженерных, научно-технических задач она не актуальна (к тому же ее всегда можно получить по номеру заявки), поэтому в обсуждении патентной информации и возможностей ее поиска в сети Интернет сконцентрируемся на сведениях о заявках и патентах на изобретения и полезные модели. Патентными документами будем называть опубликованные заявки и патенты, а для простоты патентуемые технические решения будем называть изобретениями, несмотря на то, что в ряде стран существует альтернативная форма их патентования в качестве полезных моделей, – для названных задач это не имеет значения.

### 1.1. Виды патентной информации

Патентный документ включает значительный объем разнообразной информации. Однако для практических задач, например информационного обмена между ведомствами, поиска патентных документов или предварительного отбора, вся эта информация одновременно не нужна. Поэтому ее условно разделяют на несколько видов с учетом содержания. Это позволяет оптимизировать объем просматриваемой информации в зависимости от вида поиска и задач последующего анализа патентной информации.

RU 1234567
(21) _____
(51) _____
(71) _____

**Библиографическая информация.** Этот вид патентной информации включает установленный как в конкретной стране, так и международными стандартами минимум библиографических данных, таких как номер и дата публикации (патента или заявки), регистрационный номер и дата подачи заявки, приоритетные данные о более ранних заявках, относящихся

к изобретению, сведения об авторе, заявителе, патентообладателе, название изобретения или индексы рубрик Международной патентной классификации.

Используя лишь библиографическую информацию, можно не только выявить изобретения конкретных изобретателей, найти заявки и патенты конкурентов. Такой информации может быть достаточно, например, для получения статистических данных об изобретательской или заявочной активности в определенной области техники, тенденциях ее развития.


RU 1234567
(21) _____
(51) ■ _____
(71) _____



**Реферативная информация.** Такого вида информация помимо библиографических данных содержит сведения, раскрывающие в объеме реферата, а иногда и основного чертежа, сущность изобретения. В отличие от библиографических данных, технические сведения позволяют предметно отбирать патентные документы. Хорошо составленный реферат дает возможность быстро, не читая всего описания изобретения, оценить необходимость этого документа для последующего анализа. Задача упрощается, если реферативная информация включает чертеж, поясняющий сущность изобретения. Этот вид информации особо ценен при поиске документов на иностранных языках, поскольку патентные ведомства дополнительно публикуют рефераты на английском языке.

Как правило, реферативная информация служит для оперативного поиска патентных документов, выполняемого изобретателями, патентоведками и экспертами патентных ведомств.

Как правило, реферативная информация служит для оперативного поиска патентных документов, выполняемого изобретателями, патентоведками и экспертами патентных ведомств.



RU 1234567
(21) _____
(51) _____
(71) _____

**Полное описание.** Этот вид патентной информации помимо библиографических сведений и, как правило, реферата содержит полное описание изобретения. В случае публикации заявки на изобретение публикуется описание изобретения, включая патентную формулу в том виде, как оно было представлено в патентное ведомство. Для патента публикуется описание изобретения и формула изобретения, с которой выдан патент. Кроме того,

полное описание включает чертежи и иные графические материалы, иллюстрирующие изобретение.

Полные описания используют для детального анализа изобретения, на основе которого делают выводы о патентоспособности созданного изобретения или возможном нарушении патента. Также полные описания используют для оценки уровня и тенденций развития области техники.

## 1.2. Особенности патентной информации

Патентная информация является уникальным информационным источником. Кроме технических сведений она содержит сведения правового характера: о патентообладателе; объеме его прав, определенном патентной формулой; об авторах; дате приоритета и т. д.


Патентная информация является единственным источником для исследования патентной чистоты объектов техники (т. е. оценки возможного нарушения патентов). Наконец, она обладает рядом уникальных особенностей, выгодно отличающих ее от других информационных источников.




**Доступность.** Главный принцип патентной системы – абсолютная доступность сведений о патентуемых изобретениях. Это касается и заявочных материалов, и выданных патентов, и сведений о правовом статусе заявок и патентов. Основным каналом распространения информации сегодня является Интернет, посредством которого патентные ведомства предоставляют доступ к патентным документам. Это касается не только новых заявок, которые подаются в электронном виде, что обеспечивает их автоматизированную подготовку и размещение сразу в электронных базах данных ведомства. Также ведомство оцифровывает ранее опубликованные в бумажном виде заявки и патенты и размещает их в тех же базах данных. Доступ к базам посредством информационной системы ведомства свободный и бесплатный, исключения могут составлять разве что дополнительные сервисы по поиску и обработке документов.

**Оперативность.** Сведения об изобретении публикуются через 18 месяцев с даты подачи заявки, если ранее указанного срока не был выдан патент и сведения об это не были опубликованы. Конечно, Интернет позволяет практически мгновенно обеспечить широкую доступность тех или иных сведений, однако в данном случае речь идет о раскрытии сущности патентуемых технических решений. Такие сведения, если и публикуются в непатентных

источниках информации, например в научных журналах, монографиях или распространяются с помощью той же сети Интернет, то, как правило, позже – после опубликования сведений о поданной заявке или выданном патенте.



**Систематизация.** Патентная информация, как никакая другая, полно и детально систематизирована благодаря Международной патентной классификации, используемой патентными ведомствами всех стран. Это существенно облегчает поиск и позволяет создавать электронные базы данных и автоматизированные системы поиска и обработки патентной информации.




**Унификация формы.** Структура патентного описания единообразна не только в рамках документов одной страны, но и практически для патентных описаний всех стран мира и международных организаций, публикующих патентные документы. Патентное описание – это образцовый информационный документ, имеющий унифицированную логическую структуру, стандартное представление библиографических данных, устойчивую лексику. Даже в самом объемном патентном документе, в том числе составленном на незнакомом языке, можно легко найти интересующие вас сведения.



**Подробность.** Главное требование, предъявляемое к описанию изобретения, – возможность его осуществления специалистами в данной области техники без дополнительного изобретательства. Поэтому в патентных описаниях техническая информация раскрыта очень подробно. Как правило, описываются различные варианты осуществления изобретения, в том числе наилучший из известных изобретателю, приводятся чертежи, результаты практического осуществления изобретения вплоть до указания конкретных материалов, оборудования, методов проведения экспериментов и т. п.


**Достоверность.** Патентные документы, как правило, содержат достоверную информацию о сущности изобретения и его практической применимости. Этому способствуют достаточно жесткие требования, предъявляемые законодательством всех стран к заявочным документам, нарушение которых, если вскроется обман, чревато аннулированием патента. Разумеется, это не исключает заблуждения самого изобретателя (заявителя) относительно качеств и свойств изобретения, которое он описал в заявке. Такое возможно, особенно если изобретение еще не было реализовано на практике. Однако в

патентных документах, как правило, нет сознательно включенных сведений, которые вводили бы в заблуждение относительно сущности изобретения, примеров его осуществления и достигаемого при этом результата.



**Полнота представления области техники.** Патентные документы в своей совокупности наиболее полно раскрывают весь спектр решений, созданных в той или иной области техники. Ретроспективный анализ изобретений позволяет объективно изучать историю развития техники, оценивать ее современный уровень и прогнозировать направления развития. Такая возможность обусловлена тем, что описание изобретения обязательно включает характеристику предшествующего уровня техники, а современные инструменты поиска в патентных базах данных позволяют находить не только документы из указанного уровня техники, но и документы, которые ссылаются на данное изобретение. Если учесть, что патентная информация практически не дублируется в монографиях, научных журналах, учебных изданиях, то ее уникальность как источника технической информации становится еще очевиднее.

## 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ



Если учесть, что ежегодно в мире публикуется даже не сотни тысяч, а миллионы патентных документов, то становится ясно – без их систематизации невозможна работа ни изобретателей, ни экспертов патентных ведомств. Тем более без этого невозможна организация баз данных патентных документов и работа патентно-информационных систем.

Для систематизации патентных документов, относящихся к изобретениям и полезным моделям, разработана принятая Страсбургским соглашением 1971 г. *Международная патентная классификация* (МПК), которая обязательна к использованию всеми патентными ведомствами.

### 2.1. Структура МПК

МПК представляет собой иерархическую пятиуровневую классификационную систему, охватывающую все известные области науки и техники, в которых создаются изобретения.

**Разделы.** Первый уровень иерархии представлен восемью *разделами*, обозначаемыми латинскими буквами от **A** до **H** с указанием заголовка раздела, приблизительно отражающего его содержание:

<b>A</b>	УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА	
<b>B</b>	РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	
<b>C</b>	ХИМИЯ; МЕТАЛЛУРГИЯ	
<b>D</b>	ТЕКСТИЛЬ; БУМАГА	
<b>E</b>	СТРОИТЕЛЬСТВО; ГОРНОЕ ДЕЛО	
<b>F</b>	МАШИНОСТРОЕНИЕ; ОСВЕЩЕНИЕ; ОТОПЛЕНИЕ; ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ; ОРУЖИЕ И БОЕПРИПАСЫ; ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ	
<b>G</b>	ФИЗИКА	
<b>H</b>	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	

Внутри разделов могут быть выделены *подразделы*, объединяющие родственные области техники. При этом подразделы какими-либо индексами не обозначаются.

Например, раздел **A** содержит следующие подразделы:

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО;

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ; ТАБАК;

ПРЕДМЕТЫ ЛИЧНОГО И ДОМАШНЕГО ОБИХОДА;

ЗДОРОВЬЕ; СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА; РАЗВЛЕЧЕНИЕ.

Первое, что бросается в глаза, – это совмещение *функционального* и *отраслевого* принципов классифицирования, положенных в основу создания МПК. Это видно уже на уровне разделов и подразделов. Например, сельское хозяйство, медицина, строительство, транспорт и т. п. – это отдельные отрасли промышленности, хозяйства. С другой стороны, химия, физика, электричество – здесь очевидно разделение по функциональному принципу. Весьма показателен раздел **B** (РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ; ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ): на уровне подразделов мы видим и функциональный принцип, например «РАЗДЕЛЕНИЕ; СМЕШИВАНИЕ» или «ФОРМОВАНИЕ», и отраслевой, например «ПОЛИГРАФИЯ» или «МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ; НАНОТЕХНОЛОГИИ», а, например, под-

раздел «ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ» включает и различные транспортные средства как таковые, и различные процессы типа транспортировки, упаковки, хранения, подъема, перемещения, открывания, закрывания, которые могут применяться в различных отраслях производства. Такое сочетание принципов классифицирования сложилось исторически, поэтому попытки какого-либо логического осмысления МПК как системы не имеют перспектив, тем более что с практической точки зрения это не так уж и важно – важно знать, какими именно рубриками проклассифицированы те или иные изобретения, как с точки зрения области применения, так и с точки зрения принципов функционирования.

**Классы.** Следующий иерархический уровень – *классы*, обозначаемые арабскими цифрами от «01» до «99» в сочетании с буквой, обозначающей соответствующий раздел.

Например: *А61 Медицина и ветеринария; гигиена.*

Заголовок класса отражает его содержание; кроме того, класс может иметь краткую характеристику относящейся к нему тематики.

Обратите внимание, что обозначение класса в данном случае – это не просто «61», а именно «А61», что означает принадлежность класса к данному разделу «А», ведь в других разделах тоже могут быть классы, индекс которых включают число «61». Аналогичное правило распространяется и на индексацию рубрик последующих иерархических уровней МПК.

**Подклассы.** Третий уровень иерархии МПК – *подклассы*, обозначаемые латинскими буквами от «А» до «Z» в сочетании с индексом класса.

Например: *А61В Диагностика; хирургия; опознание личности.*

Как и для класса, заголовок подкласса отражает его содержание. Подклассы, как правило, имеют краткий перечень относящейся к ним тематики.

На уровне подкласса в целом определяется область техники. Это обстоятельство нам очень пригодится при поиске патентных документов.

**Основные группы.** Каждый подкласс разбит на подразделения, именуемые *дробными рубриками*. Среди дробных рубрик различают *основные группы* и *подгруппы*, составляющие в совокупности еще два уровня иерархии МПК. Индекс дробной рубрики состоит из индекса подкласса, за которым следуют два числа, разделенные наклонной чертой.

Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым следует одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля.


Например: *A61B5/00 Измерение для диагностических целей; опознание личности.*

Текст основной группы детализирует область техники в пределах подкласса. Индексы и текст основных групп в тексте МПК выделены жирным шрифтом.

**Подгруппы.** Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. Индекс подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует число основной группы, которой подчинена данная подгруппа, наклонная черта и, по крайней мере, двузначное число, кроме «00», используемого, как было указано, для обозначения основной группы.

Например: *A61B5/02 .измерение пульса, частоты сердечных сокращений, давления или тока крови...*

Важно, что текст, раскрывающий содержание подгруппы, всегда понимается в пределах ее основной группы и определяет конкретную тематику изобретений, технических приемов в области техники, определенной в совокупности подклассом и основной группой.



**Подчинение рубрик.** Перед текстом подгруппы ставится одна или более точек, которые определяют степень ее подчиненности ближайшей вышестоящей рубрике, имеющей на одну точку меньше. Точки фактически заменяют текст вышестоящей рубрики. Во всех случаях текст подгруппы должен пониматься в пределах содержания вышестоящей рубрики, которой подчинена данная подгруппа – обращайтесь на это внимание. Иногда при прочтении текста рубрики может сложиться впечатление о ее соответствии объекту классифицирования, однако это может быть не так с учетом содержания вышестоящей рубрики. В результате при использовании этой рубрики для поиска документов нас ждет разочарование, поскольку искомые документы были проклассифицированы патентными ведомствами другими рубриками МПК.

Посмотрим, как наш пример представлен в тексте МПК:

**A** УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

**A61** Медицина и ветеринария; гигиена

**A61B** Диагностика; хирургия; опознание личности (исследование биологического материала G01N, например G01N33/48)

**A61B5/00** Измерение для диагностических целей (радиодиагностика 6/00; диагностика с помощью ультразвуковых, инфразвуковых и звуковых волн 8/00); опознание личности

**5/02** ..измерение пульса, частоты сердечных сокращений, давления или тока крови; одновременное определение пульса (частоты сердечных сокращений) и кровяного давления...

5/0205 ..одновременная оценка состояний сердечно-сосудистой системы и других систем организма, например сердца...

**5/021** ..измерение давления в сердце или кровеносных сосудах (5/0205 имеет преимущество)

5/0215 ...с помощью средств, вводимых в организм


**5/022** ...с прикладыванием давления на близко расположенные кровеносные сосуды, например через кожу...

**5/0225** ....с контролем параметров давления по электрическим сигналам, например получаемым из тонов Короткова.

Как видно, для рубрики А61В5/0225 подчинение вышестоящим рубрикам следующее (рубрики выделены):

**А61В5/0225 → А61В5/022 → А61В5/021 → А61В5/02 → А61В5/00.**

В итоге рубрика А61В5/0225, если учесть текст всех вышестоящих рубрик, определяет *методы и технические средства для контроля параметров давления по электрическим сигналам, например, получаемым из тонов Короткова, с прикладыванием давления на близко расположенные кровеносные сосуды, осуществляемого для измерения давления в сердце или кровеносных сосудах с диагностической целью.*



**Отсылки.** Заголовки класса, подкласса или текст мелких рубрик могут иметь так называемые *отсылки* в виде текста, помещенного в круглые скобки и указывающего на другие рубрики МПК. Текст отсылки, так же как и заголовок или текст рубрики, определяет тематику. Однако, если тематика данной рубрики определяется ее текстом, то тематика отсылки отнесена к другой рубрике. Для целей поиска патентных документов это означает, что тематику данной рубрики следует понимать, исключая тематику отсылки.

Например, тематика упомянутой основной группы А61В5/00 должна пониматься как измерение для диагностических целей в области медицины, за исключением радиодиагностики, отнесенной к группе А61В6/00, и диагностики с помощью ультразвуковых, инфразвуковых и звуковых волн, отнесенной к группе А61В8/00.

В ряде случаев, когда тематику (обычно на уровне подгруппы) возможно отнести в равной степени к двум или более рубрикам, может быть дана от-

ссылка в виде указания на преимущественное использование одной из них. Это указание дается в виде слов «имеет преимущество». Например, из двух упомянутых рубрик А61В5/0205 и А61В5/021 первая имеет преимущество, что указано в тексте рубрики А61В5/021.

В ряде случаев отсылка применяется для указания смежной по тематике рубрики. Например, в заголовке подкласса А61В указано: «исследование биологического материала G01N, например G01N33/48».

Отсылки – важный инструмент МПК, помогающий более точно определить рубрики, соответствующие области техники, изобретения в которой нас интересуют. Игнорировать отсылки нельзя: текст в круглых скобках означает нечто иное, чем содержание текста рубрики.



**Руководство к МПК.** Для самостоятельного освоения работы с МПК существует *Руководство к МПК*, которое можно найти на сайте Роспатента. В Руководстве подробно описаны структура МПК, принципы ее построения, инструмент отсылок, правила классифицирования.

**Редакция МПК.** Как классификационная система, отражающая состояние науки и техники, МПК не может оставаться неизменной. Развитие науки и техники предопределяет включение в МПК новых рубрик, соответствующих новым областям техники, а также требует определенной логической перегруппировки рубрик, что приводит, например, к переносу их в другие подклассы, классы или укрупнению рубрик. Эксперты ВОИС постоянно пересматривают МПК и готовят ее новую редакцию.

До седьмой редакции включительно МПК представляла собой обновляемую раз в пять лет единую систему рубрик, используемую патентными ведомствами для классифицирования патентных документов. Номера редакций МПК, проставленные рядом с индексами, можно встретить в старых оригинальных документах.

В 2006 г. вступила в силу восьмая редакция МПК (МПК-8), отличающаяся от предыдущих редакций в части ее применения и порядка пересмотра. МПК-8 организована в виде двух уровней: базового и расширенного. *Базовый уровень* включает разделы, классы, подклассы, основные группы и некоторые активно используемые подгруппы. *Расширенный уровень* включает все рубрики базового уровня и все подклассы. Фактически расширенный уровень МПК-8 представляет собой очередную редакцию МПК, из которой выделены наиболее крупные рубрики, образующие в совокупности базовый уровень.

Базовый уровень МПК предназначен для классифицирования документов в национальных коллекциях сравнительно небольшого объема, а также для вторичных информационных задач, например, распределения патентной информации, комплектования тематических подборок и т. п.

Расширенный уровень МПК предназначен для классифицирования документов, включенных в так называемый Минимум патентной документации стран – участниц Договора о патентной кооперации, а именно: Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Канады, России, США, Франции, Швейцарии, Японии, а также документы, публикуемые Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), Европейской патентной организацией (ЕРО), Евразийской патентной организацией (ЕАРО), Африканской организацией интеллектуальной собственности (ОАПИ), Африканской региональной организацией промышленной собственности (ARIPO).

Расширенный уровень, как более динамичный за счет подгрупп, меняется по мере необходимости и выкладывается в виде очередной электронной версии на сайте ВОИС, а затем и на сайтах других ведомств, в том числе Роспатента. С 2011 г. МПК не разделяется на базовый и расширенный уровни.



**Где найти МПК.** С МПК можно ознакомиться на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Роспатента (<http://www.fips.ru>) в разделе «Международные классификации» → «Изобретения (Международная патентная классификация, МПК)». Здесь вы можете выбрать:

- Руководство к МПК, в котором подробно описаны структура, принципы построения МПК, инструмент отсылок, правила классифицирования изобретений;
- одну из последних редакций МПК, в частности МПК-2024.

## 2.2. Определение рубрик МПК



Определение рубрик МПК, – иначе классифицирование изобретения или области техники для последующего поиска патентных документов – часто превращается в многоэтапную итерационную процедуру с использованием различных подходов.

Можно, конечно, на сайте ведомства выйти непосредственно на МПК и последовательно, от выбранного раздела, активизируя соответствующие

класс, подкласс, группу, перемещаться вглубь по тексту МПК, выбирая рубрики, соответствующие нужной нам области техники и конкретной тематике. Однако такой способ не годится, если вы не имеете достаточного опыта работы с МПК или имеете дело с незнакомой областью техники в том смысле, что плохо представляете, где в МПК могут быть нужные рубрики. Кроме того, не исключены ошибки, прежде всего пропуск рубрик, к которым могут быть отнесены нужные документы.

Определить нужные рубрики сразу, открыв текст МПК, сможет, пожалуй, только искушенный в таком деле специалист, причем в хорошо знакомой ему области техники. Но даже в этом случае, во-первых, отобранные рубрики требуют подтверждения посредством поиска по ним патентных документов, и, во-вторых, такой выбор не исключает ошибок, прежде всего, как было указано, пропуска рубрик, к которым могут быть отнесены при классифицировании искомые документы.



**Пример.** Представьте, что вас интересуют, например, патенты на карандаши, да-да, обычные карандаши с графитовыми стержнями для рисования, которые, как это ни покажется странным, продолжают изобретать. Открываем МПК, и первый же вопрос, с какого раздела начать, ставит нас в тупик. Действительно, где искать канцелярские товары? Очевидно, что не в физике, электричестве, да и строительство вряд ли подходит. Может быть, раздел А – «удовлетворение жизненных потребностей человека»? Или раздел D – «текстиль бумага» по ассоциации карандаша с бумагой? Увы, никаких карандашей в этих разделах найти не удастся. Простой пример – и сразу тупик.

Выручает нас два обстоятельства: то, что МПК сегодня представлена на сайте Роспатента (и других ведомств тоже) в электронной форме в виде сплошного текста, в котором можно осуществлять контекстный поиск, и то, что все патентные документы проклассифицированы соответствующими рубриками МПК. Это и определяет два подхода к определению рубрик МПК.



**Поиск в тексте МПК.** Фактически МПК – это текст, в котором можно осуществить поиск слов, как мы это делаем, например, в текстовом редакторе или на страничке в Интернете. Обычно такая функция предусмотрена в виде специального поля, в котором можно набрать ключевые слова, и система, выполнив поиск непосредственно в тексте МПК, предъявит результат в виде ссылок на соответствующие рубрики, в которых эти слова встретились.

Зайдем на сайте Роспатента в раздел «Информационные ресурсы» и далее – в «Информационно-поисковую систему ФИПС» (ИПС). Возможности ИПС по поиску патентных документов будут рассмотрены далее, а в данном случае нас интересует определение рубрик МПК по ключевым словам.

Вначале выбираем базу данных «Международная патентная классификация», а затем открываем страничку «Поиск», на которой в поле «Основная область запроса» вводим ключевые слова, характеризующие область техники, для которой мы хотим определить рубрики МПК. В нашем случае формулируем запрос так: «карандаш» (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Запрос для поиска рубрик МПК

В результате поиска по заданному ключевому слову система по тексту МПК отбирает рубрики, в названии которых встречается слово «карандаш», причем в любом падеже и числе. Результат поиска показан на рис. 2.2.

1.	<b>B43K</b>	Письменные и чертежные принадлежности	МПК
	-		
2.	<b>B43L</b>	Классные, грифельные и чертежные доски, чертежные приборы;	МПК
	-	вспомогательные принадлежности для письма и черчения	
3.	<b>B44D</b>	Живопись или художественная графика, не предусмотренные в других	МПК
	-	рубриках; предохранение картин от порчи; обработка поверхности с целью получения особого художественного эффекта или очистки	

Рис. 2.2. Результат поиска по тексту МПК

Если для анализа и отбора количество ссылок представляется чрезмерно большим, можно вернуться к страничке «Поиск» и скорректировать запрос, например, добавив ключевые слова, уточняющие область техники. Но чаще всего достаточно беглого просмотра списка, чтобы найти интересующие рубрики. Так, просмотрев предложенные рубрики, обнаруживаем подходящий подкласс *B43K Письменные и чертежные принадлежности*.

Выбрав этот подкласс, попадаем в текст МПК (см. фрагмент на рис. 2.3), где без особого труда определяем основную группу *B43K19/00 Карандаши с невыдвижными пишущими стержнями* и подгруппу *B43K19/02 .карандаши с графитом; цветные карандаши*.

<b>B43K 19/00</b>	<b>Карандаши с невыдвижными пишущими стержнями; остроконечные палочки для письма (стило); цветные карандаши; мелки (батиловые карандаши, устройства для натирания канатов мелом <a href="#">B 44D 3/00</a>; составы для стержней карандашей и для мелков <a href="#">C 09D 13/00</a>) [2]</b>
B43K 19/02	.карандаши с графитом; цветные карандаши

Рис. 2.3. Фрагмент текста МПК с найденными рубриками



Однако успокаиваться рано. Попробуем повторить наш опыт для поиска рубрик, относящихся, например, к расческам. Вводим ключевое слово «расческа» в основную область запроса и получаем... много чего, но только среди найденного расчесок не видим. Если до этого с «карандашом» все сработало, то вывод в отношении «расчески» напрашивается один – в тексте МПК нет такого слова. Но ведь патенты на расчески наверняка есть! Значит, надо их найти и посмотреть, как проклассифицированы такие изобретения.



**Поиск через патенты.** В ИПС на страничке «Выбор БД для поиска» выбираем базу «Патентные документы РФ», в частности: «Рефераты российских изобретений», «Заявки на российские изобретения» и «Формулы российских полезных моделей» (рис. 2.4), и по закладке «Поиск» переходим на страничку формирования запроса на поиск патентных документов в выбранных базах данных (или так называемых «библиотеках»).

ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ (РУС.)	
<input checked="" type="checkbox"/>	? Рефераты российских изобретений
<input checked="" type="checkbox"/>	? Заявки на российские изобретения
<input type="checkbox"/>	? Полные тексты российских изобретений из трех последних бюллетеней
<input checked="" type="checkbox"/>	? Формулы российских полезных моделей
<input type="checkbox"/>	? Формулы российских полезных моделей из трех последних бюллетеней
<input type="checkbox"/>	? Перспективные российские изобретения

Рис. 2.4. Выбор библиотек патентных документов

Для нашего примера выполним поиск патентных документов по ключевому слову «расческа», введенному в поле (54) «Название». При этом систе-

ма будет искать патентные документы, в названии которых есть это слово. В результате будет предложен список документов, из которых следует отобрать относящиеся к интересующей нас области техники. (Более подробно поиск патентных документов описан в гл. 5.)

Вначале документы отбираются по названию, а затем просматриваются с точки зрения сущности изобретения. В частности, одним из таких документов является патент № 2639628 на изобретение «Расческа», в библиографических данных к которому находим индекс МПК: А45D24/00 – рубрики, по которой эксперт проклассифицировал данное изобретение.

Возвращаемся непосредственно в текст МПК, теперь уже по указанному индексу, и видим: «А45D24/00 Гребни для ухода за волосами...». Гребни, но вовсе не расчески! Вот почему мы не могли найти эту рубрику по слову «расческа» в тексте МПК.

Чтобы окончательно убедиться в правильности классифицирования, нужно в режиме «Поиск» в поле (51) «МПК» ввести индекс рубрики А45D24/00 (и не забудьте при этом очистить все другие поля, включая поле «Название»). При этом система отберет патентные документы, проклассифицированные этой рубрикой МПК. Если документы по большей части относятся к искомой области техники, значит рубрика МПК определена правильно, если нет – подумайте, почему и вернитесь к задаче классифицирования.

Оба рассмотренных подхода к классифицированию изобретений (или области техники) иллюстрирует рис. 2.5. Обратите внимание, что независимо от используемого подхода:

- 1) нужно хорошо представлять область техники, которая должна быть охарактеризована ключевыми словами;
- 2) рубрики МПК в итоге должны быть выбраны непосредственно по тексту МПК;
- 3) выбранные рубрики должны быть обязательно проверены посредством контрольного поиска патентов с их использованием.




Рис. 2.5. Два подхода классифицирования по МПК

Учитывая, что МПК в обязательном порядке используют национальные патентные ведомства и международные организации, поиск патентных документов и для определения рубрик МПК, и для подтверждения сделанного выбора можно осуществлять как в базе Роспатента, так и в базах других патентных ведомств.

То же касается и МПК, текст которой с возможностью контекстного поиска размещен, например, на сайтах Европейского патентного ведомства, Евразийского патентного ведомства или Всемирной организации интеллектуальной собственности.

### 2.3. Совместная патентная классификация (СПК)



Несмотря на то, что МПК прекрасно работает и является универсальным инструментом классифицирования изобретений, обязательным для использования патентными ведомствами всех стран мира и международными организациями, стремление создать более тонкий инструмент, учитывающий особенности патентуемых решений, сохраняется. В соответствии с Соглашением от 25 октября 2010 г. между Европейским патентным ведомством (ЕПВ) и Патентным ведомством США (USPTO) была разработана Совместная патентная классификация – СПК (*Cooperative Patent Classification, CPC*), вступившая в силу с января 2013 г.

СПК практически полностью включает в себя МПК, а также внутриведомственную классификационную систему ЕПВ (ECLA) и элементы патентной классификации США (USPC). На уровне разделов добавился раздел Y, предназначенный для классифицирования изобретений, относящихся к новым технологическим разработкам и перекрестным технологиям. В целом же структура СПК совпадает со структурой МПК, но рубрик в ней почти в 3,5 раза больше в основном за счет добавления дробных рубрик – подгрупп.

Теперь рубрики СПК наряду с МПК можно видеть в патентных документах ЕПВ и США, а также ряда стран, включая Россию. Соответственно, патентно-информационные системы, о которых речь пойдет в гл. 5, теперь позволяют искать документы и по рубрикам СПК. При этом МПК остается основным инструментом патентного поиска посредством классификационных рубрик.

Текст СПК (на англ.) можно найти на сайтах ЕПВ, USPTO, а также на их совместном сайте – *Cooperative Patent Classification*.

Так, на рис. 2.6 приведен фрагмент СПК с сайта ЕПВ, при этом можно видеть как рубрики МПК, так и новые рубрики СПК, текст которых выделен. Для примера взята рассмотренная в гл. 2.1 часть МПК, относящаяся к измерениям для медицинской диагностики – основная подгруппа А61В5/00.

<b>A61B 5/00</b>	<b>Measuring for diagnostic purposes</b> (radiation diagnosis <b>A61B 6/00</b> ; diagnosis by ultrasonic, sonic or infrasonic waves <b>A61B 8/00</b> ); <b>Identification of persons</b>
<b>A61B 5/02</b>	Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
<b>A61B 5/02007</b>	{Evaluating blood vessel condition, e.g. elasticity, compliance}
<b>A61B 5/02014</b>	{Determining aneurysm}
<b>A61B 5/02021</b>	{Determining capillary fragility}
<b>A61B 5/02028</b>	{Determining haemodynamic parameters not otherwise provided for, e.g. cardiac contractility or left ventricular ejection fraction}
<b>A61B 5/02035</b>	{Determining blood viscosity}
<b>A61B 5/02042</b>	{Determining blood loss or bleeding, e.g. during a surgical procedure}
<b>A61B 5/0205</b>	Simultaneously evaluating both cardiovascular conditions and different types of body conditions, e.g. heart and respiratory condition
<b>A61B 5/02055</b>	{Simultaneously evaluating both cardiovascular condition and temperature}
<b>A61B 5/021</b>	Measuring pressure in heart or blood vessels ( <b>A61B 5/0205</b> takes precedence)
<b>A61B 5/02108</b>	{from analysis of pulse wave characteristics}
<b>A61B 5/02116</b>	{of pulse wave amplitude ( <b>A61B 5/02225</b> takes precedence)}
<b>A61B 5/02125</b>	{of pulse wave propagation time}
<b>A61B 5/02133</b>	{by using induced vibration of the blood vessel}
<b>A61B 5/02133</b>	{by using induced vibration of the blood vessel}
<b>A61B 5/02141</b>	{Details of apparatus construction, e.g. pump units or housings therefor, cuff pressurising systems, arrangements of fluid conduits or circuits ( <b>A61B 5/02233</b> , <b>A61B 5/0235</b> take precedence)}
<b>A61B 5/0215</b>	by means inserted into the body (catheters <b>A61M 25/00</b> )
<b>A61B 5/02152</b>	{specially adapted for venous pressure}
<b>A61B 5/02154</b>	{by optical transmission}
<b>A61B 5/02156</b>	{Calibration means}
<b>A61B 5/02158</b>	{provided with two or more sensor elements}
<b>A61B 5/022</b>	by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
<b>A61B 5/02208</b>	{using the Korotkoff method}
<b>A61B 5/02216</b>	{Ophthalmodynamometers}
<b>A61B 5/02225</b>	{using the oscillometric method}
<b>A61B 5/02233</b>	{Occluders specially adapted therefor (tourniquets <b>A61B 17/132</b> )}
<b>A61B 5/02241</b>	{of small dimensions, e.g. adapted to fingers}
<b>A61B 5/0225</b>	the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds

Рис. 2.6. Рубрик СПК (фрагмент)

Как можно видеть, в пределах шести рубрик МПК от А61В5/02 до А61В5/0225 в СПК добавлена 21 рубрика. Здесь же слева от текста рубрик представлено «дерево», отражающее их подчиненность.

### 3. ПАТЕНТНЫЙ ДОКУМЕНТ



РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(19) **RU** (11) **2 239 270** (13) **C1**  
(51) МПК<sup>с</sup> **H 02 J 1/00**


(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(21), (22) Заявка: 2003109497/09, 31.03.2003  
(24) Дата начала действия патента: 31.03.2003  
(45) Дата публикации: 27.10.2004  
(56) Ссылки: US 5257006 A, 26.10.1993, US 5936856 A, 10.08.1999, US 6166458 A, 26.12.2000, RU 2200384 C2, 10.03.2003, RU 2040810 C2, 25.07.1995  
(98) Адрес для переписки:  
190013, Санкт-Петербург, а/я 296, ООО  
"Алгоритм", отдел ИС, пат.лов. Ю.И.Бучу

(72) Изобретатель: Кашкаров А.Г. (RU)  
(73) Патентообладатель:  
Общество с ограниченной ответственностью  
"Алгоритм" (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

(57) Реферат:  
Изобретение относится к устройствам электропередачи. Технический результат – снижение уровня высокочастотного излучения и наводок. Изобретение может найти применение в сетях передачи информации, состоящих из приемопередающих устройств, объединяемых в единую сеть посредством существующих линий электропередачи. Для этого устройство содержит по меньшей мере три идентичные обмотки, размещенные на общем магнитопроводе. Обмотки выполнены с возможностью последовательного согласованного включения соответственно в заземляющую линию, в нейтральную линию и в фазные линии электропередачи. Устройство может быть размещено в корпусе, снабженном вилкой и по меньшей мере одной розеткой между соответствующими контактами которых включены обмотки. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.



Фиг. 1

RU 2 239 270 C1

Первое знакомство с патентным документом может произвести сильное впечатление. Понятным выглядит разве что описание изобретения, его название и реферат, которые несложно выделить из обилия значков, цифр и прочего текста. Некоторые библиографические данные можно идентифицировать по сопроводительному тексту, например «Дата публикации», «Изобретатель», «Заявитель», «Патентообладатель». Но как быть с остальной частью данных, приведенных без каких-либо пояснений? Ситуация еще более

усложняется, если документ опубликован на языке, которым вы не владеете.

Одно видно сразу – внешне патентные документы разных стран очень похожи друг на друга по структуре и используемым обозначениям.

#### 3.1. Публикация патентных документов

Обязательное раскрытие обществу сведений об изобретении – неотъемлемая составляющая патентной системы. Начиналось все когда-то с публикации сообщений о выданном патенте в газетах, затем появились специализированные издания патентных ведомств. Раньше публиковались сведения только о выданных патентах, теперь во многих странах стала нормой публикация сведений о поданных заявках. Когда-то патентная информация была доступна только в бумажном виде, затем на фотоносителях, потом на компакт-дисках, а сегодня вся патентная информация представлена в электронном виде в базах данных и доступна в сети Интернет.

Меняются технические возможности, но не меняется принцип – общество должно получить полную информацию о самом изобретении и обо всем, что с ним происходит в патентном ведомстве.

Публикацию патентных документов осуществляют национальные патентные ведомства, региональные патентные организации и ВОИС.

**Национальные патентные ведомства** публикуют сведения о поступивших на рассмотрение заявках, если это предусмотрено национальным законодательством, и сведения о выданных патентах в обязательном порядке.

**Региональные организации**, например Европейское патентное ведомство (ЕПВ) и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) публикуют сведения о заявках и выданных патентах, действие которых распространяется на территории стран – участниц соответствующих соглашений (конвенций) о европейском патенте или евразийском патенте.

**Международное бюро ВОИС** (МБ ВОИС) публикует сведения о так называемых международных заявках, поданных в соответствии с процедурой Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty (PCT)).

Соответственно, для целей публикации различают:

- национальные заявки и патенты;
- региональные заявки и патенты;
- международные заявки (международных патентов не существует).



**Ведомство публикации.** Какое именно ведомство (или организация) опубликовало патентный документ, легко определить по двухбуквенному коду, указанному перед номером публикации, например, RU 2518134C2, US 10667728B2, JP 6063487B2, CN 104302229B, WO 2013/125987A1.

Сами коды определены стандартом **ВОИС ST.3**, например:

AT – Австрия;	FR – Франция;	NO – Норвегия;
AU – Австралия;	GB – Великобритания;	RU – Россия;
BY – Беларусь;	GR – Греция;	SE – Швеция;
CA – Канада;	IL – Израиль;	SU – СССР;
CH – Швейцария;	IT – Италия;	TW – Тайвань;
CN – Китай;	JP – Япония;	UA – Украина;
DE – Германия;	KR – Корея;	US – США;
EP – Европейское патентное ведомство;		
EA – Евразийское патентное ведомство;		
WO – ВОИС.		

Коды стран и организаций по указанному стандарту, а также другие стандарты ВОИС можно найти на сайте любого патентного ведомства.

**Состав публикуемых сведений** определяется законодательством страны, правилами региональных или международных соглашений. Правила могут быть разные. Например, сведения о заявке на изобретение Роспатент пуб-

ликует в объеме библиографических данных и заявленной формулы изобретения, а Патентное ведомство США – в полном объеме. Также в полном объеме публикуются упомянутые заявки на европейский патент, евразийский патент или международные заявки.




**Публикации Роспатента.** В России, как и во многих странах, предусмотрено несколько видов публикаций, относящихся к изобретению. В данном случае под публикацией будем понимать размещение электронных документов в открытом доступе.

По истечении 18 месяцев с даты подачи заявки ведомство публикует сведения о ней. Чаще говорят – публикует заявку, что удобнее и не искажает сути дела. Состав публикуемых сведений о заявке определяет ведомство. В настоящее время такая публикация ограничена библиографическими данными и заявленной формулой изобретения. Однако, учитывая общемировую тенденцию и технические возможности, связанные с переходом на электронный документооборот, можно ожидать публикации полного комплекта заявочных документов, прежде всего описания изобретения, а также открытия доступа к переписке по заявке ведомства с заявителем. Конкретная дата публикации сведений о заявке определяется техническими возможностями ведомства и графиком выпуска официального бюллетеня о заявках и патентах на изобретения.

Одновременно с регистрацией изобретения, на которое выдан патент, ведомство публикует сведения о выдаче патента. Часто по аналогии с «публикацией заявки» говорят – «патент опубликован». Дата регистрации изобретения, дата выдачи патента и дата публикации – это все одна дата. Публикуемые сведения включают все библиографические данные, описание изобретения, чертежи (если они есть), реферат и главное – формулу изобретения, с которой выдан патент, или говорят – патентную формулу, определяющую объем правовой охраны, предоставляемой изобретению.

После того как патент выдан, с ним многое может произойти. Например, банальное: он прекратит свое действие из-за неуплаты очередной ежегодной пошлины за поддержание в силе, или будет оспорен и аннулирован, или сменится патентообладатель. Любое изменение статуса патента должно быть известно обществу, поэтому сведения об этом обязательно будут опубликованы. Также ведомство публикует сведения о предоставленных лицензиях на использование запатентованного изобретения.

В отношении полезной модели предусмотрены все те же виды публикации, кроме одного – публикации сведений о заявке. Соответственно, если патент не будет выдан (например, заявленное решение оказалось непатентоспособным, заявка отозвана или признана отозванной), сведения о полезной модели не будут опубликованы и в уровень техники не попадут.



**Семейство патентных документов.** Одно и то же изобретение может патентоваться в разных странах, и препятствий этому нет, кроме требования подачи первой заявки в ведомство страны, на территории которой изобретение было создано. В результате материалы этого изобретения могут быть опубликованы в разных странах на разных языках. К этому добавляются публикации региональных патентных организаций и публикации международных заявок, если такие заявки подавались.


В этом случае описание изобретения фактически дублируется при публикации сведений о заявках и выданных патентах. При этом патентная формула может немного отличаться, но описание изобретения по существу сохраняется. Для этого случая иногда используют термин «патенты-аналоги», который важно не спутать с термином «аналог изобретения», применяемым в отношении технических решений из предшествующего данному изобретению уровня техники, которые аналогичны по назначению, но не по сути.

Кроме того, на основе первоначальной заявки на изобретение могут быть поданы так называемые «выделенные заявки» на изобретение с несколько иной патентной формулой, но в пределах содержания, раскрытого в первоначальной заявке. Такие заявки и выданные по ним патенты также публикуются в установленном порядке.

Все это приводит к тому, что появляется ряд патентных документов, в которых раскрывается однажды заявленное изобретение. Такие документы получили название *семейство патентов*, или *патентное семейство* (англ. – *Patent family*). Патентно-информационные системы, использующие метапоиск, т. е. обращение к внешним патентным базам данных, представляют их как результат поиска в виде группы с указанным названием *Patent family*.

Поскольку в последующих заявках не может быть описано что-то новое по отношению к первоначальной, то если вас интересует техническая сущность изобретения, выбирайте и изучайте материалы первоначальной заявки, а если она не опубликована – материалы выданного по ней патента.

### 3.2. Структура патентного документа и коды ИНИД



Патентный документ имеет давно сложившуюся структуру, а его содержание и форма представления данных определены стандартами ВОИС.

Обычно патентный документ имеет титульный лист, который иногда принимают за собственно патентный документ, ориентируясь на то, что титульный лист содержит не только все библиографические данные, но и техническую информацию, по меньшей

мере, рубрики МПК и название изобретения, но чаще также и реферат с чертежом. Представленные на титульном листе сведения условно можно разделить на четыре блока:

- 1) данные, идентифицирующие документ, включая указание ведомства, номер публикации, данные о заявке, датах подачи заявки, публикации, приоритета изобретения и т. п.;
- 2) данные, идентифицирующие лиц, имеющих отношение к документу;
- 3) техническая информация об изобретении;
- 4) данные о связанных документах.



**Коды ИНИД.** Чтобы ориентироваться в библиографических данных, приводимых в патентных документах, причем независимо от ведомства, опубликовавшего документ, или языка, на котором он опубликован, стандартом **ВОИС ST.9** установлены специальные идентифицирующие коды – коды ИНИД, или Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data – INID. Коды ИНИД представляют собой двузначные числа (в кружочках или в круглых скобках), которые проставляются непосредственно перед соответствующим элементом библиографических данных.

Для облегчения работы коды ИНИД сгруппированы по девяти категориям, при этом коды категорий, оканчивающиеся на «0», в определенных случаях могут быть также использованы. Далее приведены коды категорий и основные коды ИНИД, входящие в минимальный набор данных для публикации на титульном листе патентного документа и в сообщении официального бюллетеня патентного ведомства.

- (10) Идентификация патентного документа:
  - (11) номер патентного документа;
  - (12) словесное обозначение вида документа;
  - (13) код вида документа в соответствии со стандартом ВОИС ST.16;
  - (19) код идентификации ведомства или организации, осуществивших публикацию документа.
- (20) Данные, относящиеся к заявке:
  - (21) регистрационный номер заявки;
  - (22) дата подачи заявки;
  - (23) прочая(ие) дата(ы), включая дату подачи полного описания после подачи предварительного описания и дату выставочного приоритета.
- (30) Данные, относящиеся к приоритету согласно Парижской конвенции:
  - (31) номер(а), присвоенный(е) приоритетной(ым) заявке(ам);
  - (32) дата(ы) подачи приоритетной(ых) заявки(ок);
  - (33) код, идентифицирующий национальное ведомство промышленной собственности, присваивающее номер приоритетной заявке, или организацию, присваивающую номер региональной приоритетной заявке; для международных заявок, поданных по процедуре РСТ, должен использоваться код «WO».
- (40) Дата(ы) предоставления документа для всеобщего ознакомления:
  - (41) дата предоставления для всеобщего ознакомления посредством выкладки или предоставления копий по заказу не прошедшего экспертизу патентного документа...;
  - (43) дата публикации типографским или иным аналогичным способом не прошедшего экспертизу патентного документа, по которому на эту или более раннюю дату не было принято решение о выдаче охранного документа;
  - (45) дата публикации типографским или иным аналогичным способом патентного документа, по которому на эту или более раннюю дату было принято решение о выдаче охранного документа;
  - (46) дата предоставления для всеобщего ознакомления только формулы патентного документа.
- (50) Техническая информация:
  - (51) индексы рубрик МПК;
  - (54) название изобретения;

- (56) список документов уровня техники;
  - (57) реферат или формула;
  - (58) область поиска.
- (60) Ссылки на другие юридически или процедурно связанные отечественные или бывшие отечественные патентные документы:
- (61) номер и, если возможно, дата подачи более ранней заявки, или номер более ранней публикации, или номер ранее выданного патента, авторского свидетельства, полезной модели или подобного документа, по отношению к которому настоящий документ является дополнительным;
  - (62) номер и, если это возможно, дата подачи более ранней заявки, из которой выделен настоящий патентный документ;
  - (63) номер и дата подачи более ранней заявки, по отношению к которой настоящий патентный документ является продолжением;
  - (64) номер более ранней публикации, которая «переиздается»;
  - (65) номер ранее опубликованного патентного документа, касающегося данной заявки.
- (70) Идентификация лиц, имеющих отношение к патентному документу:
- (71) имя (имена) заявителя(ей);
  - (72) имя (имена) изобретателя(ей), если таковые известны;
  - (73) имя (имена) получателя(ей), держателя(ей), правопреемника(ов) или владельца(ов) охранного документа;
  - (74) имя (имена) патентного(ых) поверенного(ых) или представителя(ей);
  - (75) имя (имена) изобретателя(ей), являющегося(ихся) также заявителем(ями);
  - (76) имя (имена) изобретателя(ей), являющегося(ихся) также заявителем(ями) и получателем(ями) охранного документа.
- (80) (90) Идентификация данных, относящихся к международным конвенциям, помимо Парижской конвенции, и к законодательству, касающемуся свидетельств дополнительной охраны.

Примеры использования кодов ИНИД можно видеть в приведенных далее патентных документах (рис. 3.1–3.4).

Стандартизация представления данных патентного документа обеспечивает их единообразие независимо от ведомства, опубликовавшего документ, и возможность создания патентно-информационных систем.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2014137372/04, 15.09.2014

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:  
15.09.2014

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 15.09.2014

(45) Опубликовано: 20.02.2016 Бюл. № 5

(56) Список документов, цитированных в отчете о  
поиске: RU 2236067 C2, 10.09.2004. WO  
2003065536 A2, 07.08.2003. US 20120141889 A1,  
07.06.2012. RU 28790 U1, 10.04.2003.

Адрес для переписки:

190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 16,  
лит.А, ООО 'Алгоритм', отдел ИС, Бучу Ю.И.

(72) Автор(ы):

КАРУШЕВ Михаил Павлович (RU),  
БЕЛОУС Светлана Александровна (RU),  
ЛАВРОВА Татьяна Семеновна (RU),  
ЧЕПУРНАЯ Ирина Анатольевна (RU),  
ТИМОНОВ Александр Михайлович (RU),  
КОГАН Семен (US)

(73) Патентообладатель(и):


Пауэрмерс Инк. (US)

## (54) КАТОД ДЛЯ МЕТАЛЛОВОЗДУШНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА И МЕТАЛЛОВОЗДУШНЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ЭТОТ КАТОД

(57) Реферат:

Изобретение относится к металловоздушному источнику тока и его катоду. Катод включает основу из пористого проницаемого для молекулярного кислорода электропроводящего материала, на рабочей поверхности которого нанесено полимерное комплексное соединение переходного металла с основанием Шиффа, имеющие стекловую структуру, в которой отдельные фрагменты упомянутого полимерного соединения связаны между собой благодаря донорно-акцепторному взаимодействию,

например соединение вида poly-[M(R, R'-Salen)], poly-[M(R, R'-Saltmen)] или poly-[M(R, R'-Salphen)]. Источник тока включает описанный катод и анод, изготовленный из активного металла, в частности лития. При этом катод и анод разделены электролитом, содержащим ионы металла, из которого изготовлен анод. Техническим результатом является увеличение удельной энергии, удельной мощности и числа циклов заряда-разряда металловоздушного источника тока. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил., 2 пр.



Фиг. 8

Стр.: 1

RU 2575194 C1

RU 2575194 C1



(51) МПК  
A61B 5/02 (2006.01)  
A61B 5/053 (2006.01)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) **ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ**

Состояние делопроизводства: [Экспертиза завершена](#) (последнее изменение статуса: 09.07.2014)

(21)(22) Заявка: [2013116791/14](#), 05.04.2013

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 05.04.2013

(43) Дата публикации заявки: [10.10.2014](#) Бюл. №  
[28](#)

Адрес для переписки:

190013, Санкт-Петербург, ул. Рузовская, 16,  
 лит. А, ООО "Алгоритм", отдел ИС, Бучу  
 Ю.И.

(71) Заявитель(и):

**Общество с ограниченной  
 ответственностью "Хилби" (RU)**

(72) Автор(ы):

**САВВИНА Татьяна Владимировна (RU),  
 МИСЮЧЕНКО Игорь Леонидович (RU),  
 РУБИН Михаил Семенович (RU)**

(54) **СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ**

(57) Формула изобретения

1. Способ измерения артериального давления, включающий окклюзию участка руки надувной манжетой, при которой нагнетание давления в манжете осуществляют, по меньшей мере, до прекращения кровотока в артерии, после чего в фазе сброса давления регистрируют значения систолического и диастолического давления аускультативным или осциллометрическим методом, отличающийся тем, что во время нагнетания давления в манжете измеряют импеданс участка руки между электродами, установленными дистальнее подвергаемого окклюзии участка руки, и при фиксировании по существу прекращения изменения значения импеданса прекращают нагнетание давления в манжете.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что упомянутые электроды выполнены из электропроводящей ткани и закреплены на внутренней поверхности манжеты, которую при осуществлении способа размещают на оголенном участке руки.

3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что в качестве электропроводящей ткани, из которой выполнены электроды, используют углеродный волокнистый материал на основе трикотажного полотна марки УРАЛ ТР3/2.

4. Способ по п.2, характеризующийся тем, что электроды выполнены в форме полосок, закрепленных напротив друг друга и ориентированных по существу вдоль манжеты, так чтобы при размещении манжеты на руке электроды были ориентированы поперек руки.

5. Способ по п.1, характеризующийся тем, что упомянутые электроды установлены на отдельном держателе, выполненном с возможностью закрепления на руке дистальнее места размещения манжеты, при котором обеспечивается примыкание электродов к руке.

6. Способ по п.5, характеризующийся тем, что держатель выполнен в виде браслета с возможностью плотного примыкания к предплечью вблизи запястья или на запястье, при этом электроды закреплены на внутренней поверхности браслета.

7. Способ по п.1, характеризующийся тем, что измерение импеданса выполняют на частоте в диапазоне от 3 кГц до 150 кГц.

Рис. 3.2. Титульный лист российской заявки на изобретение



US007487719B2

(12) **United States Patent**  
**Fernandez et al.**

(10) **Patent No.:** **US 7,487,719 B2**  
(45) **Date of Patent:** **Feb. 10, 2009**

(54) **METHOD FOR SEPARATING BANANA CLUSTERS INTO SEPARATE BANANAS**

(52) **U.S. Cl.** ..... **99/638**; 99/537; 99/642; 99/643; 426/478; 426/518; 56/244; 56/245; 56/249; 56/290; 56/295

(75) Inventors: **Raul Fernandez**, Weston, FL (US); **Gonzalo Marquez**, Miami, FL (US); **Kevin Forsyth**, Pembroke Pines, FL (US); **Julio Vasquez**, Batavia, OH (US); **Mark Bakhakh**, St. Petersburg (RU); **Yury Buch**, St. Petersburg (RU); **Sergey Klimin**, St. Petersburg (RU); **Vladimir Vasiliev**, St. Petersburg (RU); **Oleg Feigenson**, St. Petersburg (RU); **Illya Ilyin**, St. Petersburg (RU); **Yuriy Yaess**, St. Petersburg (RU)

(58) **Field of Classification Search** ..... None  
See application file for complete search history.

(56) **References Cited**

U.S. PATENT DOCUMENTS

1,514,680 A 11/1924 Straub  
2,066,478 A \* 1/1937 Lewin, Jr. .... 211/206  
2,746,146 A \* 5/1956 Schiro ..... 30/272.1  
4,773,324 A \* 9/1988 Wylie et al. .... 99/638

(Continued)

FOREIGN PATENT DOCUMENTS

GB 359240 10/1931

(Continued)

OTHER PUBLICATIONS

International Search Report, PCT/US2006/025723, Oct. 23, 2006.

*Primary Examiner*—Joseph M Pelham

(74) *Attorney, Agent, or Firm*—Steven J. Goldstein; Frost Brown Todd LLC

(73) Assignee: **Chiquita Brands International, Inc.**, Cincinnati, OH (US)

(\* ) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 407 days.

(21) Appl. No.: **11/427,166**

(22) Filed: **Jun. 28, 2006**

(65) **Prior Publication Data**

US 2007/0095771 A1 May 3, 2007

**Related U.S. Application Data**

(60) Provisional application No. 60/695,371, filed on Jun. 30, 2005.

(51) **Int. Cl.**  
**A23N 15/00** (2006.01)  
**A23N 15/02** (2006.01)  
**B26D 7/06** (2006.01)  
**B26D 1/44** (2006.01)  
**B26D 1/147** (2006.01)

(57) **ABSTRACT**

This application discloses a method for separating banana clusters into individual fruits. In this method, the banana cluster is hung on a carrier (such as a cable) in such a way that the hanging point is the place where the banana fruit stalks converge (at the crown). The cluster and/or the cutter are moved toward each other and the cutter is positioned such that the cutter cuts the fruit stalks at a point lower than the cluster hanging point.

**10 Claims, 3 Drawing Sheets**




Рис. 3.3. Титульный лист патента США на изобретение

(12) МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С  
ДОГОВОР О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(19) Всемирная Организация  
Интеллектуальной Собственности  
Международное бюро



(10) Номер международной публикации  
**WO 2014/137246 A1**

(43) Дата международной публикации  
12 сентября 2014 (12.09.2014)

WIPO | PCT

(51) Международная патентная классификация:  
A61B 5/053 (2006.01)

(21) Номер международной заявки: PCT/RU2014/000142

(22) Дата международной подачи:  
04 марта 2014 (04.03.2014)

(25) Язык подачи: Русский

(26) Язык публикации: Русский

(30) Данные о приоритете:  
2013110279 07 марта 2013 (07.03.2013) RU

(71) Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТС ЛЭТИ" (OB-  
SHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVEN-  
NOSTYU "BTS LETI") [RU/RU]; ул.  
Инструментальная, 6 Санкт-Петербург, 197376, St.-  
Petersburg (RU).

(72) Изобретатели: ИВАНОВ, Владимир Георгиевич  
(IVANOV, Vladimir Georgievich); ул. Тамбасова,  
38/235, кв. 71 Санкт-Петербург, 198259, St.Petersburg  
(RU). ПАСЕЧНИК, Петр Васильевич (PASECHNIK,  
Petr Vasilievich); ул. Возрождения, 25, кв. 26 Санкт-

Петербург, 198188, St.Petersburg (RU). САВВИН,  
Владимир Васильевич (SAVVIN, Vladimir Va-  
silievich); пр. Луначарского, 56, корп. 3, кв. 163 Санкт-  
Петербург, 194354, St.Petersburg (RU). ШАПОВАЛОВ,  
Валентин Викторович (SHAPOVALOV, Valentin  
Viktorovich); ул. Ижорская, 5, кв. 23 Санкт-Петербург,  
197198, St.Petersburg (RU).


(74) Агент: БУЧ, Юрий Иосифович (BUCH, Yuriy Iosifo-  
vich); ООО "Алгоритм", Рузовская ул., 16, Санкт-  
Петербург, 190013, St.Petersburg (RU).

(81) Указанные государства (если не указано иначе, для  
каждого вида национальной охраны): AE, AG, AL, AM,  
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,  
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,  
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,  
KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME,  
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,  
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,  
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,  
ZW.

[продолжение на следующей странице]

(54) Title: METHOD FOR DETECTING NEOPLASMS IN THE MAMMARY GLAND AND MAMMOGRAPHY UNIT

(54) Название изобретения : СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ В МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ И  
МАММОГРАФ



Фиг. 1


(57) Abstract: The method is based on the use of electrical impedance measurements. The mammography unit implementing the method is characterized by increased simplicity in use, degree of comfort for the patient and absolute radiological and electrical safety. Both subjects of the group of inventions make it possible to produce a novel product for the market, namely a domestic mammography unit for household use. Such a product can be used as an instrument for prophylactic medicine which ensures early detection of cancer of the mammary gland in women.

(57) Реферат: Способ основан на использовании электроимпедансных измерений. Реализующий способ маммограф характеризуется повышенной простотой использования, комфортностью для пациентки и абсолютной радиологической и электрической

[продолжение на следующей странице]

WO 2014/137246 A1

## 4. БАЗЫ ДАННЫХ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ



За последние 30 лет возможности представления и обмена патентной информации кардинально изменились. Ушли в прошлое бумажные носители, фотопленки, микрофиши, компакт-диски. Сегодня патентные ведомства формируют электронные базы данных патентной информации и предоставляют доступ к ним по сети Интернет. То, что раньше требовало многодневного сидения в специализированной патентной библиотеке, сегодня решается за несколько часов из любой точки планеты, где есть доступ во Всемирную паутину. При этом полнота просматриваемых документов несоизмеримо больше, в том числе за счет возможностей машинного перевода с языков, которые раньше были практически недоступны. Немаловажным обстоятельством является возможность формирования в электронной форме отчетов о выполненном поиске и собственных тематических библиотек патентных документов.

Чтобы успешно пользоваться современными информационными возможностями поиска патентной информации, важно понимать ряд технических особенностей баз данных патентной информации (или патентных баз данных) и работы с ними, а именно:

- структуру базы данных;
- особенности ее формирования;
- работу поисковой машины.

### 4.1. Структура базы данных

Структура патентной базы данных, по существу, определяется структурой самого патентного документа. Размещаемый в базе данных патентный документ представляет собой запись, включающую совокупность ячеек, содержащих отдельные данные этого документа.

Графически такую базу данных можно представить в виде таблицы (рис. 4.1), в которой каждая строка соответствует записи одного патентного документа, а столбцы – полям этого документа от кода страны или международной организации, опубликовавшей документ (код ИНИД 19), номера публикации (11) и т. д. до отдельного PDF-файла, сформированного в традиционном виде представления патентного документа. Для примера показана одна из множества  $M$  записей, относящаяся к российскому патенту № 2219643 на изобретение «Электропривод». Заголовки полей обозначены рассмотренными ранее кодами ИНИД.

В итоге каждая запись содержит десятки ячеек со всеми библиографическими данными и технической информацией, включая чертежи. Кроме того, база может включать ячейки, содержащие дополнительную информацию, связанную с изобретением, например, о правовом статусе патента, уплате пошлин, лицензионных сделках и др.

№	(19)	(11)	(13)	(21)	...	(51)	(54)	...	PDF
1	RU	2219643	C1	99117913	...	H02K21/24	Электропривод	...	
2									
...									
M									

Рис. 4.1. Иллюстрация структуры патентной базы данных

Данные, размещаемые в базе, представлены в текстовом формате, что позволяет находить патентные документы по соответствующим полям, например, по номеру патента (11), номеру заявки (21), индексу МПК (51) и т. д. Чертежи и иные материалы, которые не могут быть представлены в текстовом формате, даны в графическом формате в виде отдельных файлов, связанных с номером конкретного документа.

## 4.2. Формирование базы данных

По существу, не вдаваясь в детали, процесс формирования базы данных патентных документов может быть проиллюстрирован рис. 4.2.




Рис. 4.2. Схема процесса формирования базы данных патентных документов

Выпуская (публикуя) очередной документ, патентное ведомство размещает сведения о нем в базе данных, как это проиллюстрировано рис. 4.1, и обеспечивает пользователям доступ к ней в сети Интернет. Помимо программных средств администрирования базы данных система включает средства поиска документов (которые часто называют «поисковой машиной»), обеспечивающие для пользователя:

- выбор базы данных или отдельных ее библиотек;
- формирование поискового запроса;

– представление результатов поиска как в виде списка найденных документов, так и в виде реферативной информации или полного описания каждого патентного документа, в том числе с возможностью сохранения полученных документов в компьютере пользователя.

В настоящее время процесс формирования базы данных начинается уже на стадии электронной подачи заявки, когда заявитель в онлайн-режиме вводит в заданном формате сведения, относящиеся к заявляемому изобретению. Корректность ввода автоматически проверяется, дополнительно используются библиотеки выбираемых данных, что в целом минимизирует возможные ошибки при размещении данных в базе. Эта же база используется для автоматизированной подготовки документов делопроизводства по заявке, включая подготовку документов для печати, в частности выдаваемых патентов, а также для формирования реестра зарегистрированных заявок и патентов.

Сведения о ранее выданных патентах также попадают в базу данных по мере их оцифровки ведомством. Обычно в текстовый формат переводятся основные библиографические данные, по которым документ может быть найден в базе, а техническое описание сканируется и представляется в виде PDF-файлов. Это обстоятельство важно учитывать, когда вы имеете дело со «старыми» документами. Найти их можно, но обрабатывать с помощью компьютерных средств текст описания изобретения, в частности, выполнять машинный перевод на другой язык, невозможно. Кроме того, иногда возникают проблемы с поиском документа, библиографические данные которого были некорректно оцифрованы при их размещении в базе.

### **4.3. Поисковый запрос и работа поисковой машины**

Различные патентные ведомства по-разному организуют пользовательский интерфейс и правила взаимодействия пользователя при поиске патентных документов в базах данных. Все зависит от представления IT-специалистами ведомства того, как это должно быть, и которые к тому же постоянно норовят что-то изменить. Заходя на интернет-сайты ведомств, мы сталкиваемся с различной организацией пользовательских интерфейсов, порой похожих, но иногда таких разных, что переход от привычной формы, например на сайте родного ведомства, к иной вызывает затруднения, что сказывается на эффективности поисковой работы. Тем не менее есть общие правила формирования поискового запроса и работы поисковой машины, понимая которые, вы без труда сможете искать документы в патентных базах как

различных патентных ведомств, так и коммерческих фирм, специализирующихся на предоставлении услуг по поиску патентной информации, независимо от организации пользовательского интерфейса.

**Поисковый запрос.** Фактически есть два главных правила формулирования поискового запроса (рис. 4.3):

1) должны быть указаны значение или элемент (Term), который машина должна искать, и обязательно поле (Field) патентного документа, в котором нужно искать это значение;

2) если значения нужно искать в двух и более полях патентного документа, должен быть указан логический оператор (Boolean operator), связывающий результаты поиска в отдельных полях.




Рис. 4.3. Иллюстрация поискового запроса для поиска по двум полям

Например, нас интересуют патентные документы, относящиеся к методам и средствам измерения артериального давления, при этом поиск осуществляем в базе Роспатента. Простейший вариант поискового запроса, представленный на рис. 4.4, включает:

- индекс рубрики МПК А61В5\* (измерение для диагностических целей в области медицины) для поиска в поле МПК (51), где знак «\*» – так называемый знак отсечки – указывает на то, что при поиске индекс рубрики МПК учитывается на уровне основной группы А61В5/00, т. е. дробные рубрики не учитываются;

- слово «давление» для поиска в поле «название» (54);
- логический оператор «И», связывающий результаты поиска по полям (51) и (54).

И	Поле	Значение
	(11) Номер документа	
	(...)	
	(51) МПК	А61В5*
	(54) Название	давление
	(...)	

Рис. 4.4. Пример поискового запроса для поиска по двум полям

Другой пример поискового запроса (на английском языке) представлен на рис. 4.5. В данном случае нас интересуют опубликованные американским и японским патентными ведомствами патентные документы на заявленные российской компанией «Хилби» (транслитерация Hilbi, в англоязычной версии Healbe) изобретения, относящиеся к измерению частоты сердечных сокращений (пульса) с использованием оптических методов.

Соответственно, поисковый запрос включает:

- ключевые слова «pulse OR hart rate» для поиска в названии (Title), реферате (Abstract) или патентной формуле (Claims), при этом предполагается контекстный поиск слова «pulse» или словосочетания «hart rate»;
- ключевое слово «blood» для поиска в названии (Title), реферате (Abstract) или патентной формуле (Claims);
- ключевое слово «optic» для поиска в реферате (Abstract) или патентной формуле (Claims);
- индекс рубрики МПК «A61B5\*» для поиска в поле МПК (Int. Cl.);
- указание патентных ведомств (Patent Authority), чьи документы нужно искать, а именно американского (US) или японского (JP);
- наименования компании Hilbi (или Healbe) для поиска в поле заявителя (Applicant).

Результаты поиска по полям связаны логическим оператором AND.

AND	Field	Term
	Title, Abstract, Claims	pulse OR hart rate
	Title, Abstract, Claims	blood
	Abstract, Claims	optic
	Int. Cl.	A61B5*
	Patent Authority	US or JP
	Applicant	Hilbi OR Healbe

Рис. 4.5. Пример англоязычного поискового запроса

Как можно видеть, логические операторы используются не только для связи результатов поиска в разных полях, но и при указании значения, которое машина будет искать в отдельном поле патентного документа.

Другие примеры поискового запроса в различных базах данных приведены в гл. 5 «Поиск патентной информации в сети Интернет».

**Работа поисковой машины.** Что касается работы поисковой машины, то, по существу, машина, последовательно перебирая все документы базы

данных, отбирает те из них, в которых находит совпадение содержания поля документа (или части содержания) со значением, указанным в поисковом запросе для соответствующего поля.

**Внимание!** Если не указать поле, в котором должен быть выполнен контекстный поиск заданного значения, машина либо не будет его искать, либо будет искать во всех полях, либо поступит, как ей заблагорассудится, в зависимости от управляющей программы. Если при поиске в нескольких полях не указать, как они связаны, то, скорее всего, по умолчанию они будут связаны оператором «И» (AND), хотя и это неочевидно.

В любом случае результатом некорректного задания поискового запроса будет некорректный результат поиска патентных документов. Что-то, может быть, вы и найдете, но вряд ли это будет соответствовать задаче поиска.

**Типичные ошибки** при формировании поискового запроса:

- не задано поле;
- поле задано, но не то, в котором следует искать;
- допущена ошибка (опечатка) при указании значения поля;
- ошибка в раскладке клавиатуры, что чаще всего случается при указании индекса рубрики МПК, когда вместо латиницы используют кириллицу;
- не задан логический оператор;
- логический оператор задан, но он не соответствует задаче поиска, например, вместо «ИЛИ» задан оператор «И».

Не следует считать, что подобные ошибки характерны только для начинающих пользователей. Как можно видеть, ошибки по большей части являются следствием элементарной невнимательности, а от этого никто не застрахован. Пользователь порой невольно надеется на интеллектуальные возможности программного обеспечения (что, действительно, развивается), а потому невнимателен. Однако в любом случае нужно исходить из того, что машина просто выполняет то, о чем вы ее попросили. Надеяться можно только на себя, на понимание задачи, для решения которой вы ищите документы, и грамотное использование поискового инструмента.

**Внимание!** Если машина ничего не нашла – это однозначно свидетельствует об ошибке в поисковом запросе.

Кроме того, не стоит забывать о несовершенстве самих баз данных, которые могут быть неполными, а содержание отдельных полей может быть некорректным. Машина не может найти в базе то, чего там нет.

## 5. ПОИСК ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



Содержание предыдущих глав было подготовкой к основной задаче – поиску патентной информации в сети Интернет. Теперь вы готовы начать освоение процедур поиска, а понимание структуры патентного документа, знание приемов классифицирования изобретений, понимание работы поисковой машины должно в этом помочь. В этой главе рассмотрим основные возможности и некоторые особенности поиска с использованием патентно-информационных систем Роспатента, Патентного ведомства США, Европейского патентного ведомства, Евразийского патентного ведомства, Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также компании Questel, предоставляющей платный сервис по поиску и обработке патентной информации.

### 5.1. Патентно-информационная система Роспатента



**Роспатент**

Федеральная служба  
по интеллектуальной собственности

<https://rospatent.gov.ru/ru>

Набрав в поисковой строке указанный адрес, попадаем на сайт Роспатента (Федеральной службы по интеллектуальной собственности) и далее по карте сайта через раздел «Информация и сервисы» идем на страничку «Информационные ресурсы Роспатента», затем в «Информационно-поисковую систему ФИПС» (ИПС). Также в ИПС можно попасть через сайт Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Роспатента по адресу <https://www.fips.ru/>. Учитывая, что ведомство имеет обыкновение периодически менять адреса сайтов, причем без переадресации, актуальный адрес всегда можно получить, набрав в поисковой строке любого браузера ключевые слова «Роспатент» или «ФИПС», а также «ИПС».

ИПС имеет и бесплатные, и платные ресурсы, на которые можно подписаться, заключив с Роспатентом договор на обслуживание, – все это есть на указанной страничке ИПС. С каждым годом Роспатент расширяет возможности ИПС как в части предоставляемой информации, так и в части бесплатного доступа к своим информационным ресурсам. Так, бесплатно может быть осуществлен поиск интересующих нас патентных документов: патентов на изобретения, патентов (до 2003 г. называвшихся свидетельствами) на полезные модели и опубликованных заявок на изобретение.

**Ограничения.** Возможности бесплатного поиска патентных документов на изобретения и полезные модели в базе данных ИПС ограничены, и связано это, главным образом, с двумя обстоятельствами:

1) доступными для поиска полями, содержащими техническую информацию, помимо названия являются: для патентов на изобретения и полезных моделей – реферат, а для опубликованных заявок на изобретения – заявленная формула изобретения; поиск по полному тексту описания изобретения или полезной модели невозможен;

2) недоступен поиск авторских свидетельств и патентов СССР, хотя сами документы по номеру доступны через ресурс «Открытые реестры».

Первое ограничение не является критичным для поиска *заявок* на изобретение, поскольку заявленное изобретение охарактеризовано в патентной формуле наиболее точно. В то же время надежность поиска *патентов* на изобретения и патентов на полезные модели в значительной степени зависит от того, насколько адекватно реферат отражает сущность изобретения, а это бывает не всегда, поскольку для того, чтобы кратко выразить техническую сущность изобретения, требуется большое мастерство. Еще хуже обстоит дело с патентами по заявкам иностранных заявителей, которые, как правило, были выданы на основе международных заявок (по процедуре РСТ), поступивших на национальную фазу рассмотрения в Роспатент. Рефераты таких заявок очень кратки, поскольку правила РСТ значительно ограничивают их объем, да и адекватность перевода порой оставляет желать лучшего.

Недоступность бесплатного поиска патентных документов, выданных до 1994 г., является определенным ограничением для изобретателей. Впрочем, и эту проблему можно частично решить, воспользовавшись информационной системой Европейского патентного ведомства, что будет показано далее.

Если все-таки потребуются искать документы по описанию изобретения и полезной модели, включая реферат, то придется воспользоваться платным доступом к соответствующим базам данных, отмеченным на сайте как «полнотекстовые».

**Будьте экономными.** Если вы хотите сэкономить в режиме платного доступа к патентным базам, следуйте простым рекомендациям:


– поскольку оплачивается поиск по каждому запросу, будьте внимательны к его составлению, а для этого потренируйтесь вначале на бесплатной базе, отработайте оптимальный вариант (варианты) поискового запроса, а затем используйте его для поиска в режиме платного доступа;

– сохраняйте результаты поиска, например, создавая в режиме Print PDF-файл выведенной интернет-страницы отчета. Это позволит вам анализировать эффективность поисковых запросов, а скачать любой из найденных документов впоследствии вы сможете просто по его номеру, в том числе через другие патентно-информационные системы, о чем будет сказано далее.

В любом случае при необходимости полное описание к патенту по его номеру можно получить из «Реестра изобретений» или «Реестра полезных моделей», к которым можно пройти через «Открытые реестры».

**Выбор баз данных.** Войдя в ИПС, выбираем «Перейти к поиску», далее «Выбор БД для поиска» и в разделе «Патентные документы РФ (рус.)» выбираем базы данных (библиотеки), в которых будет осуществлен поиск. Для наших задач выбираем (см. отмеченные галочкой на рис. 5.1):

- Рефераты российских изобретений;
- Заявки на российские изобретения;
- Формулы российских полезных моделей.



**ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ РФ (РУС.)**


- ? Рефераты российских изобретений
- ? Заявки на российские изобретения
- ? Полные тексты российских изобретений из трех последних бюллетеней
- ? Формулы российских полезных моделей
- ? Формулы российских полезных моделей из трех последних бюллетеней
- ? Перспективные российские изобретения

ПЕРЕЙТИ К ПОИСКУ

Рис. 5.1. Выбор баз данных патентных документов

При этом надо понимать, что словосочетание «российские изобретения» (как и «российские полезные модели») само по себе бессмысленно, поскольку согласно правилам русского языка оно может отражать либо российское гражданство изобретателя, либо российскую территорию создания изобретения. Но ничего этого нет: эта база – просто база *патентов на изобретения*, поиск которых, как было упомянуто, может быть выполнен по рефератам к ним. То, что это патенты российские, – очевидно, поскольку их публикует Роспатент, но при этом и изобретатели, и патентообладатели могут быть из любой страны. То же касается и других выбранных баз данных – за указанными на сайте ведомства названиями скрываются просто базы опубликованных заявок на изобретения и патентов на полезные модели.

**Формулируем поисковый запрос.** Для формулировки запроса выбираем «Перейти к поиску» или в меню выбираем опцию «Поиск» и попадаем на страничку с множеством полей для формулировки поискового запроса (рис. 5.2), очень похожую на случай, описанный ранее со ссылкой на рис. 4.4.



The screenshot shows a search interface with the following elements:

- A large text input field at the top labeled "Основная область запроса: ?".
- Two buttons below the main field: "ПОИСК" (green) and "ОЧИСТИТЬ" (grey).
- A list of filter fields below the buttons, each with a label, a count in parentheses, and a question mark icon:
  - (54) Название ?
  - (11) Номер документа ?
  - (45) Опубликовано ?
  - (51) МПК ?
  - (71) Заявитель(и) ?
  - (72) Автор(ы) ?

Рис. 5.2. Поля для формулировки поискового запроса (фрагмент)

В каждое из полей можно вводить значение, которое поисковая машина будет искать в соответствующем поле патентного документа, например: в названии (54), номере документа (11) и т. д., отмеченном соответствующим кодом ИНИД.


Вверху без указания кода ИНИД выделено поле «Основная область запроса», предназначенное для ключевых слов, которые машина будет искать в названии, реферате, патентной формуле или описании патентного документа с учетом рассмотренных ранее ограничений.

Формат ввода значений подробно описан в инструкции, достаточно кликнуть на знак «?». Все поля по умолчанию связаны оператором AND.

При необходимости можно выбрать в меню опцию «Настройки» и изменить параметры поиска. В общем случае этого можно не делать.

В дальнейшем ИПС будет осуществлять поиск документов в соответствии с запросом, который может быть составлен, например, из ключевых слов, характеризующих область техники, или слов, использованных в названии изобретения, фамилии изобретателя и т. д., – все в соответствии с описанными в гл. 4 правилами.

**Поиск по ключевым словам.** В качестве примера попытаемся найти патентные документы, относящиеся к конструкции компьютерной мыши.



Начнем с простейшего запроса, введя слово «мышь» в поле «Основная область запроса». В этом случае поисковая система будет отбирать патентные документы, содержащие в названии изобретения и реферате или патентной формуле слово «мышь», причем в разных падежах и во множественном числе. Также можно задать режим, когда в запрос будут автоматически включены синонимы введенного слова. Более подробно с различными видами поиска можно ознакомиться в разделе «Инструкции» ИПС.

В результате поиска получаем «Список найденных документов» (рис. 5.3). Однако беглый анализ их названий показывает, что найдено много документов, явно не относящихся к устройству компьютерной мыши.


№	Номер документа	Дата публикации	Изображение	Название	Библиока
1.	2378632	(10.01.2010)		ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШЬЮ - СИГНАЛИЗАТОРОМ НАЧАЛА ПОВОРОТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС	РИ
2.	94025750	(27.08.1996)		СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ АНАСТАМОЗА ПО БИЛЬРОТ II	ЗИЗ
3.	94023938	(27.06.1996)		ШТАММ ГИБРИДНЫХ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК МЫШИ MUS MUSCULUS ВСКК (П) 620 D-ПРОДУЦЕНТ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К ПОВЕРХНОСТНОЙ АНТИГЕННОЙ ДЕТЕРМИНАНТЕ BORDETELLA PERTUSSIS	ЗИЗ
4.	46973	(10.08.2005)		ПОДСТАВКА-БРАСЛЕТ ПОД ЗАПЯСТЬЕ ОПЕРАТОРА ДЛЯ РАБОТЫ НА КЛАВИАТУРЕ ЭВМ И С МЫШЬЮ	ФПМ
5.	2008113895	(20.10.2009)		ПРИБОР ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ С КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШЬЮ- СИГНАЛИЗАТОРОМ НАЧАЛА ПОВОРОТА УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС	ЗИЗ
6.	95104742	(27.03.1997)		ШТАММ ГИБРИДНЫХ КЛЕТОК МЫШЕЙ MUS. MUSCULUS 1LP-1 N СХЖ РАСХН 53, ПРОДУЦЕНТ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К L-ЦЕПЯМ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ СВИНЬИ	ЗИЗ

Рис. 5.3. Список найденных документов (фрагмент)

Чтобы уменьшить «шум», возвратимся на страничку «Поиск» и ограничим область поиска рубриками МПК в объеме подкласса G06K (область вычислительной техники, к которой могут быть отнесены системы ввода графической информации). Вводим в поле «МПК» индекс подкласса в виде G06K\*,

используя знак отсечки «\*», который означает, что последующие знаки в индексе рубрики не будут учитываться. В результате найдено 30 документов, среди которых много не относящихся напрямую к тематике поиска, например «Коврик для мыши компьютера», «Опора для компьютерной мыши». Такой результат наводит на мысль о неудачном выборе рубрики.

Более внимательный анализ МПК показывает, что системы ввода графической информации, к которым относится компьютерная мышь, скорее всего, будут классифицированы по основной группе G06F3/00 – вводные устройства для передачи, в частности рубрике G06F3/03 – устройства для преобразования положения или перемещения чувствительного элемента в код. Вводим в поле «МПК» указанный индекс рубрики как G06F3/03\* и получаем результат – 127 документов. Все они относятся к интересующей нас области техники. Можно уточнить поиск, введя слово «мышь» в поле «Название», исходя из того, что интересующие нас изобретения и полезные модели будут так и называться – «мышь». Результат (рис. 5.4) – 82 документа.



2018118918	(09.07.2018)		БЫСТРОРЕМОНТИРУЕМОЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "МЫШЬ"
2530286	(10.10.2014)		АМОРТИЗИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА ДЛЯ МЫШИ
2541840	(20.02.2015)		ЛАЗЕРНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ
2017137460	(07.12.2017)		ПРОСТЕЙШЕЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "МЫШЬ"
2630165	(05.09.2017)		КОМПАКТНОЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО "МЫШЬ"

Рис. 5.4. Список найденных документов с учетом рубрики МПК (фрагмент)

Еще более прицельным может оказаться поиск с использованием рубрики G06F3/0354, относящейся к указательным устройствам типа 2D мышь.

Если кликнуть по номеру или названию выбранного документа, откроется страничка «Документ», на которой в окне с прокруткой он будет представлен. При этом возможны различные ситуации. Например, можно вызвать версию для печати, тогда получим развернутый документ, но только его ти-

тульный лист и в HTML-формате. Если в документе подсвечена дата публикации, можно, кликнув по ней, получить полный документ в PDF-формате, что удобно и для работы с документом, и для его архивирования.

Однако документы, опубликованные до 2005 г., не представлены в PDF-формате (возможно, они появятся в будущем), поэтому для получения документа в таком формате можно воспользоваться, например, информационной системой Европейского патентного ведомства, как это описано далее.

Также полное описание можно получить по номеру патента, войдя через «Информационные ресурсы» в раздел «Открытые реестры» и далее в «Реестр изобретений». Доступ к открытым реестрам бесплатный.

**Поиск по заявителю.** В качестве примера был выполнен поиск патентных документов по имени заявителя – Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».



Для этого в поле «Заявитель» было указано: «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет». Фрагмент результата поиска с указанием поискового запроса и библиотек, в которых выполнен поиск, представлен на рис. 5.5.


Поисковый запрос:					
— (71) Заявитель(и): Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет					
« < 1 2 3 > » К странице: <input type="text"/>					
№	Номер документа	Дата публикации	Изображение	Название	Библиока
101.	2006935	(30.01.1994)		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ	РИ
102.	2006943	(30.01.1994)		ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ	РИ
103.	2007754	(15.02.1994)		УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДВУХ ВЕЛИЧИН	РИ

Рис. 5.5. Список найденных документов по заявителю (фрагмент)


**Поиск по изобретателю.** В качестве примера выполнен поиск по имени изобретателя – академика, нобелевского лауреата Ж. И. Алферова. Для этого в поле «Автор» было указано: «Алферов Жорес Иванович». Фрагмент результата поиска представлен на рис. 5.6.

Поисковый запрос: — (72) Автор(ы): Алферов Жорес Иванович				
« < 1 > » К странице: <input type="text"/>				
№	Номер документа	Дата публикации	Изображение	Название
1.	2015151109	(01.06.2017)		ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ A2B4C52, СФОРМИРОВАННЫХ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ
2.	138028	(27.02.2014)		ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИНФРАКРАСНЫЙ КАСКАД НА ОСНОВЕ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРЫ InAs/GaAsN НА ПОДЛОЖКЕ АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ
3.	2624831	(07.07.2017)		ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ A2B4C52, СФОРМИРОВАННЫХ НА КРЕМНИЕВОЙ ПОДЛОЖКЕ

Рис. 5.6. Список найденных документов по изобретателю (фрагмент)

Это были простейшие примеры поиска патентных документов с использованием одного или двух элементов в поисковом запросе, которые демонстрируют, как работает поисковая машина, выполняя пользовательский запрос. В зависимости от задач вы можете комбинировать, создавая многоэлементные поисковые запросы. Подробное описание ИПС и инструкцию по ее использованию можно найти в разделе «Инструкции».

## 5.2. Патентно-информационная система USPTO



<http://www.uspto.gov>

Для поиска патентных документов на сайте Патентного ведомства США – U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) – в разделе *Patents* выбираем *Search for Patents* и далее – *Patent Public Search*.

Предусмотрены три вида поиска:

– два в закладке *Basic Search: Quick lookup* и *Basic Search*;

– и отдельно *Advanced Search*.

**Quick lookup.** Этот режим можно использовать только для поиска патентного документа по номеру его публикации – номеру патента или номеру публикации заявки на изобретение (*Patent or Publication number*). Обращайте внимание на формат ввода. Номер патента не может иметь менее семи цифр, поэтому недостающие цифры заменяются нулями, например, номер 123456 следует ввести как 0123456. Номер публикации заявки на изобретение должен включать 11 цифр: четыре – год публикации и семь – номер в годовой серии. Соответственно, недостающие цифры заменяются нулями, например, номер 2021123456 следует ввести как 20210123456.

Результатом поиска будет патентный документ в формате PDF, который можно просмотреть и сохранить.

**Basic Search.** В этом режиме (рис. 5.7) запрос осуществляется по одному или двум полям *Search*, при этом значение поля указывается в соответствующем боксе *For*. В поле *Operator* выбирается логический оператор *AND*, *OR* или *NOT*, связывающий результаты поиска по этим двум полям. Для выбора вида поля и логического оператора предусмотрены выпадающие меню.

The image shows a screenshot of a search interface titled "Basic search". It contains two identical search sections. Each section has a "Search" label above a dropdown menu currently showing "Everything". To the right of each dropdown is a text input field labeled "For". Between the two search sections is an "Operator" label above a dropdown menu currently showing "AND".

Рис. 5.7. Форма поискового запроса в режиме *Basic Search*

В сравнении с режимом *Quick Search*, который использовался прежней версией патентно-информационной системы USPTO до 2022 г. и позволял искать документы по двум полям, в данном случае принципиально изменился набор полей. Теперь выпадающее меню дает лишь следующий набор:

- *Applicant name* – имя заявителя;
- *Assignee name* – имя патентообладателя;
- *Attorney agent/firm* – имя агента или наименование компании патентных поверенных;
- *Attorney name* – имя патентного поверенного;

- *Patent/Application publication number* – номер патента или номер публикации заявки;
- *Inventor name* – имя изобретателя;
- *Publication date* – дата публикации.

При этом появилось новое поле *Everything*, которое предполагает, что указанное для него значение система будет искать в любом поле, т. е. во всех(!) полях патентного документа. Можно только гадать, каким будет результат. Так, слово «motor», которое, например, может быть ключевым для поиска документов по названию изобретений, относящихся к моторам, система будет искать в любом поле, включая название, описание, патентную формулу, реферат, и даже в наименовании заявителя, имени изобретателя и пр. В итоге результатом поиска будет большой «информационный шум» – десятки и сотни тысяч документов. Конечно, среди них могут оказаться и нужные, но, во-первых, – «могут», во-вторых, идентифицировать их не представляется возможным. Для основных поисковых задач, когда для поиска используют ключевые слова, отражающие сущность изобретений, нужны иные поля: название, реферат, формула изобретения. Соответственно, для таких задач режим *Basic Search* не годится.

К сожалению, поля МПК среди возможных также не предусмотрено, поэтому задать область техники с помощью рубрики МПК, не удастся. Даже если указать индекс рубрики МПК в поле *Everything*, рассчитывая на то, что система будет искать его в том числе в соответствующем поле (51), результат будет включать большой «шум», поскольку на практике эксперты патентного ведомства классифицируют изобретения по нескольким рубрикам, имеющим порой далекое отношение к тому, что нужно найти. Обычно, эта проблема снимается за счет использования дополнительно ключевых слов в «технических полях», но они в режиме *Basic Search* не предусмотрены. Во-вторых, указанный индекс рубрики МПК система будет искать и в других полях, например, в поле (56) – аналоги из уровня техники.

Толку мало и от полей, которые, казалось бы, однозначно определены: во всех полях допустимо использовать только одно слово. Ясно, что только имя (или фамилия) не может идентифицировать, например, изобретателя, то же касается заявителя, патентообладателя и других лиц, имеющих отношение к документу. Даже поле *Publication date* не удастся использовать, поскольку одинаковая дата публикации может быть у большого числа патентных документов, идентифицировать которые по дополнительным полям фактически

не получится по указанным ранее причинам. Таким образом, режим *Basic Search* для поисковых задач не годится вовсе.

**Advanced Search.** В этом режиме поиска можно формировать запрос, используя одновременно различные поля документа: Title (название), Abstract (реферат), Claims (формула изобретения), International Classification (МПК), Inventor Name (изобретатель), Assignee Name (патентообладатель) и т. д.

На рис. 5.8 показана экранная форма для поиска документов в режиме *Advanced Search*. Исходно экран разделен на три области (закладки):

- *Search* – формирование запроса;
- *Search Results* – результаты поиска;
- *Document Viewer* – просмотр выбранного документа.




Рис. 5.8. Форма поискового запроса в режиме *Advanced Search*

При необходимости любую из областей можно «свернуть» или сдвинуть ее границы, увеличив тем самым рабочее пространство других областей.

В правой части области (закладки) *Search* предоставляется возможность выбора баз данных (библиотек) для поиска патентных документов – *Databases*. Можно выбрать все или отдельно следующие базы:

- *US-PGPUB* (опубликованные заявки с марта 2001 г.);
- *USPAT* (патенты с 1970 г.);
- *USOCR* (патенты до 1970 г., отсканированные).

При этом поиск патентов, выданных до 1970 г. (начиная с 1790 г.), возможен, но только по номеру патента и рубрикам МПК.

Поисковый запрос вводится в поле *Enter query text* в виде записи в одну строку, в которой чередуются указания значений и соответствующих полей патентного документа, связанные логическими операторами.

Коды полей находим по закладке **Help** в таблице *Field specific searches*, в которой для каждого поля даны: условное обозначение (код) поля – *Suffix*, описание – *Description* и пример использования в поисковом запросе – *Example*. При этом таблица содержит часто используемые коды полей, полный список которых дан в учебных материалах USPTO. Но для большинства поисковых задач этого вполне достаточно. Для примера в таблице приведены некоторые коды полей, наиболее часто используемых для поиска патентных документов при выполнении патентных исследований.

**Коды полей для поиска патентных документов (фрагмент)**

Suffix	Description	Example
AB	Searches the abstract text of the patent. (Поиск по реферату изобретения)	amethyst.ab.
AS	Searches the assignee name text of the patent. (Поиск по патентообладателю или заявителю в заявках)	microsoft.as.
CLMS	Searches the claims section of the patent. (Поиск по патентной формуле)	computer.clms.
CPC	Searches the Cooperative Patent Classification. (Поиск по рубрикам СПК)	F16L11/00.cpc.
IN	Searches the inventor name text of the patent. (Поиск по имени изобретателя)	black.in.
IPC	Searches the international patent classification of the patent. (Поиск по рубрикам МПК)	G06F17/00.ipc.
SPEC	Searches the Specification section of the patent. (Поиск по описанию изобретения)	sheltie.spec.
TI	Searches the title text of the patent. (Поиск по названию изобретения)	concrete.ti.

Обратите внимание, что в сравнении с режимом *Advanced Search*, использовавшимся до 2022 г., структура поискового запроса также изменилась:

- 1) изменились коды полей;
- 2) последовательность указания кода поля и его значения – теперь она обратная;
- 3) разделитель кода поля и его значения – вместо наклонной черты теперь точка;
- 4) в конце блока «значение–поле» теперь должна быть точка.

Малейшее отклонение от этих требований ведет к ошибке, о которой система сообщает.

Так, поисковый запрос патентных документов компании Apple Inc. на изобретения, относящиеся к конструкции компьютерной мышки, будет выглядеть следующим образом:

mouse.ti. AND apple.as. AND G06F3/0354.ipc.

Согласно этой записи поисковая машина будет искать:

- в поле «название» (title – ti) слово «mouse»;
- в поле «патентообладатель» (assignee name – as) слово «apple»;
- в поле «МПК» (International Classification – ipc) индекс G06F3/0354 рубрики МПК, который ранее был определен при поиске документов в базе Роспатента (см. пояснения со ссылкой на рис. 5.4). При необходимости ограничить поиск на уровне класса, подкласса или дробных рубрик можно использовать знак \$ как знак отсечки.

Результаты поиска по всем полям связаны логическим оператором *AND*.

Здесь же в закладке *Search* можно в поле *Highlights* выбрать режим подсветки элементов запроса в найденных патентных документах, которые будут представлены в закладках *Search Results* и *Document Viewer*. При необходимости клавиша *Options* позволяет убрать с экрана лишние опции.

Результаты поиска по указанному запросу представлены на рис. 5.9. Для удобства вся лишняя информация свернута, оставлены только закладка *Search* с поисковой строкой и закладка *Search Results* с результатами поиска.




Рис. 5.9. Результат поиска в режиме *Advanced Search* (фрагмент)

В итоге в закладке *Search* видим поисковую строку с текстом запроса, который был набран в поле *Enter query text*, а в закладке *Search Results* – результаты поиска в виде таблицы, в которой каждая строка представляет собой отдельный найденный документ.

В столбцах таблицы представлены поля найденного документа:

- номер публикации – *Document ID*;
- название изобретения – *Title*;
- патентообладатель – *Assignee*,

а также вспомогательные поля:

- для отбора документов – *Select*;
- добавления в предьявленный список выделенных и продолжающих заявок (патентов) – поле «+»; в этом примере система нашла 10 документов, но представила только шесть, скрыв четыре, касающиеся выделенных и продолжающих заявок;

- нумерации списка документов – *Result #*;
- маркировки документов в процессе отбора – поля «X», «1»–«5».

Кликнув правой клавишей мыши на любой заголовок столбца, можно по выпадающему меню задать любой набор полей для отображения в списке найденных документов. То же самое можно сделать, воспользовавшись выпадающим меню *Settings*. Кроме того, поля можно перемещать горизонтально, расставляя их в удобной последовательности.

Как можно видеть на рис. 5.9, система обладает определенными «интеллектуальными» возможностями. Так, в строке *Highlight* помимо заданного в поисковом запросе слова «mouse» указаны дополнительные ключевые слова «mice» и «mouses», которые система учитывала при поиске документов.

Дополнительные возможности предоставляет меню *Hit Terms*. Здесь, например, можно задавать цвета, которыми будут подсвечены элементы поискового запроса, получить распределение документов по базам (библиотекам), в том числе по элементам поискового запроса. Есть и другие, интуитивно понятные опции, которые могут быть полезны как для представления результатов поиска, так и сортировки документов.

К истории запросов в пределах текущего сеанса работы в системе всегда можно вернуться по закладке *Search History*.

Найденные документы можно увидеть в области (закладке) *Document Viewer*. Так, на рис. 5.10 показан пример просмотра патента US 10592008 B1, выделенного в закладке *Search Results*.




Рис. 5.10. Результат поиска в режиме *Advanced Search* (фрагмент)

Все библиографические данные, реферат, патентная формула и описание представляются в текстовом формате. Выбрав опцию *Switch to Image view*, можно получить описание к патенту в привычном виде – PDF-формате и сохранить его, выбрав опцию *Save*.

**Другие возможности получения патентных документов США.** Помимо рассмотренной возможности, патентные документы США можно получить, например, воспользовавшись интернет-ресурсом <http://www.pat2pdf.org>. Для этого достаточно знать номер документа – патента или заявки, который следует ввести в окне *Enter Number(s)*. Приложение позволяет получить документ в виде PDF-файла, который можно сразу сохранить.

Также для получения патентного документа США, в том числе в PDF-формате, впрочем, как и документов других стран, можно воспользоваться патентно-информационными системами Европейского патентного ведомства ESPACENET, Всемирной организации интеллектуальной собственности PATENTSCOPE или Евразийского патентного ведомства ЕАПАТИС как это будет описано далее.

### 5.3. Патентно-информационная система ЕПВ



<https://worldwide.espacenet.com/advancedSearch>

Патентно-информационная система ЕПВ ESPACENET является самой мощной (не считая коммерческих систем, например, Questel) с точки зрения поиска патентных документов для таких задач, как определение уровня техники или оценка патентоспособности изобретений. Это обусловлено тем, что

по единому запросу система ищет патентные документы практически всех значимых в патентном смысле стран мира.

Кроме того, поисковая система ЕПВ, главная страница которой представлена на рис. 5.11, позволяет получать семейство патентных документов, т. е. документов, относящихся к одному изобретению, но опубликованных патентными ведомствами разных стран и международными организациями. Это очень удобно, поскольку можно получить представление, в каких странах патентуется данное изобретение, а для его изучения можно выбрать документ, составленный на наиболее доступном языке. Можно получить перевод текстовой части патентного документа с различных языков мира, в частности, с китайского, корейского, японского на английский язык, а также перевод на русский язык со многих других языков.

Smart search	<b>Advanced search</b>
<b>Advanced search</b>	
Classification search	
<b>Quick help</b> —	
→ <a href="#">How many search terms can I enter per field?</a>	
→ <a href="#">How do I enter words from the title or abstract?</a>	
→ <a href="#">How do I enter words from the description or claims?</a>	
→ <a href="#">Can I use truncation/wildcards?</a>	
→ <a href="#">How do I enter publication, application, priority and NPL reference numbers?</a>	
<b>Advanced search</b>	
Select the collection you want to search in <input type="text" value="Worldwide - collection of published applications from 100+ countries"/>	
<b>Enter your search terms - CTRL-ENTER expands the field you are in</b>	
Enter keywords	
Title: <input type="text"/>	<input type="text"/>
Title or abstract: <input type="text"/>	<input type="text"/>

Рис. 5.11. Главная страница поисковой системы ЕПВ (фрагмент)

При необходимости можно сменить язык интерфейса, например, на русский, выбрав его в выпадающем меню *Change country* в правом верхнем углу.

Слева расположены активируемые заголовки режимов поиска:

- *Smart search*;
- *Advanced search*;
- *Classification search* (для контекстного поиска рубрик МПК и СПК по ключевым словам на английском языке).

**Smart search.** Этот режим позволяет искать патентные документы по произвольной совокупности библиографических данных, в которую можно включить, например, имя заявителя, индекс рубрики МПК, ключевые слова в названии изобретения, год публикации документа и др. При этом в качестве элементов поискового запроса могут быть использованы слова либо в назва-

нии или реферате документов, либо в именах изобретателей, наименованиях компаний - заявителей или патентообладателей. Запрос составляется на английском языке.

Однако следует помнить, что при таком нестрогом задании система, какими бы «интеллектуальными» возможностями она ни обладала, выдаст много «информационного шума». Так что на указание *Smart* в смысле «умный» полагаться не стоит.

**Advanced Search.** В этом режиме запрос может быть составлен с использованием десяти полей, по которым идентифицируются документы: ключевые слова в названии изобретения (*Title*); в названии или реферате (*Title or abstract*); номер публикации (*Publication number*); номер заявки (*Application number*); номер приоритетного документа (*Priority number*); дата публикации (*Publication date*); имя заявителя (*Applicant*); имя изобретателя (*Inventor*), индексы рубрик МПК (*IPC*) и СПК (*CPC*). Все поля связаны оператором «И» (*AND*). Форма для составления запроса в виде отдельных строго заданных полей аналогична той, которая использована на сайте Роспатента, только номенклатура полей существенно ограничена, учитывая, что не все документы разных стран мира доступны в полном объеме полей на английском языке.

В поле *Select the collection you want to search in* можно выбрать коллекции патентных документов, в которых будет осуществляться поиск: патентные документы стран мира – *Worldwide*, отдельно документы, опубликованные на английском, французском или немецком языках.

**Опция Russia.** Если в выпадающем меню *Change Country* выбрать *Russia*, то меню выбора документов пополнится коллекцией российских документов из баз данных Роспатента. Впрочем, как показывают эксперименты, одинаковых или даже близких результатов поиска российских документов на сайте ЕПВ и сайте Роспатента получить не удастся. Тем не менее эта функция сайта ЕПВ является полезной и в ряде случаев позволяет найти российские документы, пропущенные при поиске на сайте Роспатента.

В остальном работа поисковой машины в этом режиме аналогична поиску документов в ИПС ФИПС Роспатента как это было описано в гл. 5.1.

**Представление найденных документов.** Вначале система представляет список найденных документов, каждый из которых можно открыть, кликнув по его названию. Вначале открывается страничка библиографических данных документа, как правило с рефератом и иногда с одним из чертежей. Обратите

внимание на появившееся в левом верхнем углу меню, которое позволяет получать разнообразные сведения, относящиеся к выбранному документу:

XX0123456	– номер документа;
Bibliographic data	– библиографические данные;
Description	– описание изобретения (полезной модели);
Claims	– формула изобретения (полезной модели);
Mosaics	– чертежи (в сжатом виде);
Original document	– исходный документ (PDF-формат);
Cited documents	– источники, на которые ссылается этот документ;
Citing documents	– источники, которые ссылаются на этот документ;
INPADOC legal status	– статус документа;
INPADOC patent family	– патентное семейство документа.

Открытый из списка документ первоначально представляется в объеме библиографических данных (рис. 5.12) и, как правило, реферата на английском языке и основного рисунка.

**Bibliographic data: US2018035930 (A1) — 2018-02-08**

★ In my patents list    📄 Report data error    🖨️ Print

---

**METHOD FOR DETERMINING GLUCOSE CONCENTRATION IN HUMAN BLOOD**

Page bookmark    [US2018035930 \(A1\) - METHOD FOR DETERMINING GLUCOSE CONCENTRATION IN HUMAN BLOOD](#)

Inventor(s):    SOKOLOV EVGENIY L [RU]; CHECHIK ANDREY A [RU]; ELOKHOVSKIY VLADIMIR Y [RU] ±

Applicant(s):    HEALBE CORP [US] ±

Classification:    - international: [A61B5/0531](#); [A61B5/145](#); [G01N27/02](#)  
                           - cooperative: [A61B5/053 \(EP, CN, KR, US\)](#); [A61B5/0537 \(KR\)](#); [A61B5/14532 \(EP, CN, KR, US\)](#); [A61B5/1473 \(KR\)](#); [A61B5/25 \(KR\)](#); [G01N27/02 \(CN, KR, US\)](#)

Application number:    US201715787432 20171018    ⓘ Global Dossier

Priority number(s):    [RU20120106461 20120224](#) ; [WO2013RU00144 20130222](#) ; [US201414466570 20140822](#) ; [US201715787432 20171018](#)

Also published as:    [CN104302229 \(A\)](#)    [CN104302229 \(B\)](#)    [EP2818108 \(A1\)](#)    → [EP2818108 \(A4\)](#)    [EP2818108 \(B1\)](#)    [ES2637417 \(T3\)](#)    → [HK1204537 \(A1\)](#)    → [JP2015512672 \(A\)](#)    [JP6063487 \(B2\)](#)    [KR101687465 \(B1\)](#)    [KR20140126402 \(A\)](#)    → [MY164409 \(A\)](#)    [RU2012106461 \(A\)](#)    → [RU2518134 \(C2\)](#)    [US10667728 \(B2\)](#)    [US2015073242 \(A1\)](#)    [WO2013125987 \(A1\)](#)    → less

Рис. 5.12. Пример представления библиографических данных документа (фрагмент)

Кроме того, в поле *Also published as* представлен список других патентных документов, в которых опубликовано это же изобретение и которые можно получить, кликнув по соответствующему номеру или выбрав в меню слева опцию *INPADOC patent family*. В последнем случае документы будут представлены в виде списка *Family List*.

Представление всех документов, опубликованных патентными ведомствами разных стран и международными организациями, позволяет не только получить важную информацию о том, в каких странах патентовалось это изобретение, но и для ознакомления с сущностью изобретения, выбрать документ, опубликованный на наиболее удобном для понимания языке.

Полное описание и формулу изобретения (если они представлены в базе) можно получить, используя опции *Description* и *Claims*. Материалы будут представлены в текстовом формате, что удобно для контекстного поиска, машинного перевода и иной обработки текста, однако химические или математические формулы, таблицы, если они есть в описании, будут воспроизведены некорректно либо вообще не будут воспроизведены.

Используя опцию *Mosaics*, можно получить в сжатом виде размещенные в одном окне листы с графическими материалами (фигурами) этого документа (рис. 5.13), что удобно для его быстрого просмотра, особенно когда документ содержит много таких материалов.




Рис. 5.13. Пример представления чертежей в сжатом виде

Используя опцию *Original document*, можно получить документ в исходном виде, т. е. в том привычном виде, как его выпустило патентное ведомство.

Чтобы сохранить документ в виде PDF-файла, воспользуйтесь кнопкой *Download*. Перед выполнением команды система предложит набрать в дополнительном окне некий набор цифр, которые предъявлены пользователю в графическом виде и которые он должен визуально распознать. Это так называемая «капча» (CAPTCHA) – тест, используемый для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером.

Опция *Cited documents* позволяет получить список патентных документов, на которые есть ссылки в этом документе или указанные заявителем аналоги данного изобретения, а опция *Citing documents*, наоборот, – список патентных документов, которые ссылаются на этот документ. Эти опции полезны при изучении истории развития той или иной области техники и поиска аналогичных изобретений.

Дополнительно система позволяет получить машинный перевод реферата, описания и формулы изобретения на различные языки мира, в том числе на русский. Для этого используйте опцию *Translate this text into* и выпадающее меню *Select languages*. Так, например, выглядит перевод на русский язык реферата к заявке US2018035930A1 (рис. 5.14) – вполне адекватно.

<p><b>РЕФЕРАТ US2018035930A1</b></p> <hr/> <p><b>[0001]</b></p> <p>Измерение импеданса участка тела человека на высокой частоте (ZHF) и низкой частоте (ZLF). ZHF используется для получения значения объема жидкости в тканях региона. ZLF используется для получения значения объема внеклеточной жидкости в тканях. Увеличение метаболического компонента в объеме внеклеточной жидкости определяют по увеличению объема всей жидкости по сравнению с предыдущим измерением, определяя увеличение объема внеклеточной жидкости по сравнению с предыдущим измерением и впоследствии вычисляя разницу между увеличением объема всей жидкости и объема внеклеточной жидкости. Концентрацию глюкозы <math>G(tk)</math> определяют путем сложения величины увеличения концентрации глюкозы и значения концентрации глюкозы, определенного на предыдущем этапе измерения.</p>
--

Рис. 5.14. Пример машинного перевода реферата

**Новый вариант поисковой системы ESPACENET.** Ранее был описан так называемый «классический» вариант поисковой системы ESPACENET. Его недостаток очевиден – в нем строго задано 10 полей для поиска, при этом мы не можем ни изменить поля, ни добавить новые.

Воспользоваться более совершенным вариантом поиска на сайте ЕПВ можно, зайдя по адресу <https://worldwide.espacenet.com/patent/search>.

Кроме того, попасть на указанный сайт можно через сайты Роспатента или ФИПС, зайдя в раздел «Поиск» и далее в «Российский сегмент Интернет-сервиса Espacenet».

В данном случае у нас появляется возможность (рис. 5.15):

- задать, кликая по «+Field», произвольное число полей для поиска, которые связаны логическим оператором AND;
- сформировать внутри поля, кликнув по «→Group», отдельную группу полей, связанных между собой оператором OR;

– в каждом поле, в том числе во «внутреннем», задать значение, которое машина будет искать в соответствующих полях патентных документов.




Рис. 5.15. Пример поиска по произвольным полям

В данном случае представлен пример поиска принадлежащих компании Microsoft Corp. патентов на изобретения, относящиеся к компьютерным мышкам.

Поисковый запрос включал три поля:

- *Title* с ключевым словом «mouse»;
- *Applicants* с ключевым словом «Microsoft Corp»;
- *IPC* с индексом G06F3/033.

В верхней части можно видеть записанный в одну строчку поисковый образ, аналогично тому, как он записывается в режиме *Advanced Search* при поиске на сайте USPTO:

```
ti all "mouse" AND pa = "Microsoft Corp" AND ipc = "G06F3/033"
```

Там же справа видим результаты поиска.

При этом можно с помощью выпадающего меню *Sort by* задать сортировку документов, например, в прямом или обратном порядке даты приоритета (*Priority Date*) или даты публикации (*Publication Date*) документа.

Можно задать форму представления отобранных документов, выбрав из выпадающего меню *List view*, например, в виде компактной записи (*Compact list*), как показано в этом примере, а можно вывести список документов с основным чертежом в миниатюре (*Text and thumbnails*), как показано на рис. 5.16, или только чертежи (*Drawings only*), как показано на рис. 5.17.




Рис. 5.16. Пример представления результата поиска в формате *Text and thumbnails*




Рис. 5.17. Пример представления результата поиска в формате *Drawings only*

При этом наведение в режиме *Text and thumbnails* маркера на чертеж работает как лупа, увеличивающая его в несколько раз. Оба режима – *Text and thumbnails* и *Drawings only* очень удобны для быстрого просмотра и отбора документов, поскольку чертежи часто могут давать наглядное представление об изобретении.

Наконец, если кликнуть по названию документа из списка, то откроется отдельное окно (рис. 5.18), в котором можно получить полную информацию о патентном документе, начиная от реферата, заканчивая переводом на другой язык, как это было описано ранее со ссылками на рис. 5.12–5.14. Также можно получить PDF-файлы чертежей и всего патентного документа.

Для получения перевода документа на другой язык можно воспользоваться опцией *Patent Translate*, выбрав необходимый из выпадающего меню.




Рис. 5.18. Пример представления отдельного документа

Кроме того, предусмотрены функции, обеспечивающие дополнительное удобство для пользователя. В частности, можно пометить нужные документы, а затем выгрузить данные о них в формате XLSX или CSV для работы с таблицами, а также сформировать в PDF-формате отчет о поиске, включающий титульные листы отобранных документов. Также система позволяет сохранить поисковые запросы и отобранные документы, к которым можно вернуться в следующем сеансе работы, открыв в меню закладку *My Espacenet*.

#### 5.4. Патентно-информационная система ВОИС



**PATENTSCOPE**

<https://www.wipo.int/patentscope/en/>

<https://www.wipo.int/patentscope/ru>

Система PATENTSCOPE Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) обеспечивает поиск международных заявок, подаваемых в рамках процедуры Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty (PCT)), а также национальных и региональных патентов, государств - участников этого договора, исполняемого под эгидой ВОИС. Попасть на главную страничку ресурса, где размещена общая информация, можно по указанным адресам (англоязычный и русскоязычный), а вход в систему – по клавише *Access the PATENTSCOPE database*.

Система имеет уже знакомые нам режимы поиска, которые можно выбрать в выпадающем меню *Search*, в частности, простейший *Simple* с одним полем *Field* для формулирования поискового запроса (рис. 5.19).




Рис. 5.19. Вход в PATENTSCOPE; режим поиска Simple

При этом вид поля выбирается из выпадающего меню, включающего:

- *Front Page* (титульный лист);
- *Any Field* (любое поле);
- *Full Text* (полный текст);
- *ID/Number* (идентификатор/номер);
- *IPC* (МПК);
- *Names* (имена);
- *Publication Date* (дата публикации).

Как видим, меню небогатое, к тому же в поисковом запросе можно использовать только одно поле. Для наиболее распространенных поисковых задач интересен режим *Field Combination*. Выбираем его и попадаем на страничку (рис. 5.20), где все уже должно быть нам знакомо.




Рис. 5.20. Поисковый запрос в режиме Field Combination

В центральной области расположены поля *Field*, выбираемые из выпадающих меню, справа – окна для ввода значения *Value* для каждого выбранного поля, а слева – логический оператор *Operator*, связывающий результаты поиска в полях. В качестве примера приведен тот же запрос, который был сформулирован для поиска патентных документов компании Microsoft Corp. на компьютерные мышки в системе ESPACENET со ссылкой на рис. 5.15.

Результаты поиска могут быть представлены в различном виде, который выбирается из выпадающего меню *View*, например, в виде одной строки (вид *Simple*), включающей номер публикации; название изобретения; ведомство, опубликовавшее документ, и дату публикации, как это показано на рис. 5.21.

PA:(Microsoft Corp) AND TI:(mouse) AND IC:(G06F3/03)

12 results Offices all Languages en Stemming false Single Family Member false Include NPL false

Sort: Relevance ▼ Per page: 50 ▼ 1/1 ▼ Machine translation ▼

View: Simple ▼

1.	<a href="#">1081634</a> <b>MOUSE</b> OPTICAL SAMPLING SCHEME	EP - 07.03.2001
2.	<a href="#">101836177</a> OPTICAL <b>MOUSE</b>	CN - 15.09.2010

Рис. 5.21. Результаты поиска – вид Simple

Если выбрать вид *Double*, результаты поиска будут представлены в две строки (рис. 5.22), где к строке вида *Simple* будет добавлена строка с индексом рубрики МПК, номером заявки, именем (наименованием) заявителя и именем изобретателя.

1.	<a href="#">2048572</a> <b>MOUSE</b> OPTICAL SAMPLING SCHEME	EP - 15.04.2009
	Int.Class <a href="#">G06F 3/03</a> ? Appl.No 09001219 Applicant <b>MICROSOFT CORP</b> Inventor GIBSON GREG S	

Рис. 5.22. Результаты поиска – вид Double

Вид *All* добавляет реферат, а *All+Image* – один из чертежей (рис. 5.23), что удобно для быстрого просмотра и отбора документов, когда вместе представлены основные библиографические данные, реферат и чертеж.

Во всех случаях поисковые ключевые слова подсвечиваются.

5. **101836177** OPTICAL MOUSE

CN - 15.09.2010

Int.Class **G06F 3/033** (?) Appl.No 200880113381.7

Applicant **Microsoft Corp.** Inventor Bohn David

An optical mouse configured to track motion on a broad range of surfaces is disclosed. In one embodiment, an optical mouse includes a light source configured to emit light having a wavelength in or near a blue region of a visible light spectrum, an image sensor positioned relative to the light source such that light from a specular portion of a distribution of light reflected by the tracking surface is detected by the image sensor, and a controller configured to receive image data from the image sensor and to identify a tracking feature in the image data.




Рис. 5.23. Результаты поиска – вид All+Image

Для перевода текста на другой язык можно воспользоваться опцией *Machine translation*, получив, например, такой вариант, как на рис. 5.24.

5. **101836177** ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ

CN - 15.09.2010

Int.Class **G06F 3/033** (?) Appl.No 200880113381.7

Applicant **Microsoft Corp.** Inventor Bohn David

Раскрыта оптическая мышь, выполненная с возможностью отслеживания движения в широком диапазоне поверхностей. В одном варианте осуществления оптическая мышь включает в себя источник света, выполненный с возможностью излучения света, имеющего длину волны в синей области спектра видимого света или вблизи него, датчик изображения, расположенный относительно источника света таким образом, что свет от зеркальной части распределения света, отраженного поверхностью отслеживания, обнаруживается датчиком изображения, и контроллер, выполненный с возможностью приема данных изображения от датчика изображения и идентификации признака отслеживания в данных изображения.




Рис. 5.24. Результаты поиска с переводом на русский язык

Наконец, кликнув по номеру документа, мы можем получить полную информацию о нем. Аналогично тому, как это было на сайте ЕПВ, появится меню с опциями:

- *National Biblio. Data* (библиографические данные, реферат, основной чертеж и активные ссылки на другие патентные документы этого семейства);
- *Description* (описание изобретения в текстовом формате);
- *Claims* (формула изобретения в текстовом формате);
- *Drawings* (чертежи);
- *Patent Family* (семейство патентных документов в виде списка с возможностью активного просмотра каждого из них, а также временной диаграммой подачи заявок);
- *Documents* (документы, включая заявочные документы, материалы переписки с патентным ведомством, опубликованные патентные документы).

При необходимости можно сменить язык интерфейса, в том числе на русский, однако значения полей следует вводить на английском языке.

## 5.5. Патентно-информационная система ЕАПВ



<https://www.eapo.org>

Возможности поиска патентных документов, предоставляемые Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ), весьма разнообразны, удобны, а кроме того выходят далеко за рамки патентных баз самого ЕАПВ.

Евразийская патентно-информационная система ЕАПАТИС (вход через закладку «Информационные ресурсы» или «Патентный поиск» с главной страницы ЕАПВ) позволяет получить доступ к патентным документам не только ЕАПВ, но и документам государств - участников Евразийской патентной конвенции, в том числе России, на русском языке. Также за счет организации метапоиска система имеет доступ к мировым фондам патентной информации, что очень удобно, поскольку не требует перехода на другие информационные ресурсы и задания новых поисковых запросов.

По аналогии с ИПС Роспатента ЕАПАТИС имеет платный ко всем ресурсам и бесплатный, открытый доступ с определенными ограничениями, которые, однако, не мешают выполнять большинство поисковых работ, особенно если вы освоили другие рассмотренные ранее возможности получения патентной информации. Условия доступа изложены на стартовой странице, там же есть «Гостевой вход», через который попадаем на главную страницу системы (рис. 5.25).

The screenshot shows the search interface of the EAPATIS system. At the top, there is a navigation bar with tabs: "Конструктор запросов" (selected), "Поиск", "По номеру", "История запросов", "Результаты поиска", "Документы", and "Подборки". Below this is a section titled "Поиск по реквизитам".

Search criteria are entered in the following fields:

- [DP] Дата публикации: [1981\*-20210820]
- [PN] Номер патентного документа: 2028896 | 8901
- [IC] Индексы МПК: А61К\* | G11C017\* | E21B007/28
- [NM] Заявители/Патентообладатели/Авторы: ИНСТИТУТ | SIEMENS\PA | Evans\IN
- [WO] Международная заявка/публикация: RU2010/000720 | WO1998/028427 | EP96/02419\*
- [KW] Ключевые слова: кислота "циано пиридилметокси + уксусная"

At the bottom, there are buttons: "Анализ запроса", "Перейти к поиску", and "Очистить". A checkbox option "использовать AND для терминов в строке" is also visible.

Рис. 5.25. Главная страница системы ЕАПАТИС

Дизайн страницы решен так, что все режимы работы системы выведены в виде закладок в верхней части поля.

Режим «Конструктор запросов», на который мы попадаем при входе в систему, предназначен для формирования поискового запроса. Для этого в системе предусмотрено шесть полей поиска, назначение каждого из которых может быть выбрано из выпадающего меню, примерно так, как это было описано ранее для системы PATENTSCOPE со ссылкой на рис. 5.20. В соответствии с выбранным полем в окне для набора значения поля высвечивается подсказка. Все поля связаны оператором AND.

После выбора полей и набора их значений для проверки корректности ввода используем опцию «Анализ запроса». Если запрос сформулирован некорректно, система не пропустит в режим поиска.

Также в этом режиме можно попасть на страничку МПК с удобной навигацией, а можно выполнить контекстный поиск в МПК, введя ключевые слова в поле «Запрос».

Режим «Поиск» (рис. 5.26) обеспечивает две функции: выбор баз данных и других патентно-информационных систем, а также введение или редактирование поискового запроса и старт поиска. Возможности выбора баз данных зависят от условий пользования системой, в частности в режиме свободного доступа можно выбрать только базы данных ЕАПВ на русском и английском языках, а также в режиме метапоиска подключиться к информационным системам ESPACENET, PATENTSCOPE и USPTO (отмечены галочками).

Конструктор запросов	Поиск	По номеру	История запросов	Результаты поиска	Документы	Подборки
<b>Евразийское патентно-информационное пространство</b>		<b>Мировой фонд патентной документации</b>		<b>Внешние источники (метапоиск)</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> ЕАПВ (с полными текстами) <input type="checkbox"/> Армения <input type="checkbox"/> Азербайджан <input type="checkbox"/> Беларусь <input type="checkbox"/> Кыргызстан <input type="checkbox"/> Казахстан <input type="checkbox"/> Молдова	<input type="checkbox"/> CISPATENT (рус.язык) <input type="checkbox"/> Россия (с полными текстами) <input type="checkbox"/> Таджикистан <input type="checkbox"/> Туркменистан <input type="checkbox"/> Украина <input type="checkbox"/> Узбекистан	<input type="checkbox"/> Международные заявки РСТ <input type="checkbox"/> ЕПВ (заявки и патенты) <input checked="" type="checkbox"/> ЕАПВ (патенты - англ.язык) <input type="checkbox"/> CISPATENT (англ.язык) <input type="checkbox"/> GLOBALPAT	<input type="checkbox"/> Китай (CN:ACCESS) <input type="checkbox"/> Япония (PAJ) <input type="checkbox"/> Корея (KPA) <input type="checkbox"/> США (CASSIS:BIB) <input type="checkbox"/> Австралия, Великобритания, Канада (англ.язык) <input type="checkbox"/> Австрия, Германия, Швейцария (нем.язык)	<input checked="" type="checkbox"/> Espacenet <input checked="" type="checkbox"/> USPTO (патенты)	<input checked="" type="checkbox"/> PatentScope <input checked="" type="checkbox"/> USPTO (заявки)	<input type="button" value="Снять отметки"/>
<b>Поисковый запрос</b>						
<div style="border: 1px solid gray; height: 40px; width: 100%;"></div>						
<p>Пример запроса: (лазером\KW) AND (с03b033/09\IC OR b23k*\IC) AND (резка\KW OR обработка\KW)            Полнотекстовый запрос: "ГИДРОКСИ +++ ПИПЕРИДИН"</p>						
<input type="button" value="Искать"/> <input type="button" value="Очистить"/>						

Рис. 5.26. Страница режима «Поиск»

Для перехода из одного режима в другой следует использовать закладки. Продемонстрируем возможности системы на примере. Предположим, нас интересуют евразийские заявки и патенты на изобретения, относящиеся к

кардиологическому мониторингу – способам и техническим средствам для наблюдения за состоянием сердечно-сосудистой системы человека. Поисковый запрос может быть сформирован из двух элементов: индекса МПК А61В005/02\* и ключевого слова «монитор\*» в реферате. Словесного уточнения, что это кардиологический мониторинг, не требуется, поскольку выбранная рубрика МПК определяет данную область техники.

Обращаем внимание, что по полю «Реферат» система ищет заданные ключевые слова в названии, а также в формуле изобретения к патенту и в реферате заявок. То есть для патентов и заявок область поиска разная.

В режиме «Конструктор запроса» формируем следующий поисковый запрос: (монитор\*\AB) AND (A61B005/02\*\IC), а в режиме «Поиск» выбираем базу данных «ЕАПВ (с полными текстами)», как это показано на рис. 5.27.

Евразийское патентно-информационное пространство		Мировой фонд патентной документации		Внешние источники (метапоиск)	
<input checked="" type="checkbox"/> ЕАПВ (с полными текстами)	<input type="checkbox"/> CISPATENT (рус.язык)	<input type="checkbox"/> Международные заявки РСТ	<input type="checkbox"/> Китай (CN:ACCESS)	<input type="checkbox"/> Espacenet	<input type="checkbox"/> PatentScope
<input type="checkbox"/> Армения	<input type="checkbox"/> Россия (с полными текстами)	<input type="checkbox"/> ЕПВ (заявки и патенты)	<input type="checkbox"/> Япония (PAJ)	<input type="checkbox"/> USPTO (патенты)	<input type="checkbox"/> USPTO (заявки)
<input type="checkbox"/> Азербайджан	<input type="checkbox"/> Таджикистан	<input type="checkbox"/> ЕАПВ (патенты - англ.язык)	<input type="checkbox"/> Корея (KPA)	<input type="button" value="Снять отметки"/>	
<input type="checkbox"/> Беларусь	<input type="checkbox"/> Туркменистан	<input type="checkbox"/> CISPATENT (англ.язык)	<input type="checkbox"/> США (CASSIS:ВІВ)		
<input type="checkbox"/> Кыргызстан	<input type="checkbox"/> Украина	<input type="checkbox"/> GLOBALPAT	<input type="checkbox"/> Австралия , Великобритания, Канада (англ.язык)		
<input type="checkbox"/> Казахстан	<input type="checkbox"/> Узбекистан		<input type="checkbox"/> Австрия, Германия, Швейцария (нем.язык)		
<input type="checkbox"/> Молдова					
Поисковый запрос					
<input type="text" value="(монитор*\AB) AND (A61B005/02*\IC)"/>					

Рис. 5.27. Выбор базы данных для примерного запроса

По данному запросу система нашла 10 документов, что отражается в режиме «История запросов» (рис. 5.28). Этот режим сохраняет историю запросов, пока не выполнишь очистку, и интересен тем, что можно видеть число документов, которые система нашла по отдельным элементам поискового запроса, – это полезная функция, помогающая формированию запроса. Здесь также можно выполнить поиск, введя соответствующий запрос.

Конструктор запросов	Поиск	По номеру	История запросов	Результаты поиска	Документы	Подборки
[Очистить] [Скрыть]						
Патентная документация ЕАПВ						
Поиск в базе :				<input type="text" value="(монитор*\AB) AND (A61B005/02*\IC)"/>	<input type="button" value="Выполнить запрос"/>	
Q1 x	<input type="button" value="Список"/>	10	<input type="checkbox"/> ↑ (монитор*\AB) AND (A61B005/02*\IC)	77 A61B005/02* (IC)	831 МОНИТОР* (AB)	

Рис. 5.28. Режим «История запроса»

Кликнув по кнопке «Список», переходим в режим «Результаты поиска» (рис. 5.29), где видим список найденных системой 10 документов.

Здесь же можно видеть ряд полезных функций, например, список можно упорядочить по номеру или дате публикации документа, индексу МПК, выбрав требуемое из выпадающего списка «Упорядочить по». Форму представления результатов поиска можно также выбрать, например, добавив реферат или выведя на экран только чертежи. При необходимости здесь же можно сформировать новый поисковый запрос в соответствующем окне.

Конструктор запросов	Поиск	По номеру	История запросов	Результаты поиска	Документы	Подборки
Патентная документация ЕАПВ: Найдено документов: 10						
Новый запрос: (монитор*АВ) AND (А61В005/02*IC)					Искать	
Показывать: <input checked="" type="checkbox"/> Информация <input checked="" type="checkbox"/> Реферат <input type="checkbox"/> Только чертеж <input type="checkbox"/> Показать скрытые						
Страница: 1		Выделить		Добавить в подборку		Снять
Упорядочить по: Номер и дата охранного докуме						
1	<input type="checkbox"/> EA 010757B1 20081030	[RU] СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ			<input type="button" value="[Скрыть]"/>	
(21) EA200601828 МПК: А61В 5/053 Источник: [eab] EAB20805 20060906						
- Реферат -						
2	<input type="checkbox"/> EA 024345B1 20160930	[**] СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ			<input type="button" value="[Скрыть]"/>	
(21) [**] EA201300622 МПК: [8] А61В 5/0205 Источник: [PDF] eab21609 20130213						
- Реферат -						

Рис. 5.29. Режим «Результаты поиска»

Любой найденный документ можно открыть, кликнув по его названию, при этом в режиме «Документы» наряду с библиографическими данными можно видеть описание изобретения в текстовом формате, получить PDF-файл документа, а также открыть его в системе Espacenet и реестре ЕАПВ.

Проставляя отметки в соответствующем боксе, отбираем нужные нам документы и добавляем их в подборку, которую можно видеть в режиме «Подборки» (рис. 5.30).

Конструктор запросов	Поиск	По номеру	История запросов	Результаты поиска	Документы	Подборки
Сортировать список по: номеру документа						
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Добавить"/>   <input type="button" value="Выделить"/> <input type="button" value="Снять"/> <input type="button" value="Реверс"/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Обновить"/>						
<input type="checkbox"/>	EA 36792B1 20201222	СИСТЕМА И СПОСОБ МАССОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО <b>МОНИТОРИНГА</b>			eab22012	
<input type="checkbox"/>	EA 010757B1 20081030	СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ			EAB20805	
<input type="checkbox"/>	EA 024345B1 20160930	СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ			eab21609	
<input type="checkbox"/>	EA200602268A1 20070831	СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ОБЪЕМНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ОСЦИЛЛОГРАММЕ			EAA20704	
<input type="checkbox"/>	EA201291077A1 20130930	СИСТЕМА ДЛЯ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ СОСТОЯНИЙ, УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ			eaa21309	
<input type="checkbox"/>	EA201300622A1 20140829	СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ			eaa21408	
<input type="checkbox"/>	EA201800089A1 20190731	СИСТЕМА И СПОСОБ МАССОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО <b>МОНИТОРИНГА</b>			eaa21907	
Передано документов: 7. Включено в подборку: 7.						
<input type="button" value="Отчет о поиске"/> <input type="button" value="Список для анализа"/>						

Рис. 5.30. Режим «Подборки»

Воспользовавшись опцией «Отчет о поиске» можно получить сведенные в таблицу основные библиографические данные отобранных документов (рис. 5.31).

<a href="#">EA 010757B1</a>	EA 010757B1 2008.10.30 <i>A61B 5/053</i>	[AZ] АЛИЕВ ТЕЛЬМАН АББАС ОГЛЫ ([AZ] АЛИЕВ ТЕЛЬМАН АББАС ОГЛЫ), EA200601828 20060906 , (приоритет AZA 2006 0124 20060623 )	[RU] СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДОВ
<a href="#">EA 024345B1</a>	EA 024345B1 2016.09.30 <i>[8] A61B 5/0205</i>	[AZ] ИНСТИТУТ КИБЕРНЕТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ([AZ] ИНСТИТУТ КИБЕРНЕТИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ), [**] EA201300622 20130213	[**] СПОСОБ <b>МОНИТОРИНГА</b> ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
<a href="#">EA 36792B1</a>	EA 36792B1 2020.12.22 <i>[8] G16H 80/00</i>	[RU] ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛТА" ([RU] ООО "КОМПАНИЯ "ЭЛТА"), EA201800089 20180124	[**] СИСТЕМА И СПОСОБ МАССОВОГО ДИСТАНЦИОННОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО <b>МОНИТОРИНГА</b>

Рис. 5.31. Страничка отчета о поиске (фрагмент)

Опция «Список для анализа» позволяет получить более детальную таблицу с библиографическими данными документов, включая: номер и дату публикации, индексы рубрики МПК, указание заявителя, патентообладателя, номер и дату подачи заявки, название изобретения.

Подборки можно сохранять в виде файла LST-формата (опция «Сохранить»), а также добавить в ранее сохраненную подборку (опция «Добавить»).

Если известен номер публикации отдельного документа, то он может быть получен в режиме «По номеру». При этом система ищет не только документы ЕАПВ, но и документы, опубликованные патентными ведомствами других стран и международными организациями, для чего используется режим метапоиска.

Более детально возможности и особенности работы патентно-информационной системы ЕАПВ описаны в «Инструкции пользователя» и «Рекомендациях по проведению патентного поиска».

## 5.6. Патентно-информационная система Questel



<https://www.questel.com/business-intelligence-software/orbit-intelligence/>

Патентно-информационная система Questel – это коммерческая система, доступ к ее ресурсам и сервисам платный, по подписке. Подробности – на

указанном сайте. И хотя система оперирует патентными документами, доступными через соответствующие информационные системы патентных ведомств, в том числе рассмотренные, сервисы, которые она предлагает, порой стоят того, чтобы за них платить дополнительно. Возможности системы Questel, обеспечивающие ее привлекательность:

1. Многовариантность поискового запроса. Поля для запроса объединены в несколько групп (фрагмент страницы запроса показан на рис. 5.32):

– *Keywords* – для задания ключевых слов в названии, реферате, формуле, описании и его частях, в произвольной комбинации за счет выбора числа полей, указания назначения из выпадающего меню и использования логических операторов;

– *Classifications* – для указания индексов различных классификаций;

– *Names* – для указания имен заявителя, изобретателя, представителя (патентного поверенного);

– *Numbers, dates & country* – для указания номеров документов и связанных с ними дат (подачи заявки, публикаций), как конкретных, так и диапазонов, а также национальных, региональных или международных патентных организаций, опубликовавших документ;

– *Legal status* – для указания юридического статуса документа (действует, не действует, оспаривается и др.);

– *Litigations* – для указания связанных с документом судебных споров (участники, территория);

– *More fields* – поля произвольного назначения, задаваемого из выпадающего меню.

2. Подбор документов семейства и поиск похожих документов (*Find similar patents*).

3. Разнообразные формы представления результатов поиска. В меню *Display* для списка найденных документов можно выбрать форму, включающую название с номером, реферат с основным чертежом, все чертежи или др.). Параллельно в отдельном окне выводится детальное представление документа и его семейства.

4. Перевод более чем на 40 языков.

5. Отбор документов посредством проставления отметки в списке.

6. Пакетная выгрузка исходных документов (PDF-файлы).

7. Поиск документов по ссылкам: на которые ссылается данный документ и которые ссылаются на него (*List sited/siting patents*).

8. Автоматическое формирование отчетов о поиске в различных форматах (PDF, DOCX, XLSX) с произвольным выбором содержания отчета.
9. Архивирование отображенных документов в *My portfolio*.
10. Сохранение истории запросов и отчетов.
11. Статистическая обработка результатов поиска.

Рис. 5.32. Страница формирования поискового запроса (фрагмент)

**Пример 1.** Нас интересуют изобретения, относящихся к методам и техническим средствам для регистрации пульсовой волны с использованием контактных электродов. Формируем следующий поисковый запрос:

- «А61В-005» – индекс рубрики МПК;
- «pulse wave AND electrode» – ключевые слова в названии, реферате или патентной формуле.

Один из вариантов представления результатов поиска показан на рис. 5.33. Все поле разделено на две части: слева – список найденных документов, форму представления которого можно выбрать из выпадающего меню *Display*, справа – детальное представление выбранного документа с различными вариантами, от реферата до полного описания и чертежей. По активному названию изобретения попадем на страничку, где можно получить все семейство документов и задать поиск связанных документов.

Есть возможность получить машинный перевод документа, выбрав из выпадающего меню *Translate* соответствующий язык. В частности, можно получить перевод на русский язык текстов на китайском, японском, корей-

ском языке, что недоступно, например, в поисковой системе ЕПВ. Порой перевод далек от связного текста, но переведенных терминов и дополнительного перевода на английский язык вполне достаточно, чтобы понять текст.




Рис. 5.33. Результат поиска (фрагмент)

Отобранные документы помечаются в боксе *Select*, после чего может быть выполнена определенная статистическая обработка этого массива документов, позволяющая сделать определенные выводы, например, относительно развития области техники, стран патентования, компаний патентообладателей и др. Так, система может построить распределение найденных патентных документов (точнее семейств документов) по годам (приоритета, публикации и др.), как это показано на рис. 5.34.




Рис. 5.34. Распределение числа патентуемых изобретений по годам

При анализе таких распределений данные последних двух лет не следует принимать во внимание, так как публикации об изобретении начинают появляться после 18 месяцев с даты подачи заявки. В частности, это распределе-

ние свидетельствует о том, что начиная примерно с 2012 г. эта область техники активно развивалась, однако в последние годы достигла насыщения и, по всей вероятности, задачи регистрации пульсовой волны, решают иначе.

Два других распределения показывают 15 наиболее значимых патентообладателей (рис. 5.35) и 15 стран, в которых эти изобретения наиболее активно патентовались (рис. 5.36).




Рис. 5.35. Наиболее активные заявители (патентообладатели)




Рис. 5.36. Распределение числа изобретений по странам патентования

**Пример 2.** Аналогичные исследования были проведены в отношении изобретений на компьютерные мышки. При этом поиск был выполнен с использованием ключевого слова *mouse* в названии или реферате и с использованием следующих рубрик МПК, относящихся к указательным устройствам:

G06F3/0354 ....с обнаружением 2D относительных перемещений между устройством или его рабочей частью, и плоскостью или поверхностью, например 2D мышь...;

G06F3/0362 ....с обнаружением 1D смещений или вращений рабочей части устройства, например колесиков прокрутки, ползунов, ручек управления, роликов или пассиков (приведен текст рубрик МПК).

Распределение числа изобретений по годам подачи первой заявки показывает, что после 2011 г. наблюдается резкий и устойчивый спад (рис. 5.37). Аналогично выглядит распределение по заявкам, например компании «Logitech», чьи компьютерные мыши были многие годы популярны в России. По-видимому, это связано с развитием сенсорных мониторов и других компьютерных средств ввода данных.




Рис. 5.37. Распределение по годам числа изобретений на компьютерные мышки

**Пример 3.** Ниже представлен противоположный пример резкого экспоненциального роста числа заявок на изобретения в области медицины с применением искусственного интеллекта (рис. 5.38) начиная с 2015–2016 гг.





Рис. 5.38. Распределение по годам числа изобретений в области медицины с применением искусственного интеллекта

Как видим, возможности системы Questel позволяют не только искать патентные документы, но и делать определенные выводы относительно тенденций развития техники и конъюнктуры на различных рынках.

## 6. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Поиск не может быть отвлеченным, он всегда определяется задачей, для решения которой мы ищем патентные документы. Эта глава не предполагает всестороннего раскрытия содержания и особенностей патентных исследований. Цель – показать взаимосвязь задачи патентных исследований с поиском патентной информации, в частности, выбором баз данных, регламентом поиска, отбором документов.

### 6.1. Виды патентных исследований

Патентные исследования – обобщенное название исследований, проводимых главным образом на основе патентной информации. Основными видами патентных исследований являются:

- исследование технического уровня и тенденций развития разрабатываемых объектов техники и технологий, а также области техники в целом;
- оценка патентоспособности созданных технических решений;
- оценка возможного нарушения чужих патентов при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с производством, продажей, ввозом с целью продажи продукции, осуществлением способа, – так называемая оценка или исследование *патентной чистоты* объектов техники.

Независимо от вида исследования включают:

- описание объекта исследования;
- выбор базы сравнения с объектом исследования;
- определение регламента поиска патентных документов;
- выполнение поиска;
- отбор документов для последующего анализа;
- анализ отобранных документов;
- формулирование выводов;
- составление отчета.

При этом важно понимать, что задача определяет особенности каждой из перечисленных составляющих исследований.

В качестве примера приведем сравнение двух видов патентных исследований: оценки патентоспособности и исследования патентной чистоты. Для удобства результаты сравнения сведены в таблицу (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Сравниваемые характеристики	Вид патентных исследований	
	Патентоспособность	Патентная чистота
Задача исследования	Оценка возможности получения патента на созданное изобретение	Оценка возможного нарушения патента при ведении бизнеса
Объект исследования	Техническое решение (изобретение)	Продукция или осуществляемый способ (объект техники)
База сравнения	Уровень техники	Действующие патенты
Регламент поиска	– патентная информация; – непатентная информация; – во всем мире; – до даты приоритета	– патенты; – рассматриваемые заявки; – в стране интереса; – действующие
Патентные базы данных	Любые доступные	Страны интереса (национальные и региональные базы)
Поиск документов	Поисковые запросы с широким охватом	Прицельные поисковые запросы
Отбор документов	Метод «собирания» документов по принципу совпадения признаков	Метод «отбрасывания» документов по принципу неиспользования признаков
Документы, отобранные для анализа	То, что насобирали	То, что осталось
Анализ	Оценка известности из уровня техники и очевидности для специалиста	Установление использования признаков изобретения в продукте (при осуществлении способа), в том числе с учетом эквивалентности замены признаков

Как видим, задача исследования определяет все.

1. *Объект исследования.* В первом случае – это созданное техническое решение, которое предполагается патентовать, во втором – реальный продукт или практически осуществляемый способ (технологический процесс). При этом исследование патентной чистоты может быть выполнено и в отношении гипотетического продукта, описанного в документации, предназначенной для изготовления реально продукта.

2. *База сравнения.* В первом случае нас интересует весь предшествующий уровень техники, т. е. любые ставшие общедоступными сведения в мире, во втором – только действующие патенты.

3. *Регламент поиска.* В первом случае нас будет интересовать как патентная информация, так и сведения из непатентных источников, причем неважно, в какой точке земного шара появилась эта информация, важно только одно – она должна стать общедоступной до даты приоритета, т. е. даты подачи первой заявки на наше изобретение. Во втором случае нас будут интересовать только действующие патенты в конкретной стране, где имеем бизнес-интерес, связанный с использованием нашего изобретения, а также рассматриваемые заявки на выдачу патента как потенциально опасные.

4. *Патентные базы данных.* При оценке патентоспособности нас должны интересовать любые доступные базы данных, а при исследовании патентной чистоты – только базы патентного ведомства страны интереса и базы региональной патентной организации, членом которой страна является.

5. *Поиск.* В первом случае начинать следует с поисковых запросов, задающих широкий охват документов, например, определяя область техники индексами рубрик МПК на уровне подкласса, а ключевые слова – характеристикой назначения. Конечно, этим увеличивается объем находимых информационной системой документов, но так мы уменьшаем вероятность пропуска критичных для нашей задачи документов. Во втором случае, наоборот, поскольку нас интересуют только патенты на изобретения с характерными признаками исследуемого продукта, поисковый запрос следует формулировать прицельно, с учетом этих признаков. В любом случае надо понимать, что и рубрики, и ключевые слова уточняются в процессе поиска.

6. *Отбор документов.* Здесь также все по-разному. При оценке патентоспособности (что предполагает сравнение совокупности признаков, характеризующих исследуемое изобретение, с известными из уровня техники решениями и их отдельными признаками) отбирать документы следует, используя метод их «собираания» по принципу совпадения признаков. В случае исследования патентной чистоты, когда использованием запатентованного изобретения признается использование всех его признаков в продукте, применяем метод «отбрасывания», т. е. не принимаем во внимание документы по принципу неиспользования в продукте признаков, характеризующих запатентованное изобретение в патентной формуле.

7. *Документы, отобранные для анализа.* Как следствие указанного принципа отбора, отобранными документами становятся: для оценки патентоспособности – те, что насобирали, а для исследования патентной чистоты – те, что остались после отбрасывания.

8. *Анализ отобранных документов.* Не вдаваясь в детали, оценка патентоспособности базируется на сопоставлении исследуемого изобретения с другими решениями, отобранными в процессе поиска. Она включает оценку новизны изобретения в смысле его неизвестности из уровня техники и оценку его изобретательского уровня в смысле неочевидности для специалиста создания изобретения с учетом уровня техники. Исследование патентной чистоты предполагает поиск в продукте каждого признака независимого пункта формулы запатентованного изобретения, а в случае обнаружения замены признака дополнительно оценку эквивалентности такой замены. Как видим, здесь тоже все разное, хотя эти аналитические процедуры часто путают.

Что касается выводов, то они, учитывая задачи исследований, касаются либо ответа на вопрос о возможности получения патента на исследуемое изобретение, либо вероятности нарушения конкретных патентов в случае его практического использования. Следствием таких выводов может быть, например, усовершенствование изобретения с учетом уровня техники в первом случае, а во втором – внесение в продукт изменений, исключающих использование отдельных признаков формулы нарушаемого патента.

Важной составляющей патентных исследований является отчет, в котором обязательно должен быть описан объект исследования, сформулирован регламент поиска, зафиксированы поисковые запросы, перечислены отобранные документы, приведен их анализ и сформулированы выводы. Если этого не делать, то через месяц вы забудете, что и как делали, а результатам исследований будет грош цена, поскольку невозможно будет ни оценить корректность исследования, ни проверить его результаты.

Как видим, задача патентных исследований определяет:

- детализацию области техники;
- ключевые слова и другие элементы поискового запроса;
- страны поиска;
- глубину поиска;
- критерии отбора документов.

Все это следует учитывать при выборе патентно-информационных систем, составлении поискового запроса и отборе найденных документов. Оценивая каждый документ с точки зрения его отбора для последующего анализа, надо помнить об объекте исследования. Вполне возможно, что придется уточнять поисковый запрос, обращаться к связанным документам, дублировать поиск, используя другие патентно-информационные системы.

## 6.2. ГОСТ на проведение патентных исследований



Говоря о патентных исследованиях следует упомянуть о связанном с ними государственном стандарте, сегодня это *ГОСТ Р 15.011–2024 «Интеллектуальная собственность. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»*. ГОСТ дает определения основным понятиям из этой сферы, определяет содержание тех или иных видов исследований и порядок их проведения, устанавливает формы документов – от задания на проведение патентных исследований до отчета об их выполнении.

Появление в 1982 г. стандарта ГОСТ 15.011-82, регламентирующего содержание и порядок проведения патентных исследований, главным образом, было обусловлено необходимостью обеспечения патентной чистоты продукции, экспортируемой СССР в зарубежные страны. Этот ГОСТ создавался для плановой экономики, когда все предприятия были государственными, исключительные права на изобретения принадлежали государству, соответственно, он был обязателен для использования.

В 1996 г. был введен ГОСТ Р 15.011-96, в котором нашли отражение произошедшие к тому времени социально-экономические изменения в стране. Перечень видов патентных исследований составили исследования технического уровня, тенденций развития, уровня техники, патентоспособности, патентной чистоты и др.

Новый ГОСТ не является обязательным для использования и сохраняет актуальность разве что при выполнении государственных контрактов, например на НИОКР, предусматривающих, в том числе проведение патентных исследований, и оформлении так называемых «отчетов по ГОСТ». Тем не менее, определенная польза от ГОСТ есть: он дает терминологию, раскрывает связанные с патентными исследованиями понятия, хотя и устаревшие, а порой и не соответствующие законодательству, устанавливает формы отчетных документов, что в совокупности обеспечивает в определенной степени единообразное понимание людьми данной сферы деятельности.

С другой стороны, ГОСТ – не догма. Патентные исследования предполагают творческий подход, начиная с постановки задачи, заканчивая выводами и рекомендациями. И тем более ГОСТ не является методическим документом, который описывал бы процесс поиска, его особенности, работу с патентно-информационными системами, анализ результатов поиска, т. е. всего того, чему посвящено настоящее пособие.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Общие правила формирования поискового запроса, а также рассмотренные примеры поиска патентных документов позволяют без особого труда ориентироваться в любых патентно-информационных системах независимо от их организации и пользовательского интерфейса. Тем более что таких вариантов не так уж много, и основные из них следующие:

- в виде множества заданных информационных полей, как в системах Роспатента, ЕПВ (классический вариант);
- в виде полей с возможностью их выбора из списка, как в системах ESPACENET, PATENTSCOPE, ЕАПАТИС;
- комбинированный вариант с заданными полями и полями, выбираемыми из списка, как в системе Questel;
- в виде линейной записи поискового запроса с указанием кода поля, как в системах USPTO, PATENTSCOPE, ЕАПАТИС.

В любом случае поисковый запрос должен содержать:

- указание поля патентного документа;
- значение для контекстного поиска в этом поле;
- логический оператор, связывающий между собой результаты поиска в отдельных полях, если их два и больше.

Меняется экранный дизайн, расширяются функциональные возможности, но не меняется главное: структура патентного документа, структура баз данных и принцип работы поисковой машины.

Современное состояние патентно-информационных систем показывает, что их развитие идет в следующих направлениях.

1. Широкие возможности формирования поискового запроса. От нескольких полей заданного назначения системы переходят к свободному конструированию запроса в виде произвольного выбора и сочетания полей, связываемых логическими операторами.

2. Вариативность и удобство представления результатов поиска. От формы представления результатов поиска во многом зависит удобство и, соответственно, время, затрачиваемое пользователем на осмысление документов и принятие решений на их отбор. Для разных задач поиска, разных областей техники удобной может быть разная форма представления результатов поиска. В одних случаях – это только название, в других – реферат с одним из чертежей, только чертежи и т. д. Большое значение имеет подсветка поисковых элементов, общее размещение результатов на экране и т. д.

3. Перевод на другие языки. Сегодня нормой становится машинный перевод патентных документов с разных языков мира на удобный для пользователя язык. Особенно это ценно для документов на японском, китайском, корейском языках, составляющих значительный объем мирового патентного фонда. При этом качество машинного перевода существенно выросло, вплоть до учета особой стилистики патентного документа.

4. Удобство отбора документов. Если раньше каждый найденный документ нужно было по отдельности открыть, тем или иным способом выгрузить, сохранить на компьютере пользователя, то сегодня в процессе просмотра результатов поиска достаточно пометить нужный документ, а выгрузку массива отобранных документов система выполнит автоматически в том объеме и формате, который укажет пользователь.

5. Формирование отчетов о поиске. Отчет о поиске – важнейшая его составляющая, но, к сожалению, крайне затратная, поскольку требуется собрать воедино все документы, в том числе данные из документов в табличной форме. Патентно-информационные системы сегодня могут автоматически сформировать отчет о поиске в заданном пользователем формате как по содержанию, форме представления, так и по формату файла.

6. Импорт документов, в частности пакетная выгрузка исходных документов, существенно ускоряет работу.

7. Подбор семейства патентных документов, что в ряде случаев позволяет читать документ на удобном языке, а также учитывать ареал патентования при выполнении конъюнктурных исследований.

8. Ретроспективный поиск. Возможность получить документы, на которые ссылается найденный документ, и документы, которые на него ссылаются, – важная функция для исследования уровня техники, но больше для оценки патентоспособности, когда важно не пропустить нужных документов.

9. Удаленное хранение истории запросов и результатов поиска. Очень удобная для пользователя функция, освобождающая его от кропотливой и затратной фиксации проделанной работы, а также позволяющая в любое время вернуться к конкретному этапу поиска.

10. Статистическая обработка. Отобранные документы представляют собой массив однородных по своей структуре документов, а потому пригодный для статистической обработки, например, построения различных распределений: по датам приоритета, странам патентования, заявителям, техническим особенностям изобретений и др. Эти возможности используются для

построения так называемых «патентных ландшафтов» – как инструмента для ретроспективного исследования уровня и тенденций развития техники, анализа рынка, изобретательской активности и др.

11. Метапоиск. Возможность одной информационной системы запрашивать и получать документы из баз данных других информационных систем исключает создание вторичных баз данных – фактически их дублирование, а для пользователя обеспечивает заметное удобство, когда он по одному запросу может получать одновременно документы из разных баз данных.

12. Интеллектуализация поисковых систем в части формирования запроса, поиска и обработки результатов.

Все это, по существу, превращает патентно-информационные системы отдельных патентных ведомств и международных организаций со своими базами данных в глобальную патентно-информационную систему.

### ***Напутствия***

Для осуществления полноценных исследований ищите патентные документы только с помощью специализированных патентно-информационных систем в соответствии с описанной методикой. Никакие «гуглы» и «яндекссы» этого не обеспечивают.

Ищите документы в разных поисковых системах. Одни и те же документы могут быть пропущены при поиске на сайте родного ведомства, но найдены, например, посредством других патентно-информационных систем, и наоборот, когда, понадеявшись на возможности метапоиска, вы не найдете документов, легко обнаруживаемых на сайте опубликовавшего их ведомства.

При поиске важно понимать объект исследования, и если вы не понимаете его технической сущности, не беритесь за поиск.

Всегда учитывайте, что поиск:

- процесс итерационный;
- требует упорства и времени;
- всегда связан с задачей исследования.

Выполняя поиск, помните:

– машина не может вас понимать – она просто исполняет поисковый запрос, машина не ошибается – ошибаетесь вы;

– формулируя запрос, важно понимать или хотя бы примерно представлять, какой результат вы получите, поэтому каждый раз оценивайте адекватность результатов поисковому запросу.

*Удачного поиска!*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
1. ПАТЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	4
1.1. Виды патентной информации .....	4
1.2. Особенности патентной информации .....	6
2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ .....	8
2.1. Структура МПК .....	8
2.2. Определение рубрик МПК .....	14
2.3. Совместная патентная классификация .....	19
3. ПАТЕНТНЫЙ ДОКУМЕНТ .....	21
3.1. Публикация патентных документов .....	21
3.2. Структура патентного документа и коды ИНИД .....	25
4. БАЗЫ ДАННЫХ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ .....	32
4.1. Структура базы данных .....	32
4.2. Формирование базы данных .....	33
4.3. Поисковый запрос и работа поисковой машины .....	34
5. ПОИСК ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ .....	38
5.1. Патентно-информационная система Роспатента .....	38
5.2. Патентно-информационная система USPTO .....	45
5.3. Патентно-информационная система ЕПВ .....	52
5.4. Патентно-информационная система ВОИС .....	60
5.5. Патентно-информационная система ЕАПВ .....	64
5.6. Патентно-информационная система Questel .....	68
6. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	74
6.1. Виды патентных исследований .....	74
6.2. ГОСТ на проведение патентных исследований .....	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	79

Буч Юрий Иосифович

**Патентная информация в сети Интернет**

Учебное пособие

Редактор О. Р. Крумина

---

Подписано в печать 13.06.24. Формат 60×84 1/16.  
Бумага офсетная. Печать цифровая. Печ. л. 5,25.  
Гарнитура «Times New Roman». Тираж 150 экз. Заказ 86.

---

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
197022, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5Ф

