

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 99 с группой продвинутого обучения»
 Сортавальская, д. 12, Петрозаводск, 185006, Республика Карелия
 тел.: 8(814) 236484, 8(814) 236485
 E-mail: sor@deti99.ru, deti99@mail.ru
 ИНН/КПП 1001033870/100101001
 ОГРН/ОГРНИП 5026044002/5026044002
 ОГРН/ОГРНИП № 5026044002/5026044002

Администрация МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 99» НАПРАВЛЯЕТ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ М.С.ДВ.И.М.64.ДВ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 29.05.2023 № 67-пв, 66-па

№	Нарушения на территории детского сада с соответствием к п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20-	Адрес	Нарушения на территории детского сада с соответствием к п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20-	Адрес	Нарушения на территории детского сада с соответствием к п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20-	Адрес	Информация об исполнении
1.	Нарушения в базе	Адрес	Нарушения на территории детского сада с соответствием к п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20-	Адрес	Нарушения на территории детского сада с соответствием к п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20-	Адрес	Информация об исполнении
2.	Не обеспечено выполнение требований к содержанию территории детского сада с соответствием к п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20-	Сортавальская 12 а	Территория и ровная площадка ограждена забором с нарушенной целостностью. Деревьями на территории всего 4 теневых наветов, вместо 7.	Сортавальская 20	а) дефекты напольного покрытия в бассейне (между раздевалкой и душевой на полу стол плитки) б) в группе 02 а в стальные диванчики с нарушением целостности в спортивном зале (на стене отколовшиеся матрешки)	Сортавальская 20	Собраны коммерческие предложения, направлено письмо от 18.07.2023 года № 00045 в Администрацию Петрозаводского городского округа. Получен ответ от 08.08.2023 года № 2557/2.1-5/УО и Приложение - копии коммерческих предложений, копии письма и ответа Администрации. Бюджет исполнен при дополнительном целевом финансировании. Приложение 3
3.	Сортавальская 12 а	Сортавальская 12 а	Сортавальская 12 а	Сортавальская 12 а	Сортавальская 12 а	Сортавальская 12 а	Собраны коммерческие предложения, направлено письмо от 18.07.2023 года № 00045 в Администрацию Петрозаводского городского округа. Получен ответ от 08.08.2023 года № 2557/2.1-5/УО и Приложение - копии коммерческих предложений, копии письма и ответа Администрации. Приложение 3
4.	Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20	Сортавальская 12 а	а) Дефекты напольного покрытия (линолеум, плитка с нарушенной целостностью в стальной группе № 05, 04, 06, в помещениях 01, 05, в санузле Группы № 2 б) Дефекты отделки стен. Печенье, отслаивание краски, сколы или отсутствие плитки) в) Дефекты отделки потолка (трещины, отслаивание краски, заделка межпанельных швов монтажной пеной); в сан. узлах групп 05, 02, раздевалка группы 05, 04, 02; стальные групп № 07, 05, 06, в кабинете раздевалки при группе № 05; в помещении постирочной	Сортавальская 20	а) дефекты напольного покрытия в бассейне (между раздевалкой и душевой на полу стол плитки) б) в группе 02 а в стальные диванчики с нарушением целостности в спортивном зале (на стене отколовшиеся матрешки) в) Имеются дефекты потолка (слева промочки) в санузле группы 6 а, в групповой 13 а, санузле 10 а, в раздевалке 11 а г) имеются дефекты отделки стен в группе 10 а, в раздевалке 11 а д) Имеются дефекты отделки стен в санузлах групп № 6 а и 11 а	Сортавальская 20	Выполнено (частично) Во всех указанных местах групп выполнен косметический ремонт потолка, стен, напольного покрытия - линолеума (в местах дефектов поставлены металлические порочки, заплатки) в соответствии с замечаниями. На основании исхода из потребности качественного выполнения замечаний в Комитет социального развития отправлено письмо о выделении денежных средств на ремонт групп, раздевалок, санузлов, разработку проектной документации от 17.07.2023 № 00050 получен ответ от 16.08.2023 № 2848/02-18/НСК-и, копии прилагаются Фото ремонтных работ прилагаются Фото 07 группа выполнен ремонт потолка, стен во всех помещениях группы, частичный локальный ремонт напольного покрытия в группе, стальные; 04 группа частичный ремонт стен, потолка, покраска порочки, 03 группа частичный ремонт стен, потолка, напольного покрытия, 01 группа, 06, группа ремонт стен, потолка частичный. Сортавальская 20- ремонт в группах 10а, 04а1 полностью - стены, потолок во всех помещениях, Группы 11а, 02а, 03а, 03а частичный ремонт стен, потолка, в группе 02 а и физкультурный зал - ремонт напольного покрытия в бассейне - ремонт плитки (фото)
5.	Не обеспечено выполнение требований к хранению постельных принадлежностей в группе 06 в соответствии с СП 3.1.6, СП 2.4.3648-20	Сортавальская 12 а	Сон ребенка организован на раскладушке с жестким лотком. Хранение 1 комплекта постельных принадлежностей и постельного белья осуществляется в шкаф, который приспособлен в сан. узле группы	Сортавальская 12 а	Сон ребенка организован на раскладушке с жестким лотком. Хранение 1 комплекта постельных принадлежностей и постельного белья осуществляется в шкаф, который приспособлен в сан. узле группы	Сортавальская 12 а	Выполнено, в группе установлено стационарное спальное место, в связи с чем шкафа для хранения не требуется
6.	Не обеспечено выполнение требований к музонам в соответствии с п. 2.4.6.2, СП 2.4.3648-20	Сортавальская 12 а	Музыкальные инструменты отсутствуют	Сортавальская 12 а	Музыкальные инструменты отсутствуют	Сортавальская 12 а	Выполнено, осуществлена закупка посуды из нержавеющей стали. Вся посуда на группах заменена, старая посуда убрана. Приложение 2 договор

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РК

7. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах в здании по в соответствии с СП 3.1.6. СП 2.4.3648-20	12 а	для хранения уборочного инвентаря для уборки помещений групповый и сан.узла туалетной комнаты оборудованы 1 хозяйственным шкафом, в связи с чем, часть инвентаря во всех группах хранится рядом со шкафом, или весь инвентарь хранится в одном хозяйственном шкафу		Выполнено частично. Весь инвентарь хранится в шкафу. В отдельных группах устанавливали временно установленны шкафы для хранения швабр, фланцевая приборность указана в письме от 18.07.2023 № 00049. Администрация Петропавловского городского округа. Ответ от 08.08.2023 № 2555/2.1-15/Ю-И
8. Не обеспечено выполнение к искусственному освещению помещений в соответствии с п. 2.4.4, п.2.8.5, п. 2.8.6, п.2.8.9.	Сортовая/лицензия 12 в	<p>А) в помещениях: группы 01, раздевалки группы 07, раздевалки и игровые № 2, 05, игровой зал, раздевалки, игровой и спальни группы 03 в светильниках общего искусственного светозащитного одновременно используются люминисцентные лампы разного спектра излучения: белого и тепло-белого света</p> <p>Б) в помещениях раздевалки групп 01, 06, спортзал группы 07, раздевалки, игровой спортзал группы 03, 05, игровых комнатах 02, 04, производственном помещении пищеблока в светильниках общего искусственного освещения имелись перфорированные лампы раздалвалки</p> <p>В) Спальни 07, 02 оборудованы светодиодными с регулируемым ламп накаливания</p> <p>Г. в сан. узлах Группы 05 на 1 светильнике отсутствует светорассеивающая конструкция (плафон)</p> <p>Д) Учебная меловая доска группы 05 (1 подг.) не оборудована местным искусственным освещением</p>		<p>Выполнено: Во всех группах установлены лампы одинакового с спектра излучения. Перфорированные лампы заменены. Над учебной меловой доской установлена лампа местного искусственного освещения, плафон на пищеблоке установлен.</p> <p>Не выполнено: Не заменены светильники с регулируемым ламп накаливания. Финансовая потребность указана в письме от 18.07.2023 № 00049. Администрация Петропавловского городского округа. Ответ от 08.08.2023 № 2555/2.1-15/Ю-И. Приложение 3</p>
9. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений детского сада мебелью в соответствии с п. 2.4.3, 2.4.9, СП 2.4.3648-20	Сортовая/лицензия 12 в	<p>1) Игрушки оборудованы мягкой мебелью с тканевой обивкой, качественная влажность уборка невозможна</p> <p>2) Кровати в спальнях групп 01, 07, 05, 04, 02, 03 имеют дефекты покрытия (сколы, отслоения покрытия, что не позволяет провести их влажную уборку.</p> <p>3) Раздевалки групп 07, 02 оборудованы скамейками, игровой группы 02 столами с дефектами (сколы, отслоение покрытия)</p>	1) Игрушки оборудованы мягкой мебелью с тканевой обивкой, качественная влажность уборка невозможна	<p>Выполнено</p> <p>Мебель списана и вынесена из групп. В группах 02 и 07 списаны и убиты скамейки с дефектом покрытия. Столы из группы 02 списаны и утилизированы. Для восстановления мебели в Администрацию Петропавловского городского округа направлено письмо о выделении дополнительного финансирования от 18.07.2023 № 00049. Администрация Петропавловского городского округа. Ответ от 08.08.2023 № 2555/2.1-15/Ю-И</p>

<p>18 Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока в соответствии с п.4.6.6. СП 2.4.3648-20, п.2.11, глава 6. Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685</p>	<p>Сортавальская 12 а</p>	<p>на кухне установлен один производственный стол для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, овощи, птица) 2. Отсутствует моечная ванна для вторичной обработки фруктов и овощей на подержанных термической обработки 3. Отсутствует зона при приготовлении колбасных закусок, салатов, приготовление осуществляется на столе готовая продукция в готовой зоне. 4. Отсутствует устройство для обеззараживания воздуха 5. в сорной зоне и в складских помещениях имеется избыточное холодное оборудование 6. в зоне готовой продукции отсутствует раковина для мытья рук</p>	<p>на пищеблоке используется инвентарь без маркировки (ножи, терки, приспособления для чистки овощей)</p>	<p>не обеспечено выполнение требований терма, помшук, лопата</p>	<p>Выполнено, не в полном объеме. Приобретены производственные столы СП, Моечная ванна, моечные ванны для кухни. На пищеблоке осуществлена перестановка оборудования для более четкого разделения зон приготовления холодной и горячей продукции. Приобретено устройство для обеззараживания воздуха. Холодильное оборудование утилизировано. Акт первохода от Холодильник приобретен. Раковина для мытья рук в зоне готовой продукции приобретена. Установлена будет выключена до 20 сентября. Ранее в МУ ЦРСУ были направлены заявки по установке, однако ничего не было выполнено. Письмо в МУ ЦРСУ от 16.08.2023 №6/Н и ответ от на письмо прилагается от 16.08.2023 № 439 Приложение 3 (обращение, приложение 9)</p>
<p>19 Не обеспечено выполнение требований к маркировке посуды и инвентаря, оборудованию на пищеблоке в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 1.2.3685-20</p>	<p>Сортавальская 12 а</p>	<p>на пищеблоке используется инвентарь без маркировки (ножи, терки, приспособления для чистки овощей)</p>	<p>не</p>	<p>Сортавальская, 20</p>	<p>Выполнено. Проведен инструктаж с сотрудниками пищеблока</p>
<p>20 Не обеспечено выполнение технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья и готовой продукции, исключаянной и чистой посуды на пищеблоке в соответствии с п.2.3.3. п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.3.2. СанПиН 1.2.3685-20</p>	<p>Сортавальская 12 а</p>	<p>1.Хранение стенок яблоч для приготовления салата на стенах с горющим облицованными, вазу с маркировкой "Судая продукция" на столе сырая продукция 2. Обработка фруктов и овощей не подержанных термической обработке осуществилась в моечной ванной сорной зоны 3. Хранение чистой кухонной посуды для готовой продукции осуществлялось на перепороде раздельной зоны сорной продукции, мытья кухонной посуды, готовой продукции</p>	<p>Сортавальская, 20</p>	<p>1) параметры детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула в подготавливаемых группах 06 а, 09 а, 12 а не соответствуют возрастным особенностям 2) Высота умывальных раковин от пола до борта в помещениях 06 а, 09 а, 12 а не соответствуют требованиям</p>	<p>Выполнено не в полном объеме на 01.09. Кюветы расфасдовочены. На 01.09.2023, год в группу пришли новые дети, в связи с этим до 04.09. Вся мебель будет подполнена под их рост. Высота умывальных раковин будет установлена в сентябре. В течение июля и августа в МУ ЦРСУ неоднократно подавались заявки. Но в связи с кадровыми проблемами заявки не были выполнены. Письмо в МУ ЦРСУ от 16.08.2023 № 6/Н и ответ от 16.08.2023 № 439 Приложение 3</p>
<p>21 Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальные размеры, расстановкой при расстановке мебели, высоте установке умывальных раковин в подготавливаемой группе в соответствии с п.1.12. п.2.4.3 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21</p>	<p>Сортавальская 12 а</p>	<p>Минимальные размеры, расстановки при расстановке мебели в спальни. Группы 05 не соответствуют требованиям 2. Высота умывальных раковин не соответствует требованиям</p>	<p>Сортавальская, 20</p>	<p>1) параметры детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула в подготавливаемых группах 06 а, 09 а, 12 а не соответствуют возрастным особенностям 2) Высота умывальных раковин от пола до борта в помещениях 06 а, 09 а, 12 а не соответствуют требованиям</p>	<p>Не выполнено. Отсутствие финансирования на данные виды работ. Письмо в Администрацию Ленобл. правительства округа от 17.07.2023 № 0004. Ответ от 11.08.2023 № 257/12.1.-15/Ю-и. приложение 3</p>
<p>23 Не обеспечено выполнение требований к персональости мусора ТКО с контейнерной площадки в соответствии с п.11 СанПиН 1.2.3684-21</p>	<p>Сортавальская 12 а, Сортавальская 20</p>	<p>отсутствует сведения по инструментальным измерениям объемов вывозимых отходов в ходе обследованной технической состоянии вентиляций в договоре вывоза мусора 2 раза в неделю, июль отсутствует август 1 раз в неделю</p>	<p>не представляются результаты лабораторных исследований</p>	<p>Выполнено. С 01.09.2023 в учреждении заключен новый договор на вывоз мусора Копия договора (приложение 2, договор</p>	<p>Выполнено частично. Копии лабораторных исследований на песок, смывы в помещениях. Приложение 7</p>
<p>24 Не обеспечено выполнение требований к правлению производственного корпуса в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648, п.2.1. Сан Пин 2.3.2/2.4.3500-20</p>	<p>отсутствует вопросы ограждение для мусорного контейнера</p>	<p>отсутствует вопросы ограждение для мусорного контейнера</p>	<p>отсутствует вопросы ограждение для мусорного контейнера</p>	<p>выполнено (фото) приложение 6 (фотографии)</p>	<p>Выполнено (фото) приложение 6 (фотографии)</p>

26	Не обеспечено выполнение требований Указом Роспотребнадзора от 24.11.2017 г. № 3648-20		Сортавальская, 20	в п.13 в 1-й месячной смене на двух неосвещенных местах	выполнено (фото) (приложение 6 (фотографии))
27	Не обеспечено выполнение требований в соответствии с п.2.11.5 СП 2.4.3648-20		Сортавальская, 20	выдача чистой белья выдается через "грязный" вход. На момент осмотра двери заперты на замок	выполнено (фото) (приложение 6 (фотографии))
28	Не обеспечено выполнение требований согласно п.8.1.10 СанПиН 2.3.12.4.3590		Сортавальская, 20	отсутствует сточная пробка в туалете с маслом и сыром	выполнено. Пробка в туалете, с маслом и сыром ежедневно чистится вместе со всеми пробками
29	Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря на пищеблоке в соответствии с п.2.19 СанПиН 2.3.12.4.3590-20		Сортавальская, 20	в помещениях тамбура для загрузки продуктов находится швабра и ведро, 1 швабра без маркировки	Выполнено. Куплен хозяйственный швабр для хранения уборочного инвентаря. Все швабры продезинфицированы (фото) приложение 6 (фотографии)
30	Не обеспечено выполнение требований к хранению верхней одежды на пищеблоке в соответствии с п.3.4, СанПиН 2.3.12.4.3590-20		Сортавальская, 20	в помещениях тамбура для загрузки продуктов на пищеблоке на стене на вешалке верхняя одежда персонала	Выполнено. Одежда убрана
31	Не обеспечено выполнение требований к оборудованию складских помещений, контролю температуры и влажности на пищеблоке в соответствии с п.3.8, п.3.13 СанПиН 2.3.12.4.3590-20, п.2.4, п.6.2 МП 2.4.3648		Сортавальская, 20	отсутствует прибор для учета влажности и температуры. В журнале учета температуры и влажности складских помещений показатели относительной влажности воздуха составляют 73% до 91%	Выполнено. Гигрометры находятся в помещениях.
32	Не обеспечено выполнение требований к помещениям бассейна п.6.3, СП 2.4.3648-20		Сортавальская, 20	используется только одна душевая	Выполнено: Используются 2 душевые для девочек и мальчиков
33	Не обеспечено выполнение требований к контролю за качеством воды п.6.2, 32 СП 2.1.3678-20		Сортавальская, 20	лабораторный контроль за качеством воды в чаше бассейна по содержанию хлороформа и основным микроорганизмам проводится раз в квартал	Выполнено. Заключен договор на ежемесячное лабораторное обследование на хлороформ (копия прилагаются) 04.09.2023 года. Будет проведено очередное исследование воды результаты будут представлены в Управление Роспотребнадзора РК. Приложение 2 - договор
34	Не обеспечено выполнение требований к информированию Управления Роспотребнадзора по РК о недостоверных результатах проб воды в соответствии с п.6.2.36 СП 2.1.3678-20		Сортавальская, 20	Информация об недостоверных результатах не поступает раз в квартал	Информация принята к сведению.
35	Не обеспечено выполнение требований к качеству воды в бассейне в соответствии с разделом 3 СанПиН 1.2.3685, главам 6 и 6.2.20, п.6.2.27 СП 2.1.3678-20		Сортавальская, 20		Информация принята к сведению.
36	Не обеспечено выполнение требований к организации питания детей 1-3 года в части составления фактического меню в соответствии с п.8.1.4, 8.1.2, приложения 9, таблица 1, таблица 3 СанПиН 2.3.12.4.3590-20	Сортавальская, 12 в	Сортавальская, 20	не соблюдение требований по массе порций 27.04., 28.04.2023; занижены суточный объем блюд 25.04., 30.04.2023; ведомость контроля за рационом питания - отсутствуют подписи медицинского работника и дата ознакомления Руководителя	В десятидневное внесены исправления. Прилагаем десятидневное меню на летний период, ведомость контроля (форма с подписью медицинского работника, датой ознакомления руководителя (подпись медицинского работника отсутствует), также как в штате ДДУ нет медицинского работника). Копия ежедневного меню (приложение 4

Не обеспечено выполнение требований к организации питания Дети 3-7 лет в части составления фактического меню в соответствии с п.8.1.4, 8.1.2, приложения 9, таблица 1, таблица 3. Ссылки 2,3/2,4, 3,9/0-20	Соргавальская, 12 в		Соргавальская, 20	фрукты с массой порции 50 гр. включен на завтрак 03.05.2023, фрукты с массой 70 гр, 120 включены 27.04, 03.05, 11.05 (норма 100гр) , на ужин/вечерний полдник включена капуста тушеная с мясом с выходом 140 гр (норма 150-200) ; на ужин/вечерний полдник, 02.05.2023 в качестве второго блюда включена сельдь с выходом 50 гр.	В действительное внесены исправления. Масса порций, вес фруктов исправлены. Сельдь исключена. Прилагаем копию действительного меню на летний период. Для детей от 3 до 7 лет. Листы ежедневного фактического меню. Копию ведомости контроля (приложение 4)
--	---------------------	--	-------------------	--	--

Обращаем ваше внимание на то, что 31.08.2023 года Учреждение пыталось на модуле портала "ГосСлужба" по адресу: <https://ind.govsib.ru> обратиться с просьбой о принятии решения о продлении срока проверки, однако на странице подачи данного обращения, номер учетный номер проверки не был найден в системе. Скриншоты прилагаем к отчету. Просим дать разъяснения и сообщить о продлении срока выполнения предписания проверки, а также могут ли данные скриншоты быть приняты в качестве подтверждения о сроках продления проверки.

И.И. Тихиха

Тихиха



31.08.2023 год