

# Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Республике Карелия

(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Володарского ул., д.26, г. Петрозаводск, 185003

тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 E-mail sanepid@karelia.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>  
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

## Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29.05.2023 № 66-ПВ

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26

(место выдачи предписания)

Мною, Анисимовой Мариной Ивановной – главным-специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 99 «Голубая важенка», ИНН 1001035657, ОГРН 1031000000349, юридический адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А, адрес фактического осуществления деятельности: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21);
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011), а именно:
  1. Не обеспечено выполнение требований к наполняемости групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А, исходя из направленности групп и соблюдения нормы площади на одного ребенка, в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20, а именно: согласно данных поэтажных планов технического паспорта и сведений о количестве воспитанников:
    - Наполняемость групп компенсирующей направленности старше 3 лет с тяжелым нарушением речи № 06 – 15 детей, № 07 – 14 детей, при гигиеническом нормативе – не более 10 в возрасте старше 3 лет;
  2. Не обеспечено выполнение требований к содержанию территории детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:
    - Территория игровых площадок ограждена забором с нарушенной целостностью, дефектами;



3. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию территории игровых площадок по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А теньвыми навесами в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
  - На территории игровых площадок установлено только 4 теньвых навеса для 7 групп детского сада;
4. Не обеспечено выполнение требований к отделке помещений детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
  - Имеются дефекты напольного покрытия (линолеум, плитка с нарушенной целостностью) в спальнях групп №№ 05, 04, 06, в помещениях игровых групп №№ 01, 05, в сан. узле группы №№ 02;
  - Имеются дефекты отделки стен (трещины или отслоение краски, сколы или отсутствие плитки) в помещениях спален групп №№ 01, 07, 05, 04, 03, в сан. узлах групп №№ 05, 02, 03, в раздевалке группы № 04, в буфетной группы № 04, в помещении горячего цеха пищеблока (сколы плитки на перегородке);
  - Имеются дефекты отделки потолка (трещины или отслоение краски, заделка межпанельных швов монтажной пеной) в сан. узлах групп №№ 05, 02, в раздевалках групп № 05, 04, 02, в спальнях групп №№ 07, 05, 04, 02, 03, в помещениях игровых групп №№ 01, 02, 03, в буфетных групп №№ 07, 05, 06, в кабинете логопеда при группе № 06, в помещении постирочной;
5. Не обеспечено выполнение требований к хранению постельных принадлежностей в группе № 06 в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20, а именно:
  - Сон 1 ребенка в спальне группы № 06 организован на раскладной кровати с жестким ложем, хранение 1 комплекта постельных принадлежностей и постельного белья осуществляется в шкафу, который установлен в сан. узле группы;
6. Не обеспечено выполнение требований к кухонной посуде буфетных групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, а именно:
  - буфетные групп обеспечены эмалированной или алюминиевой кухонной посудой;
7. Не обеспечено выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
  - Для хранения уборочного инвентаря для уборки помещений групповой и сан. узла туалетные комнаты оборудованы только 1 хозяйственным шкафом, в связи с чем, часть инвентаря во всех группах (лентяйка) хранится рядом со шкафом или весь инвентарь хранится в одном шкафу;
8. Не обеспечено выполнение требований к искусственному освещению помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, а именно:
  - В помещениях спальни группы № 01, раздевалки группы № 07, раздевалки, игровой группы № 02, № 05, игровой группы № 04, раздевалки, игровой и спальни группы № 03 в светильниках общего искусственного освещения одновременно используются люминесцентные лампы разного спектра светового излучения: белого и тепло-белого света;
  - В помещениях раздевалки групп № 01, № 06 спальни группы № 07, раздевалки, игровой, спальни групп № 03, № 05, игровой групп № 02, № 04, производственном помещении пищеблока, в светильниках общего искусственного освещения имелись перегоревшие лампы;
  - Спальни групп №№ 07, 02 оборудованы светильниками с использованием ламп накаливания;
  - В сан. узле группы № 06 на 1 светильнике отсутствует светорассеивающая конструкция (плафон);
  - Учебная меловая доска в подготовительной группе не оборудована местным искусственным освещением;
9. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А мебелью в соответствии с п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, а именно:



- Игровые группы оборудованы мягкой мебелью (диваны) с тканевой обивкой, качественная влажная обработка которой невозможна;
  - Кровати в спальнях групп №№ 01, 07, 05, 04, 02, 03 имеют дефекты покрытия (сколы, отслоение покрытия), что не позволяет качественно провести их влажную уборку;
  - Раздевалки групп №№ 07, 02 оборудованы скамейками, а игровая группы № 02 оборудована столами с дефектами (сколы, отслоение покрытия);
10. Не обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви детей в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20, а именно:
- Раздевалки групп №№ 05, 02 не оборудованы электрическими сушильными шкафами;
  - 14 шкафчиков в раздевалке группы № 05 и № 13 не оборудованы встроенной системой подсушки;
  - Электрический сушильный шкаф для просушивания одежды и обуви детей группы № 06 установлен в помещении рабочего по зданию, вход в которое организован из раздевалки группы;
11. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию спальных помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20, а именно:
- Спальни групп оборудованы в том числе 2-х, 3-хуровневыми выкатными (выдвижными) кроватями, не имеющими самостоятельного захода на них;
12. Не обеспечено выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21, а именно:
- В сан. узле группы № 01 (19 детей в возрасте 2-3 года) установлен 1 детский унитаз, унитаз для обработки горшков, 2 раковины для мытья рук, ванна.
  - В сан. узле группы № 07 (14 детей старше 3-х лет) установлено 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, ванна.
  - В сан. узлах групп № 05, № 02 (23 ребенка старше 3-х лет) установлено 4 унитаза (по 2 унитаза в каждом сан. узле), 4 раковины для мытья рук, поддон.
  - В сан. узле группы № 04 (23 ребенка старше 3-х лет) установлено 4 унитаза, 4 раковины для мытья рук, поддон.
  - В сан. узле группы № 03 (23 ребенка старше 3-х лет), установлено 4 раковины для мытья рук, 3 унитаза, поддон;
  - В сан. узле группы № 06 (15 детей старше 3-х лет) установлено 2 унитаза, 2 раковины для мытья рук, поддон;
  - Унитазы в сан. узлах групп №№ 01, 07, 04, 03, 06 не оборудованы кабинами с дверями;
  - Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка;
  - 1 унитаз в сан. узле группы № 04 не оборудован сидением;
13. Не обеспечен контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании на пищеблоке детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13, п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- В холодильном оборудовании склада (низкотемпературные камеры) контрольные термометры либо отсутствовали, либо находились в нерабочем состоянии;
14. Не обеспечено выполнение противоэпидемических мероприятий на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а именно:
- Перемешивание массы, подготовленной для изготовления ленивых голубцов на обед поваром осуществлялось руками без перчаток;
15. Не обеспечено выполнение требований к посуде на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- На пищеблоке использовались разделочные доски из фанеры, с дефектами (доска «кура сырая»);
  - На пищеблоке использовалась алюминиевая кухонная посуда, пластмассовые ведра и контейнеры;



16. Не обеспечен контроль за выполнением требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», а именно:
- Хранение свежих овощей (морковь, свекла, картофель, капуста, лук) и яблок осуществлялось в помещении овощного склада при температуре +21°С. Согласно информации, представленной на маркировочных ярлыках хранение овощей должно осуществляться при температуре от +2 до +4°С, яблок - от +0 до +5°С;
  - Хранение молока, масла сливочного, творога, сметаны, вскрытой банки с томатной пастой, суточных проб осуществлялось в холодильнике «Саратов» установленном в овощном складе при температуре +9°С. Согласно информации, представленной на потребительских упаковках молочная продукция (кроме масла сливочного – условия хранения при  $t +3\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) должна храниться при  $t$  от +2°С до +6°С. Пищевая продукция утилизирована методом погружения в дезинфицирующий раствор, представлен акт утилизации продуктов от 15.05.2023г.
  - В холодильнике Stinol в овощном складе при  $t +7^{\circ}\text{C}$  осуществлялось хранение соленых огурцов. Согласно информации, представленной на маркировочном ярлыке огурцы должны храниться при  $t$  от 0°С до +4°С;
17. Не обеспечено выполнение требований к проведению витаминизации III блюда на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- Витаминизация III блюда осуществляется пищевой добавкой (Е300) «Аскорбиновая кислота», применение которой согласно инструкции допустимо для детей старше 3-х лет. Вместе с тем, витаминизация III блюда осуществлена для всего объема приготовленного компота (в том числе для детей 2-3 лет) из расчета 5,5 гр. порошка на 121 порцию (45,45 мг на порцию);
18. Не обеспечено выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20, а именно:
- На пищеблоке установлен только один производственный стол для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица, овощи);
  - На пищеблоке отсутствуют моечные ванны для обработки овощей, установлено только 2 моечные ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба);
  - На пищеблоке отсутствует моечная ванна для вторичной обработки фруктов и овощей не подлежащих термической обработке, фруктов, зелени;
  - На пищеблоке отсутствует зона для приготовления холодных закусок, салатов, приготовление осуществляется на столе «готовая продукция» в готовой зоне, устройство для обеззараживания воздуха отсутствует;
  - В сырой зоне пищеблока и в складских помещениях имеется нерабочее холодильное оборудование;
  - В зоне готовой продукции на пищеблоке отсутствует раковина для мытья рук;
19. Не обеспечено выполнение требований к маркировке кухонной посуды, инвентаря и оборудования пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- На пищеблоке используется инвентарь без маркировки (ножи, терки, приспособления для чистки овощей);
  - Часть оборудования на пищеблоке не промаркирована (мясорубки, протирачная, овощерезательная машины);
20. Не обеспечено выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- Хранение свежих яблок для приготовления салата из свеклы с горошком осуществлялось в тазу с маркировкой «сырая продукция» на столе «сырая продукция»;



- Обработка фруктов, овощей не подлежащих термической обработке осуществляется в моечных ваннах сырой зоны;
- Хранение чистой кухонной посуды для готовой продукции осуществлялось на перегородке разделяющей зоны сырой продукции, мытья кухонной посуды, готовой продукции;
- 21. Не обеспечено выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: согласно данным экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 867-г/1 от 29.05.2023г.:
- Параметры детской мебели (высота до крышки стола, высота сидения стула, длина и ширина кровати) в помещениях подготовительной группы № 05 «Золотой ключик» МДОУ «Детский сад № 99» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д. 12а соответствуют росту-возрастным особенностям воспитанников и требованиям п. 1.12., п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Минимальные разрывы, расстояния при расстановке мебели в помещении спальни подготовительной группы № 05 «Золотой ключик» МДОУ «Детский сад № 99» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д. 12а не соответствуют требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) в помещениях туалетных подготовительной группы № 05 «Золотой ключик» МДОУ «Детский сад № 99» по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская д. 12а не соответствует требованиям п. 1.12, п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI табл. 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

---

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить выполнение требований к наполняемости групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А, исходя из направленности групп и соблюдения нормы площади на одного ребенка, в соответствии с п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
2. Обеспечить выполнение требований к содержанию территории детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок до 01.09.2023г.
3. Обеспечить выполнение требований к оборудованию территории игровых площадок по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А теньевыми навесами в соответствии с п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
4. Обеспечить выполнение требований к отделке помещений детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
5. Обеспечить выполнение требований к хранению постельных принадлежностей в группе № 06 в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.



6. Обеспечить выполнение требований к кухонной посуде буфетных групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
7. Обеспечить выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в сан. узлах групп в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
8. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.4, п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
9. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А мебелью в соответствии с п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
10. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с требованиями п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
11. Обеспечить выполнение требований к оборудованию спальных помещений в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 в срок до 01.09.2023г.
12. Обеспечить выполнение требований к санитарно-техническому оборудованию сан. узлов в здании детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 01.09.2023г.
13. Обеспечить контроль за соблюдением температурного режима в холодильном оборудовании на пищеблоке детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.13, п. 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.09.2023г.
14. Обеспечить выполнение противоэпидемических мероприятий на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в срок до 01.09.2023г.
15. Обеспечить выполнение требований к посуде на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.09.2023г.
16. Обеспечить контроль за выполнением требований к условиям хранения пищевой продукции и продовольственного сырья на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 7 ст. 17, гл. 3 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в срок до 01.09.2023г.
17. Обеспечить выполнение требований к проведению витаминизации III блюда на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 8.1.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.09.2023г.
18. Обеспечить выполнение требований к оборудованию помещений пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14, глава VI таб. 6.18 СанПиН 1.2.3685-20 в срок до 01.09.2023г.
19. Обеспечить выполнение требований к маркировке кухонной посуды, инвентаря и оборудования пищеблока по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.09.2023г.
20. Обеспечить выполнение требований к поточности технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды на пищеблоке по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А в соответствии с п. 2.3.3, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.5, п. 2.7, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в срок до 01.09.2023г.
21. Обеспечить выполнение требований к параметрам детской мебели, минимальным разрывам, расстояниям при расстановке мебели, высоте установки умывальных раковин в подготовительных группах детского сада по адресу: г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А



в соответствии с п. 1.12, п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 в срок до 01.09.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 99 «Голубая важенка», ИНН 1001035657, ОГРН 1031000000349, юридический адрес: 185026, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 12А**

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26 тел./факс тел (8142) 76-35-93; факс (8142) 79-74-00 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора Управления  
Роспотребнадзора по Республике  
Карелия

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

М.И. Анисимова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): «29» мая 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

