

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2016-2017 году  
составлен «11» августа 2016 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 16 «Ягодка», 1964 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МО «Полесский муниципальный район»

(учредитель организации)

238632, Калининградская область, Полесский район, п. Сосновка, ул. Октябрьская,  
16

(юридический адрес, физический адрес организации)

Аленишко Зоя Константиновна, 8(40158)23221

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением администрации МО «Полесский муниципальный  
район»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «15» июля 2016 г. №132-р в период с «9» по «12» августа 2016 г.

комиссией в составе:

Председатель комиссии:

И.о.заместителя главы администрации Куцая Дарья Владимировна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела образования Иванова Ирина Дарвиновна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

начальник отдела образования Белкина Светлана Николаевна ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

и.о.начальника отдела ГО и ЧС Прудников Александр Михайлович ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Калинин-  
градской области в Гурьевском и Полесском районах Кириченко Валерий Владими-  
рович ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отделения МОНД и ПР Советского городского округа, Полесского, Не-  
манского, Краснознаменского и Славского муниципальных районов УНД и ПР Мар-  
тиновский Вадим Александрович ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник отделения полиции по Полесскому району МО МВД России «Гвардей-  
ский» Лахтюшко Сергей Павлович ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

представитель ФСБ России Казанцев Александр Юрьевич ;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Ягодка»  
(полное наименование организации)  
 (далее – организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Ягодка»  
(полное наименование образовательной организации)

№ 733 от «28» сентября 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15» февраля 2012г. № 01762, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» февраля 2012 г. № 017628 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,  
 \_\_\_\_\_,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «26» февраля 2013 г., серия 39Л01, №0000184, регистрационный номер ДДО-1648

\_\_\_\_\_  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «29» августа 2014года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «\_\_» августа 2016 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 2 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на \_\_\_ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

пищеблок, средняя группа, прачечная, выполнен, сотрудники детского сада  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – не имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются): соблюдаются ;

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг :образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

- б) проектная допустимая численность обучающихся - 65 человек;
- в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 57 человек, в том числе \_\_\_\_\_ человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;
- г) численность выпускников 2015 - 2016 годов - 11 \_\_\_\_\_ человек; из них поступивших в ВУЗы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;
- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - ? человек;
- е) количество классов по комплектованию:  
классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;  
из них обучаются:  
в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;  
во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.
- ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации; имеются  
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:  
педагогических работников - 5 человек 80 %;  
научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;  
административно-хозяйственных работников - 2 человек 100 %;  
производственных работников - 6 человек 100 %;  
учебно-воспитательных работников - 3 человек 100 %;  
медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 1 человек 100 %;
- к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и составные мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	.....								
5.	.....								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-  
 \_\_\_\_\_ :  
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - \_\_\_\_\_ единиц. Основные недостатки: \_\_\_\_\_

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не имеются, не имеются) обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «08» августа 2016 г. № ,

\_\_\_\_\_ .  
 (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .  
 (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - \_\_\_\_\_ ; доска ученическая - \_\_\_\_\_ ; шкаф книжный - 2; стол письменный 2; и тд.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный -2 ; стулья офисные - \_\_\_\_\_ ; кровати - 22; столы детские 4; стулья детские 20. и тд.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное: (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0.65га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано (организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным  
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	санитарно-просветительская работа в дошкольном учреждении с детьми, персоналом и родителями воспитанников, контроль	0.75	Штат.	

--	--	--	--	--

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «15» августа 2014 г, № 0000992, регистрационный номер ЛО-39-01-001164;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:  
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),  
 емкость 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помеще-  
 ние), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворитель-  
 ное);  
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-  
 щение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетвори-  
 тельное);  
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое поме-  
 щение), емкость –     человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетвори-  
 тельное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость –  
1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании \_\_\_\_\_ :  
 (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано:  
 (организовано, не организовано)

а) питание организовано в 1 смены, в 3 \_\_\_\_\_  
 (количество смен) (количество столовых)  
 столовых на 65 посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
 (имеется, не имеется)  
 эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,  
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдается;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 13 детей, что составляет 22% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по заключенным договорам

\_\_\_\_\_  
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует \_\_\_\_\_  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:

(имеется, не имеется)

\_\_\_\_\_  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,  
(организован, не организован)  
\_\_\_\_\_  
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется  
(имеется, не имеется)  
\_\_\_\_\_  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ ;

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;  
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ ;  
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - \_\_\_\_\_ человек, \_\_\_\_\_ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники- \_\_\_\_\_,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - \_\_\_\_\_,

количество - \_\_\_\_\_ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: не выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

\_\_\_\_\_ (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе \_\_\_\_\_ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе \_\_\_\_\_ человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_ ;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты не оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова ;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ  
 (оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)  
 ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
 (организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации \_\_\_\_\_  
 нормативным требованиям: соответствует  
 (соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,  
 (проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_  
 (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
 (выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации  
 (оборудованы, не оборудованы)

установлена \_\_\_\_\_,  
 (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_  
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;  
 (исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты \_\_\_\_\_ ;  
 (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре \_\_\_\_\_  
 (обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

\_\_\_\_\_ беспрепятственную эвакуацию  
(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования \_\_\_\_\_ . Вывод на основании акта № 21 от «26» мая

(проводилась, не проводилась)

2016 года, выданного КОО ВДПО \_\_\_\_\_ ;  
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре \_\_\_\_\_ .

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации \_\_\_\_\_ .

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ ,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние \_\_\_\_\_ .

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы \_\_\_\_\_ ,

(проведена, не проведена)

\_\_\_\_\_ (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ % . Хранение топлива \_\_\_\_\_ .

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

\_\_\_\_\_.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет \_\_\_\_\_.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ЖКХ п. Тюленино.

16. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

17. Канализация \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 "Лодка"  
(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году готова.  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: Госпотнадзор: нет противопож. двери в туалетной; в котельной отсутствуют автоматич. пож. сигнализация; пути эвакуации отдал. горючими материалами  
Госпотребнадзор: закрепить сантехнику в туал. комнатах

\_\_\_\_\_.  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «15» 09 2016г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «15» 09.2016 по «10» 08 2017г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «01» 08 2017г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: Куцав (роспись) Куцав Д. В. (инициалы, фамилия)  
Секретарь комиссии: Белая (роспись) Белая С. Н. (инициалы, фамилия)  
Члены комиссии: Михайлов (роспись) Михайленко И. И. (инициалы, фамилия)  
Иванов (роспись) Трудищев А. М. (инициалы, фамилия)

Григорьев И.

**Примечание:** Представленная форма акта предусматривает только проверку основных вопросов. Содержание вопросов проверки может уточняться с учетом местных условий и характера деятельности образовательной организации.