


Муниципальное образовательное учреждение  
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»  
р.п. Шатки, Нижегородская область

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования  
администрации Шатковского  
муниципального округа  
Нижегородской области

 Г.В.Лобанова  
«15» сентября 2025 г.



УТВЕРЖДЕНО  
Директор МОУ ДО ДЮЦ  
ИЧН 523685131  
 Е.В.Грудинина  
до ДЮЦ

Приказ от «15» сентября 2025 г. № 70



Паспорт доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
муниципального образовательного учреждения  
дополнительного образования «Детско-юношеский центр»

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

## I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

**607700 , Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п.Шатки,  
улица Федеративная, дом 4**

Наименование предоставляемой (емых) услуги (услуг):

**реализация дополнительных образовательных программ**

Сведения об объекте:

Отдельно стоящее здание 2 этажей, 1791 кв.м.

Часть здания - этажей (или помещение на - этаже), - кв.м.

Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); - кв.м.

Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: 1986

Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: - 2020г.

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению:

полное наименование - Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр»

сокращенное наименование - МОУ ДО ДЮЦ

Адрес места нахождения организации:

**607700 , Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п.Шатки,  
улица Федеративная, дом 4**

Основание для пользования объектом:

нежилое здание - оперативное управление,

земельный участок – постоянное (бессрочное ) пользование

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

Форма собственности муниципальная

Административно-территориальная подведомственность – муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

**Отдел образования администрации Шатковского муниципального округа Нижегородской области**

**607700, Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.4**

Сфера деятельности: образовательная

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые

трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушениями зрения

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	не имеются
2	сменные кресла-коляски	не имеются
3	адаптированные лифты	не имеются
4	поручни	имеются
5	пандусы	имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	не имеются
7	раздвижные двери	не имеются
8	доступные входные группы	имеются
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	не имеются
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	не имеются
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	не имеются
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	не имеются

14	иные	
----	------	--

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	не имеются
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	имеются
3	Наличие работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	имеются  Курсы: «Организация и осуществление дополнительного образования детей с ограниченными возможностями и инвалидностью от 5 лет до 18 лет»
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	имеются
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	имеются
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	не имеются
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	не имеются
8	обеспечение допуска на объект, в котором	не имеются

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	не имеются
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	имеются
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	не имеются

**IV. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ**

№п\п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	Установка знаков, указателей об объекте	не планируется
2.	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации Проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов:	не планируется
2.2	Установка поручней(наружных и внутренних)	не планируется
2.3	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	планируется до 2026 г.
2.4	Дублирование установленной кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	не планируется
2.5	Организация места для размещения собаки- проводника	не планируется
2.6.	Приобретение индукционной петли/или Звукоусиливающей аппаратуры	не планируется

2.9.	Закупка кресла-коляски	не планируется
2.10	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже здания (с установкой перил, санузла на высоте 50 см., установкой кнопки экстренного вызова)	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
2.11	Замена входных дверей на автоматические раздвижные двери	Не планируется в связи с отсутствием технической возможности
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования иносигнализации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1.	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом  Брайля на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	планируется в 2026 г
3.2.	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	планируется в 2026 г
4	<i>Предоставление услуг</i>	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией Допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	непланируется
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	непланируется
4.3	Проведение инструктирования(или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с Обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Планируется в 2026г.
4.4	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован

4.5	Формы предоставления услуг на объекте: входе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2030г
-----	--	-----------------------------------

Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении сводаправил«СНиП 35-01-2001«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

Период проведения работ: по мере финансирования

Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.9. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте ОУ.

## V. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 15 сентября 2025 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МОУ ДО ДЮЦ № 69 от 15.09.2025 г. (акт прилагается).

МОУ ДО ДЮЦ оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
№ 1**

15 сентября 2025г.

**1.Общие сведения об объекте**

1.1.Название организации (учреждения): МОУ ДО ДЮЦ

Юридический адрес организации (учреждения): 607700 Нижегородская область, Шатковский муниципальный округ, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.4

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: муниципальная1.5. Предоставление услуг: образование1.6. Учредитель организации: **Администрация Шатковского муниципального округа**

1.7. Характеристика деятельности организации на объекте -образовательная деятельность

**2.Состояние доступности объекта**

2.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта 400м

время движения (пешком)5-7мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути(*да,нет*),даПерекрестки: *регулируемые, со световой сигнализацией*Информация на пути следования к объекту: визуальнаяПерепады высоты на пути: нетИх обустройство для инвалидов на коляске: *нет***3. Организация доступности объекта для инвалидов –форма обслуживания**

>	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>В том числе инвалиды:</i>	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	С нарушениями зрения	«А»
5	С нарушениями слуха	«А»
6	С нарушениями умственного развития	«А»

\*-указывается один из вариантов:«А»,«Б»,«ДУ»,«ВИД»

1 С учетом СП35-101-2001, СП31-102-99.

2 Указывается один из вариантов:

«А»(доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б»(специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ»(дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет»(не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

#### 4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию(участок)	ДП-в
2	Вход (входы)в здание	ДЧ-в
3	Путь(пути)движения внутри здания(вт.ч.путиэвакуации)	ДЧ-в
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-в
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И
6	Система информации и связи(на всех зонах)	ДЧ-в
7	Пути движения  К объекту(от остановки транспорта)	ДП-в

\*\* Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);ДЧ-В- доступно частично всем; ДЧ-И(К,О,С,Г,У)-доступночастичноизбирательно(указатькатегорииинвалидов);ДУ-доступноусловно, ВИД- недоступно

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно частично избирательно для Г, У, не доступно для К,О,С, ( объект временно недоступен для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.)

#### 5. Управленческое решение (проект)

##### 5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию(участок)	Не нуждается
2	Вход (входы)в здание	Технические решения не возможны-  Организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь(пути)движения внутри здания(вт.ч.пути эвакуации)	Технические решения не возможны-  Организация альтернативной формы обслуживания.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.

5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны- организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте(на всех зонах)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
8.	Все зоны и участки	Технические решения не возможны- организация альтернативной формы обслуживания.

\*-указывается один из вариантов(видов работ):не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

### 5.2 Период проведения работ до 2030 г.

- техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: нет
- согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): нет
- согласование с общественными организациями инвалидов да;
- другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
*Наименование документа и выдавшей его организации, дата*, прилагается-нет

### 5.3. Информация размещена (обновлена) на сайте ОУ.

Комиссия:

Директор  
 Методист  
 заведующий хозяйством  
 Председатель Шатковской Организации  
 НОО ООО «ВОИ»

Грудинина Л.В.  
 Гудакова Ю.Н.  
 Вельмужова Л.А.  
 Щеглова Н.П.