


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
№ 10250041000117869561 от 23.04.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия**
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

Территориальный отдел в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@yandex.ru <http://10.rosпотребнадзор.ru/>
тел./ факс (81431) 4-31-77

ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
выявленных при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)**

от 12.05.2025 № 73-П

Республика Карелия, Сеgezский р-н, г. Сегежа, ул. Мира, д. 38А.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сеgezском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах Дубровской Натальей Сергеевной,

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении внепланового инспекционного визита по итогам которого составлен акт внепланового инспекционного визита № 10250041000117869561 от 05.05.2025г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Пяозерский детский сад, ИНН 1018002699, ОГРН 1021001089053 от 24.12.2002, юридический адрес: Республика Карелия, Лоухский район, п. Пяозерский, ул. Дружбы, д. 20

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регламентированные следующими нормативно-правовыми актами:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20),
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - 2.3/2.4.3590-20);
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21).

Руководствуясь статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Пяозерский детский сад, ИНН 1018002699, ОГРН 1021001089053 от 24.12.2002, юридический и фактический адрес: Республика Карелия, Лоухский район, п. Пяозерский, ул. Дружбы, д. 20

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

Предписываю устранить выявленные нарушения обязательных требований:

№ п/п	Выявленные нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушения обязательных требований	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
1	Не устранены дефекты внутренней отделки в помещениях: - в группе «Капитошка»: в групповой на потолке в световом окне следы протекания; - в группе «Стрекоза»: в групповой на полу при входе в туалет отсутствует напольная плитка; - в группе «Малышок»: в раздевалке на стене за батареей сколы краски (нарушение пп.2.5.2, пп. 2.5.3. СП 2.4.3648-20)	20.04.2026	Устранить дефекты внутренней отделки, посредством проведения ремонтных работ	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленных нарушений, позволяющие идентифицировать помещения; договоры на проведение работ, акты выполненных работ
2	В групповых групп «Капитошка», «Стрекоза», «Малышок» окна не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника	20.04.2026	Оборудовать окна в групповых групп «Капитошка», «Стрекоза», «Малышок» регулирующими солнцезащитными устройствами	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленного нарушения, позволяющие идентифицировать помещение

			пересечение встречных потоков сырья и готовой продукции	
8	Теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м ² на одного ребенка, но не менее 20 м ² на территории Учреждения не оборудованы (нарушение пп. 3.1.2. СП 2.4.3648-20)	20.04.2026	Оборудовать теневые навесы на территории МБДОУ Пяозерский детский сад с расчетом не менее 1 м ² на одного ребенка, но не менее 20 м ²	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленного нарушения, позволяющие идентифицировать помещения.
9	Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утв. 17.04.2024г. руководителем Учреждения предусмотрено проведение лабораторных исследований и испытаний в части контроля искусственной освещенности, исследований песка, контроля качества дезинфекции методом смывов и контроль безопасности пищевой продукции (готовых блюд), качества воды. Лабораторные исследования по программе не проводились (нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.04.2026	Провести лабораторные исследования в соответствии с действующей Программой производственного контроля	Документы с фиксацией устранения выявленного нарушения (протоколы лабораторных исследований)
10	Мероприятия по дератизации и дезинсекции не осуществляются (нарушение пп. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 99, п. 101, п. 108, п. 109, п. 110 СанПиН 3.3686-21)	20.04.2026	Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции помещений МБДОУ Пяозерский детский сад с кратностью проведения обследований на заселенность членистоногими – не менее 2 раз в месяц, на заселенность грызунами – 1 раз в месяц	Документы с фиксацией устранения выявленного нарушения (журналы, акты выполненных работ)
11	Не обеспечено прохождение работниками МБДОУ Пяозерский детский сад профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений)	20.04.2026	Обеспечить прохождение работниками МБДОУ Пяозерский детский сад профессиональной гигиенической	Документы с фиксацией устранения выявленного нарушения (копии личных медицинских книжек)

			пересечение встречных потоков сырья и готовой продукции	
8	Теневые навесы площадью из расчета не менее 1 м ² на одного ребенка, но не менее 20 м ² на территории Учреждения не оборудованы (нарушение пп. 3.1.2. СП 2.4.3648-20)	20.04.2026	Оборудовать теневые навесы на территории МБДОУ Пяозерский детский сад с расчетом не менее 1 м ² на одного ребенка, но не менее 20 м ²	Видеоматериалы с фиксацией устранения выявленного нарушения, позволяющие идентифицировать помещения.
9	Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утв. 17.04.2024г. руководителем Учреждения предусмотрено проведение лабораторных исследований и испытаний в части контроля искусственной освещенности, исследований песка, контроля качества дезинфекции методом смывов и контроль безопасности пищевой продукции (готовых блюд), качества воды. Лабораторные исследования по программе не проводились (нарушение п. 1.8. СП 2.4.3648-20, п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	20.04.2026	Провести лабораторные исследования в соответствии с действующей Программой производственного контроля	Документы с фиксацией устранения выявленного нарушения (протоколы лабораторных исследований)
10	Мероприятия по дератизации и дезинсекции не осуществляются (нарушение пп. 2.9.5. СП 2.4.3648-20, п. 99, п. 101, п. 108, п. 109, п. 110 СанПиН 3.3686-21)	20.04.2026	Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции помещений МБДОУ Пяозерский детский сад с кратностью проведения обследований на заселенность членистоногими – не менее 2 раз в месяц, на заселенность грызунами – 1 раз в месяц	Документы с фиксацией устранения выявленного нарушения (журналы, акты выполненных работ)
11	Не обеспечено прохождение работниками МБДОУ Пяозерский детский сад профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений	20.04.2026	Обеспечить прохождение работниками МБДОУ Пяозерский детский сад профессиональной гигиенической	Документы с фиксацией устранения выявленного нарушения (копии личных медицинских книжек

<p>для приготовления и раздачи пищи – ежегодно, а именно: профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация у всех сотрудников действительна до 2023г. (нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20)</p>		<p>подготовки и аттестации</p>	<p>работников МБДОУ Пяозерский детский сад)</p>
--	--	--------------------------------	---

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетному дошкольное образовательное учреждение Пяозерский детский сад, ИНН 1018002699, ОГРН 1021001089053 от 24.12.2002, юридический адрес: Республика Карелия, Лоухский район, п. Пяозерский, ул. Дружбы, д. 20

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Документы и сведения, подтверждающие исполнение настоящего предписания (устранение выявленных нарушений обязательных требований) направить в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения, в срок не позднее **«21» апреля 2026г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания в территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, Ул. Мира, д. 38А, тел.: 8 (81431) 4-39-03, E-mail: segrpn@yandex.ru.

За невыполнение настоящего предписания предусмотрена административная ответственность, установленная частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг по адресу: <https://knd.gosuslugi.ru/> в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном статьями 40-43 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении нарушений обязательных требований, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.С. Дубровская

(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

186667, Республика Карелия, Лоухский район, п.Пяозерский, ул. Дружбы, д. 20

Копия предписания направлена учредителю контролируемого лица по адресу:

186660, Республика Карелия, Лоухский район, пгт. Лоухи, ул. Советская, д.27