



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11.06.06.000.M.000043.05.25 ОТ 20.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес); Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей до 45 человек в смену)

наименование объектов и фактические адреса мест осуществления деятельности указаны в приложении (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ижемская детско-юношеская спортивная школа имени С.А.Артеева" 169460 Республика Коми Ижемский район с. Ижма ул. Чупрова, д. 142 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 661/2025/2025/217 от 22.04.2025 г. по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми". Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01.06.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации,

Заключение действительно до 19.05.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3338941



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.06.000.М.000043.05.25

ОТ

20.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей до 45 человек в смену)

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления :

- Лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул (до 30 детей в смену) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Ижемская детско-юношеская спортивная школа имени С.А.Артеева" На базе МБОУ "Ижемская СОШ" по адресу: 169460, Республика Коми Ижемский район с. Ижма ул. Чупрова, д. 76

-Лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул (до 15 детей в смену) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Ижемская детско-юношеская спортивная школа имени С.А.Артеева" На базе МБОУ "Щельяюрская СОШ" по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул.Коммунальная, д.8, по адресу: Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул.Школьная, д.6 А:

На базе МБОУ "Ижемская СОШ" по адресу: Республика Коми Ижемский район с. Ижма, ул. Чупрова, д. 76:

Спортивный зал (помещение №41, площадью 125,5 кв.м, помещение № 19, площадью 210,1 кв.м)

Кладовая спортивного инвентаря (помещение № 43, площадью 24,4 кв.м, помещение № 15, площадью 12,3 кв.м)

Раздевалка при спортивных залах (помещение № 39, площадью 12 кв.м, помещение № 18, площадью 21,5 кв.м, помещение № 21, площадью 18,3 кв.м)

Медицинский кабинет (помещение № 48, площадью 18,5 кв.м)

Процедурный кабинет (помещение № 47, площадью 16,5 кв.м)

Санузел для персонала № б/н площадью 13,9 кв.м

Помещение для занятий кружков (помещение № 56, площадью 34,8 кв.м)

Помещение для занятий кружков (помещение № 33, площадью 33,2 кв.м)

Помещение для занятий кружков (помещение № 29, площадью 32 кв.м)

Игровые (помещения № 77, № 76 площадью 30,52 кв.м 18,7 кв.мсоответственно и помещение № 25 площадью 65 кв.м)

Санузлы для мальчиков и девочек № б/н площадью 15,49 кв.м для девочек и для мальчиков 12,13 кв.м

Раздевалка для верхней одежды , с помещениями для просушивания верхней одежды и обуви № 3 площадью 40,5 кв.м

На базе МБОУ "Щельяюрская СОШ":

По адресу, 169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул.Школьная, д.6 А:

- столовая: обеденный зал (помещение №6 площадью 106,8 кв.м), горячий цех (помещение №7 площадью 37,8 кв.м), мясо-рыбный цех (помещение №8 площадью 15,1 кв.м), цех первичной обработки овощей (помещение №9 площадью 8,7 кв.м)

- раздевалка (помещение №10 площадью 7,6 кв.м), моечная (помещение №16 площадью 19,8 кв.м), кладовая (помещение №18 площадью 20 кв.м);

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача)





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми - 03-01

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 11.06.06.000.М.000043.05.25 от 20.05.2025 г.

Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления (лагерь с дневным пребыванием детей до 45 человек в смену)

- актовый зал (помещение № 29 площадью 121,1 кв.м);
- медицинский кабинет-1 (помещение № 45 площадью 17,5 кв.м);
- туалеты для персонала (помещение № 11, помещение № 12, помещение №13 площадью 11 кв.м);

По адресу, 169470, Республика Коми, Ижемский район, п. Щельяюр, ул.Коммунальная, д.8

- спортивный зал (помещение № 29 площадью 126,2 кв.м);
- инвентарная спортивная (помещение №28 площадью 10,9 кв.м);
- гардероб (помещение №25 площадью 23,6 кв.м);
- помещение для просушивания одежды (помещение №26 площадью 6,4 кв.м);

Помещения для занятий кружков (учебные кабинеты): помещение №14 площадью 49,9 кв.м ,

- игровая (помещение №13 площадью 49,9 кв.м);
- раздельные туалеты для мальчиков и девочек помещение № 8 площадью 8,4 кв.м ,помещение № 6 площадью 16,8 кв.м

туалет для персонала помещение № 8/1 площадью 8,4 кв.м;

- Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов помещение № 7 площадью 6,42 кв.м;

- соответствует требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СанПиН 2.3.2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

