

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ  
Пудожский муниципальный район  
**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа п. Пяльма Пудожского района Республики Карелия**

186185 Республика Карелия, Пудожский район, п. Пяльма, ул. Школьная, д. 24  
Тел./Факс: 8-81452-39-703, e-mail: pjalmaschool@mail.ru

от 30.09.2016г.№ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Отчет о выполнении предписания Роспотребнадзора  
№5 от 29.02.2016г.  
МКОУ средняя общеобразовательная школа п.Пяльма

№ п/п	Предписание	Срок исполнения	Выполнено/не выполнено
1.	Обеспечить установку умывальных раковин перед входом в обеденный зал столовой в соответствии с требованиями п.3.4, СанПин 2.4.5.2409 – «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	До 01.10.2016г.	Не выполнено, нет средств
2	Обеспечить подвод к умывальникам, установленным перед входом в обеденный зал столовой горячей воды в соответствии с требованиями п.3.4, СанПин 2.4.5.2409 – «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	До 01.10.2016г.	Не выполнено, нет средств
3.	Обеспечить наличие бактерицидных ламп в раздаточной, где производится порционирование блюд, производственном цехе (при приготовлении холодных блюд) в соответствии с требованиями п.5.9. СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п.2.5. в СанПин 2.4.5.2409 – «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	До 01.10.2016г.	Не выполнено, нет средств
4.	Устранить дефекты отделки (на стенах отсутствует часть плитки) в помещениях пищеблока (овощной цех) в соответствии с требованиями п.4.28 СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	До 01.10.2016г.	Выполнено
5.	Обеспечить ополаскивание столовой и кухонной посуды горячей водой не ниже 65°C с помощью гибких шлангов с душевой насадкой в соответствии с требованиями п.5.8, 5.10, 5.11, 5.15 СанПин 2.4.5.2409 – «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального	До 01.10.2016г.	Выполнено

	образования»		
6.	Обеспечить ведение «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья в МКОУ СОШ п.Пяльма в соответствии с установленной п.14.5 СанПин 2.4.5.20409-08 формой	До 01.10.2016г.	Выполнено
7.	Разработать перспективное меню МКОУ СОШ п.Пяльма в соответствии с требованиями п.6.4.,6.5.,6.9 (приложение 3) 6.10, 6.13, 6.14, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 СанПин 2.4.5.2409 – «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального	До 01.10.2016г.	Выполнено
8.	Обеспечить соответствие фактического рациона питания учащихся утвержденному примерному меню в соответствии с требованиями п.6.22 СанПин 2.4.5.2409 – 08 «санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»	До 01.10.2016г.	Выполнено
9.	В соответствии с требованиями п.7.2.4. СанПин 2.4.2.2821-10 п.6.3 СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 обеспечить соответствие уровня искусственного освещения рабочих поверхностей в учебных кабинетах, гигиеническим нормативам в кабинете 4 класса, русского языка №1 и в кабинете математики т	До 01.10.2016г.	Выполнено
10.	В соответствии с требованиями п.5.1, 5.2, 5.3 СанПин 2.4.2.2821-10 обеспечить соответствие размеров мебели (столы и стулья) и их маркировку росту учащихся в кабинетах 3 и 4 классов	До 01.10.2016г.	Выполнено
11.	В соответствии с требованиями п.11.8. СанПин 2.4.2.2821-10, п.14.2 СанПин 2.4.5.2409-08, п.18 приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 12.04.2011 г. №302н, обеспечить соблюдение периодичности прохождения медицинских осмотров всеми работниками школы	До 01.10.2016г.	Выполнено
12.	В соответствии с требованиями п.119, п.13.1 СанПин 2.4.2.2821-10, п.14.2. СанПин 2.4.5.2409-08, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000г №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» обеспечить прохождение гигиенической аттестации работниками школы (учителями: Зюлиной М.П., Быковой Н.И., Дунаевским А.В., лаборантом Гавриловой И.А., секретарем Черашевой С.Н., муз.работником Паршуковой Л.Д., воспитателями Пармоновой М.В., Зиновенко Н.Г., Розановой Р.Г., Куликовской В.К., Лазаревой О.Ф., Бондарчук Л.Ф., завхозом Ковальчук М.В., прачками Васюковой Г.Н., Слободяник А.В., гардеробщиком Деньгуб С.А., рабочими по КОЗ Этнер А.А., Андреевой И.В., Зырзиной М.Ю., Васькиной Н.В., Ерофеевой Т.В., Гинько А.В., Новогран О.Ф., шеф-поваром Мироненко Л.С.)	До 01.10.2016г.	Выполнено
13.	В соответствии с требованиями п.10.7 СанПин 2.4.2821-10 обеспечит соответствие расписания уроков дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 СанПин 2.4.2.2821-10)	До 01.10.2016г.	Выполнено
14.	В соответствии с требованиями ст.32 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52 «О санитарно-эпидемиологическом	До 01.10.2016г.	Выполнено

