

Тестовые задания

Общ 7-8

Задания с одним правильным ответом

Определите один правильный ответ

1. Каким знаком обозначается пешеходная дорожка?



Рисунок а)



Рисунок б)



Рисунок в)



Рисунок г)

+ 2

2. Какие из природных ЧС наиболее часты в России?

- а) бури, ураганы
- б) засухи
- в) тайфуны
- г) оползни



3. Что обозначает данная пиктограмма в метрополитене?

- а) запрещается прислоняться к стенам
- б) запрещается прислоняться к ограждениям
- в) запрещается стоять в проходе
- г) запрещается прислоняться к дверям

4. Возможно ли провести заблаговременные эвакуационные мероприятия для обеспечения безопасности населения при землетрясении?
- а) да
  - б) нет
  - в) только при своевременном мониторинге
  - г) только в условиях равнинной местности
5. На какое расстояние от пострадавшего желательно бросать спасательный круг?
- а) 0,2–0,4 м
  - б) 0,5–1,5 м
  - в) 0,7–2 м
  - г) 2–2,5 м
6. Безопасно ли во время пожара в доме пользоваться лифтом?
- а) нет
  - б) да
  - в) только вместе со взрослыми
  - г) только вместе с пожарными
7. Какой из противогазов предназначен для школьников?
- а) ПДФ-ДШ
  - б) ГП -5Ш
  - в) ГП -7Ш
  - г) ПДФ-Ш
8. Для обеспечения правильной рабочей позы за письменным столом высота сиденья стула должна быть равной
- а) длине голени
  - б) длине голени плюс 2 см на высоту каблука
  - в) длине голени минус 2 см на высоту каблука
  - г) длине голени минус 10 см
9. Для первой степени термического ожога характерны следующие признаки:
- а) отёк, покраснение
  - б) отёк, покраснение, появление пузырей, наполненных прозрачной жидкостью
  - в) отёк, обугливание кожи с потерей чувствительности
  - г) обугливание мышц и костей
10. Как называется вид помощи пострадавшему, оказываемый до медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавшего?
- а) первая неотложная помощь
  - б) доврачебная помощь
  - в) первая помощь
  - г) неотложная помощь

## Задания с несколькими правильными ответами

Определите все правильные ответы

11. Какое значение имеет жёлтый мигающий сигнал светофора?
- а) разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка
  - б) предупреждает об опасности + 2
  - в) запрещает движение
  - г) разрешает движение
  - д) разрешает движение и информирует, что время его действия истекает
12. По каким признакам днём в тихую погоду возможно определить мелкие места на реке?
- а) поверхность воды более светлая
  - б) поверхность воды более тёмная + 2
  - в) поверхность воды имеет волнистый вид
  - г) поверхность воды более ровная
  - д) поверхность воды имеет тихое течение
13. Какое положение рук поможет обеспечить личную безопасность в толпе при давке?
- а) руки находятся возле бёдер
  - б) руки находятся возле груди + 4
  - в) руки находятся в грудных карманах
  - г) руки согнуты в кистях
  - д) руки согнуты в локтях
14. Какие признаки могут указывать на возможность возникновения пурги?
- а) понижение температуры воздуха
  - б) повышение температуры воздуха
  - в) постепенное увеличение скорости ветра + 2
  - г) постепенное понижение скорости ветра
15. Где наиболее безопасно находиться во время грозы?
- а) на возвышенности
  - б) у входа в пещеру
  - в) среди невысоких деревьев с густыми кронами
  - г) в сухой яме + 2
  - д) в скальной яме
16. Какие ЧС относятся к метеорологическим?
- а) заморозки
  - б) бури
  - в) цунами -
  - г) магнитные бури
  - д) падение метеоритов
17. Что является биологически опасным объектом?
- а) предприятия тяжёлого машиностроения
  - б) целлюлозно-бумажные предприятия
  - в) фармацевтические предприятия + 4

- г) предприятия цветной металлургии
- д) пищевые предприятия

18. В какие промежутки времени принятие световоздушных ванн является наиболее безопасным для здоровья человека в средней климатической зоне?

- а) 9.00 – 11.00
- б) 11.00 – 14.00
- в) 14.00 – 17.00
- г) 17.00 – 19.00
- д) 19.00 – 22.00

+2

19. Признаками ушиба и растяжения являются:

- а) боль, нарушение функции конечности
- б) отёк и кровоизлияние
- в) боль, деформация конечности
- г) патологическая подвижность в месте травмы
- д) деформация конечности, кровоизлияние

+2

20. Какие меры можно предпринять для уменьшения болезненности травмированной конечности при оказании первой помощи?

- а) приложить тепло
- б) приложить холод
- в) создать покой конечности
- г) помассировать конечность
- д) дать обезболивающее средство

+4

365