



ЭКСПЕРТЭГИДА



ОТЧЕТ  
по результатам проведения оценки  
профессиональных рисков  
в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Присальская средняя школа №10

Отчет подготовил:

Инженер ИИ

Гомаз В.С.



МП

## Раздел 1. Сведения о Заказчике

Объект оценки:

ки:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Присальская средняя школа №10  
(полное наименование организации, в которой проводилась оценка профессиональных рисков)

Дата проведения оценки:

ки:

02.06.2023

(дата начала и окончания оценки)

Наименование помещений/

подразделений:

1. Основное подразделение

(наименование помещений, в которых проводилась оценка профессиональных рисков)

## Раздел 2. Сведения об исполнителе

### Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»

(полное наименование организации, которая проводил оценку профессиональных рисков)

344082, Ростовская область, г.о Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, оф. 208; тел./факс: 8 (863) 303-64-39,

e-mail: [info@expertegida.ru](mailto:info@expertegida.ru)

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

### Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21ЭГ03	23 ноября 2015 г.	бессрочно

### Раздел 3. Общие сведения

#### 1. Оценка профессиональных рисков проводилась в соответствии с:

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ
- Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда»;
- Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровня таких рисков»;
- ГОСТ 12.0.230.4-2018 ССБТ СУОТ Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;
- ГОСТ 12.0.230.5-2018 ССБТ СУОТ Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;
- Приказ Минтруда России № 36 от 31 января 2022 г. «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей»;
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровня профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровня».

#### 2. Идентификация опасностей.

Идентификация опасностей заключается в активном определении всех источников, ситуаций или действий (или их комбинации), являющихся следствием деятельности организации и деятельности работников, в отношении которых проводится оценка, обладающих потенциалом нанесения вреда в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.

При идентификации опасностей рассматривались различные типы опасностей в зоне выполнения работ, включая физические, химические, биологические и социально-психологические. В качестве основы применялся перечень опасностей (Приложение №1) разработанный в соответствии с требованиями п.27 Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 N 776Н. «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

Идентификация опасностей проводилась в отношении повседневно выполняемой работы, а также проводимых работ во время чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, эвакуация из здания, пожар, террористический акт, ЧС природного и техногенного характера, угроза военных действий).

В качестве источников информации в ходе идентификации опасностей использовались:

- Информация, полученная в ходе интервью с работниками;
- Информация, полученная в ходе обходов помещений и территории;
- Результаты проведения специальной оценки условий труда и/или производственного контроля;
- Информация, полученная от Заказчика;



- Информация, полученная в ходе изучения нормативно правовых актов и иных документов.

### **3. Оценка рисков.**

Оценка профессиональных рисков – это выявление возникающих в процессе осуществления трудовой деятельности опасностей, определение их величины и тяжести потенциальных последствий.

Управление рисками — комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

Процедура оценки и управления профессиональными рисками, в силу требований ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ, обязательна для работодателя.

Оценка уровня профессионального риска осуществляется с использованием матрицы оценки уровня профессионального риска, которая представляет собой таблицу с пятью строками, соответствующими пяти интервалам тяжести возможных последствий, и пятью столбцами, соответствующими 5 интервалам вероятности проявления опасности

**Таблица 1. Балльные значения вероятности, тяжести**

Вероятность Тяжесть	Очень (1)а	Маловеро- (2)а	Может бытьа (3)а	Вероятноа (4)а	Почти-навернякаа (5)а
Катастрофическая (5)а	5а	10а	15а	20а	25а
Значительная (4)а	4а	8а	12а	16а	20а
Средняя (3)а	3а	6а	9а	12а	15а
Низкая (2)а	2а	4а	6а	8а	10а
Незначительная (1)а	1а	2а	3а	4	5а

Для столбца тяжести возможных последствий установлены следующие категории, соответствующие каждому из пяти интервалов.

**Таблица 2. Критерии степени тяжести последствий**

Значение	Тяжесть последствий	Описание
5	Катастрофическая	Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи
4	Значительная	Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, групповые несчастные случаи, профессиональные раковые заболевания, острые отравления, инвалидность и глухоту).
3	Средняя	Заболевание или травма, подразумевающие оказание медицинской помощи (включая порезы, ожоги, растяжения, вывихи и легкие переломы, дерматиты и иные повреждения верхних конечностей в процессе работы).
2	Низкая	Заболевание и травмы, подразумевающие оказание только первой помощи (включая незначительные порезы, синяки и ссадины, повреждения здоровья, вызывающие легкий дискомфорт).
1	Незначительная	Незначительные повреждения.

Для строки оценки вероятности проявления опасности устанавливаются следующие категории, буквенные обозначения и числовые значения

**Таблица 3. Критерии вероятности**

Значение	Вероятность	Описание
1	Почти невозможно	Не должно произойти, но возможность есть
2	Маловероятно	Не должно произойти при штатных условиях
3	Может быть	Возможно или уже были случаи
4	Вероятно	Случается периодически
5	Почти наверняка	Случается регулярно, что подтверждено статистикой

При использовании матрицы оценки профессионального риска необходимо выбрать подходящие для каждой идентифицированной опасности значения тяжести возможных последствий и вероятности наступления события. В зависимости от величины и значимости профессиональные риски, определяемые на основе матрицы, подразделяются на три степени:

- низкие (величина профессионального риска находится в пределах 1 - 4);
- средние (величина профессионального риска находится в пределах 5 - 12);
- высокие (величина профессионального риска находится в пределах 15 - 25).

Оценку приемлемости уровня профессионального риска на рабочем месте следует производить в зависимости от оценки уровня профессионального риска:

Индекс(уровень) профессионального риска	Срочность мероприятий по профилактике профессионального риска
1-4	не требует принятия дополнительных мер управления (снижения уровня профессионального риска не требуется, но рекомендуется поддержание существующих мер управления)
5-12	не требует принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, но требуется осуществлять регулярный анализ реализации существующих мер управления и поддерживать мониторинг уровня профессионального риска
15-25	требуется выработка и принятия дополнительных мер управления профессиональным риском, или совершение новых мер управления

Результаты оценки профессиональных рисков заносятся в карты оценки уровней профессиональных рисков (Раздел №4).

По итогам оценки профессиональных рисков, разрабатывается План мероприятий по снижению уровня профессиональных рисков (Раздел №5).



## Раздел 4. Оценка профессиональных рисков

№ п/п	Наименование профес- сии	Объект оценки профессиональных рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Индекс профессионального риска (ИПР)				Комментарии ауди- тора	Корректирующие мероприятия
				Вероятность		Тяжесть ущерба			
				Оценка	Балл	Оценка	Балл		
1	Администрация/Директор	Процессы	1.6.8. Другие опасности, свя- занные с порезом частей тела ра- ботника	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	Порез бума- гой/канцелярскими при- надлежностями во время выполнения работ	Не требуется
2	Администрация/Директор	Процесс	13.1. Опасность получения трав- мы в связи с не- достаточной освещенностью в рабочей зоне	Может быть	3	Незначительная	1	Опасность получения травмы в связи с недо- статочной освещенно- стью	Не требуется
3	Администрация/Директор	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высо- ты	Маловероятно	2	Низкая	2	Опасность падения из- за внезапного появле- ния на пути следова- ния перепада высот	Не требуется
4	Администрация/Директор	Процесс	10.5. Опасности, связанные с ра- бочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
5	Администрация/Директор	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Маловероятно	2	Низкая	2	Опасность психиче- ских нагрузок и стрес- сов	Не требуется
6	Администрация/Директор	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания ды- ма, паров вред- ных газов и пыли при пожаре	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
7	Администрация/Директор	Процессы	18.2. Другие опасности, свя- занные с пожа- ром	Маловероятно	2	Низкая	2	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
8	Администрация/Директор	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контак-	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из- за нарушения правил	Не требуется

			те с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;						безопасности при работе с ПК и др. оргтехник; бытовых электроточников и обогревателей	
9	Администрация/Директор	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
10	Администрация/Директор	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
11	Администрация/Директор	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
12	Администрация/Директор	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
13	Администрация/Директор	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
14	Администрация/Директор	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыш сосулек, снега	Не требуется
15	Администрация/Директор	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животным	Не требуется
16	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процессы	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуется

			ботника										
17	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процесс	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Не требуется			
18	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется			
19	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется			
20	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется			
21	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется			
22	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется			
23	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электроприборов и обогревателей	Не требуется			
24	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется			



11



33	Учителя/Учитель	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
34	Учителя/Учитель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
35	Учителя/Учитель	Процесс	22.2. Опасности психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется
36	Учителя/Учитель	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
37	Учителя/Учитель	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
38	Учителя/Учитель	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехники; бытовых электроприборов и обогревателей	Не требуется
39	Учителя/Учитель	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
40	Учителя/Учитель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется

41	Учителя/Учитель	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
42	Учителя/Учитель	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
43	Учителя/Учитель	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
44	Учителя/Учитель	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыш сосулек, снега	Не требуется
45	Учителя/Учитель	Процесс	16.1. Опасность укуса животным 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животным	Не требуется
46	ГКП/Воспитатель	Процессы	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуется
47	ГКП/Воспитатель	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Не требуется
48	ГКП/Воспитатель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
49	ГКП/Воспитатель	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
50	ГКП/Воспитатель	Процесс		Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется

51	ГКП/Воспитатель	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
52	ГКП/Воспитатель	Процессы		Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
53	ГКП/Воспитатель	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; 1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электроприборов и обогревателей	Не требуется
54	ГКП/Воспитатель	Процесс		Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
55	ГКП/Воспитатель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
56	ГКП/Воспитатель	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
57	ГКП/Воспитатель	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
58	ГКП/Воспитатель	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патоген-	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется



[illegible]

		ства и материалы	электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;						напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехниккой; бытовых электрических и обогревателей	
69	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
70	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
71	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
72	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
73	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
74	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыши сосулек, снега	Не требуется
75	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животного	Не требуется
76	Техперсонал/Завхоз	Процессы	1.6.8. Другие опасности, связанные с высотой	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Порез бумагой/канцелярскими приборами	Не требуется

			занные с порезом частей тела ра- ботника						надлежностями во время выполнения работ	
77	Техперсонал/Завхоз	Процесс	13.1. Опасность получения трав- мы в связи с не- достаточной освещенностью в рабочей зоне	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность получения травмы в связи с недо- статочной освещенно- стью	Не требуется
78	Техперсонал/Завхоз	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высо- ты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из- за внезапного появле- ния на пути следова- ния перепада высот	Не требуется
79	Техперсонал/Завхоз	Процесс	10.5. Опасности, связанные с ра- бочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
80	Техперсонал/Завхоз	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрес- сов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психиче- ских нагрузок и стрес- сов	Не требуется
81	Техперсонал/Завхоз	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания ды- ма, паров вред- ных газов и пыли при пожаре	Почти невоз- можно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
82	Техперсонал/Завхоз	Процессы	18.2. Другие опасности, свя- занные с пожа- ром	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
83	Техперсонал/Завхоз	Оборудование, ин- струменты, веще- ства и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контак- те с токоведу- щими частями, которые нахо- дятся под напря- жением до 1000 В;	Почти невоз- можно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из- за нарушения правил безопасности при ра- боте с ПК и др. оргтехники; быто- вых электрических и обогревателей	Не требуется
84	Техперсонал/Завхоз	Процесс	1.2.8. Столкнове- ние с неподвиж- ным предметом	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмиро- вания о выступающие части офисной мебели	Не требуется



			или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования								
85	Техперсонал/Завхоз	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется	
86	Техперсонал/Завхоз	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется	
87	Техперсонал/Завхоз	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется	
88	Техперсонал/Завхоз	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется	
89	Техперсонал/Завхоз	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыш сосулек, снега	Не требуется	
90	Техперсонал/Завхоз	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животным	Не требуется	
91	Техперсонал/Лаборант	Процессы	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Порез бумажной/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуется	
92	Техперсонал/Лаборант	Процесс	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Не требуется	
93	Техперсонал/Лаборант	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления	Не требуется	



			ты						ния на пути следования перепад высот	
94	Техперсонал/Лаборант	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочими позы	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
95	Техперсонал/Лаборант	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется
96	Техперсонал/Лаборант	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
97	Техперсонал/Лаборант	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
98	Техперсонал/Лаборант	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электрических и обогревателей	Не требуется
99	Техперсонал/Лаборант	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
100	Техперсонал/Лаборант	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
101	Техперсонал/Лаборант	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного	Не требуется

			зрительного анализатора							анализатора	
102	Техперсонал/Лаборант	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется	
103	Техперсонал/Лаборант	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется	
104	Техперсонал/Лаборант	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыш сосулек, снега	Не требуется	
105	Техперсонал/Лаборант	Процесс	16.1. Опасность укуса животным 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животным	Не требуется	
106	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Оборудование, инструменты, вещества и материалы		Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе бытовых электроприборов и обогревателей	Не требуется	
107	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Опасности связанные с нагрузкой на голосовой аппарат	Не требуется	
108	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскальзывании	Не требуется	
109	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов,	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Возможность вдыхание высоко опасных веществ	Не требуется	

21



	служебных помещений		воздействие 3х лиц						ния 3х лиц	
119	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
120	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыши сосулек, снега	Не требуется
121	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	1	Низкая	2	2	Опасность укуса животным	Не требуется
122	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	Вероятно	4	Средняя	3	12	Вероятность заболевания из-за переохлаждения	Обеспечить работников СИЗ
123	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Может быть	3	Средняя	3	9	Вероятность получить тепловой удар	Обеспечить работников СИЗ
124	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Процесс	1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную конструкцию поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	Может быть	3	Средняя	3	9	Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования	Проявлять личную осторожность
125	Техперсонал/Водитель	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожарами	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется

126	Техперсонал/Водитель	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе бытовых электроприборов и обогревателей	Не требуется
127	Техперсонал/Водитель	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскальзывании	Не требуется
128	Техперсонал/Водитель	Процесс	19.3. Опасность поасть в ДТП	Вероятно	4	Средняя	3	12	Опасность попадания в ДТП при передвижении вне территории организации на автомобиле	Соблюдать правила ПДД
129	Техперсонал/Водитель	Процесс	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Возможность вдыхание высоко опасных веществ	Не требуется
130	Техперсонал/Водитель	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность падения предметов небольшой массы	Не требуется
131	Техперсонал/Водитель	Процесс	1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборуду-	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность удара слесарным инструментом	Не требуется

132	Техперсонал/Водитель	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	дования и т. д.; 12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Воздействие вибрации при использовании авто	Не требуется
133	Техперсонал/Водитель	Процессы	10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную	Не требуется
134	Техперсонал/Водитель	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.2. Опасность воздействия обшей вибрации;	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Воздействие вибрации при использовании оборудования	Не требуется
135	Техперсонал/Водитель	Процесс	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Может быть	3	Средняя	3	9	Воздействие шума при использовании оборудования	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.
136	Техперсонал/Водитель	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
137	Техперсонал/Водитель	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Вероятно	4	Средняя	3	12	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Производить работы строго в соответствии с режимом труда и отдыха предприятия
138	Техперсонал/Водитель	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется
139	Техперсонал/Водитель	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
140	Техперсонал/Водитель	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
141	Техперсонал/Водитель	Люди	24. Опасность	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения	Не требуется



			воздействие 3х лиц						ния 3х лиц	
142	Техперсонал/Водитель	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
143	Техперсонал/Водитель	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	1	Низкая	2	2	Опасность укуса животным	Не требуется
144	Техперсонал/Сторож	Процессы	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуется
145	Техперсонал/Сторож	Процесс	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Не требуется
146	Техперсонал/Сторож	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
147	Техперсонал/Сторож	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
148	Техперсонал/Сторож	Процесс	22.2. Опасности психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется
149	Техперсонал/Сторож	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
150	Техперсонал/Сторож	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
151	Техперсонал/Сторож	Оборудование, ин-	3.1. Опасность	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от	Не требуется



		струменты, вещества и материалы	воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	можно					электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехниккой; бытовых электроприборов и обогревателей	
152	Техперсонал/Сторож	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
153	Техперсонал/Сторож	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
154	Техперсонал/Сторож	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
155	Техперсонал/Сторож	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
156	Техперсонал/Сторож	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
157	Техперсонал/Сторож	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыши сосулек, снега	Не требуется
158	Техперсонал/Сторож	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животного	Не требуется
159	Техперсонал/Сторож	Процесс	16.1. Опасность	Почти невозможно	1	Низкая	2	2	Опасность укуса животного	Не требуется

			укуса животным	можно			ВОТНЫМ			
160	Техперсонал/Сторож	Процесс	5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	Вероятно	4	Средняя	3	12	Вероятность заболевания из за переохлаждения	Обеспечить работников СИЗ
161	Техперсонал/Сторож	Процесс	5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Может быть	3	Средняя	3	9	Вероятность получить тепловой удар	Обеспечить работников СИЗ
162	Техперсонал/Сторож	Процесс	1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колючую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	Может быть	3	Средняя	3	9	Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования	Проявлять личную осторожность
163	Техперсонал/Рабочий	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
164	Техперсонал/Рабочий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Может быть	3	Средняя	3	9	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и

165	Техперсонал/Рабочий	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Опасности связанные с нагрузкой на голосовой аппарат	Не требуется
166	Техперсонал/Рабочий	Помещения	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании	Не требуется
167	Техперсонал/Рабочий	Процесс	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Возможность вдыхание высоко опасных веществ	Не требуется
168	Техперсонал/Рабочий	Процесс	1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность удара слесарным инструментом	Не требуется
169	Техперсонал/Рабочий	Процессы	10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную	Не требуется
170	Техперсонал/Рабочий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.2. Опасность воздействия обшей вибрации; 11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Воздействие вибрации при использовании оборудования	Не требуется
171	Техперсонал/Рабочий	Процесс	11.1. Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Может быть	3	Средняя	3	9	Воздействие шума при использовании оборудования	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.



172	Техперсонал/Рабочий	Процесс	1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Может быть	3	Средняя	3	9	Опасность наматывания волос, частей одежды при использовании оборудования	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.
173	Техперсонал/Рабочий	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
174	Техперсонал/Рабочий	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Вероятно	4	Средняя	3	12	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Производить работы строго в соответствии с режимом труда и отдыха предприятия
175	Техперсонал/Рабочий	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется
176	Техперсонал/Рабочий	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
177	Техперсонал/Рабочий	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
178	Техперсонал/Рабочий	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
179	Техперсонал/Рабочий	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
180	Техперсонал/Рабочий	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыши сосулек, снега	Не требуется
181	Техперсонал/Рабочий	Процесс	16.1. Опасность	Почти невозможно	1	Низкая	2	2	Опасность укуса жи-	Не требуется

			укуса животным	можно					вотным	
182	Техперсонал/Рабочий	Процесс	5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	Вероятно	4	Средняя	3	12	Вероятность заболевания из за переохлаждения	Обеспечить работников СИЗ
183	Техперсонал/Рабочий	Процесс	5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Может быть	3	Средняя	3	9	Вероятность получить тепловой удар	Обеспечить работников СИЗ
184	Техперсонал/Рабочий	Процесс	1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную конструкцию поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	Может быть	3	Средняя	3	9	Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования	Проявлять личную осторожность
185	Техперсонал/Рабочий	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Воздействие вибрации при использовании оборудования	Не требуется
186	Техперсонал/Рабочий	Процесс	1.10. Опасность разрушения оборудования, находящегося под давлением	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность разрушения оборудования работающего под избыточным давлением	Не требуется
187	Оператор котельной	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
188	Оператор котельной	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте	Может быть	3	Средняя	3	9	Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрического

			те с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;							безопасности при работе с электрооборудованием	трооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности
189	Оператор котельной	Процесс	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Опасности связанные с нагрузкой на голосовой аппарат	Не требуется	
190	Оператор котельной	Помещения		Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскользывании	Не требуется	
191	Оператор котельной	Процесс	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	Почти невозможно	1	Незначительная	1	1	Возможность вдыхание высоко опасных веществ	Не требуется	
192	Оператор котельной	Процесс	1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность удара слесарным инструментом	Не требуется	
193	Оператор котельной	Процессы	10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Перемещение грузов вручную	Не требуется	
194	Оператор котельной	Оборудование, ин-	12.2. Опасность	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Воздействие вибрации	Не требуется	



		струменты, вещества и материалы	воздействия обшей вибрации:						при использовании оборудования	
195	Оператор котельной	Процесс	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Может быть	3	Средняя	3		Воздействие шума при использовании оборудования	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.
196	Оператор котельной	Процесс	1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Может быть	3	Средняя	3		Опасность наматывания волос, частей одежды при использовании оборудования	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.
197	Оператор котельной	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2		Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
198	Оператор котельной	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Вероятно	4	Средняя	3		Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Производить работы строго в соответствии с режимом труда и отдыха предприятия
199	Оператор котельной	Процесс	22.2. Опасности психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2		Опасности психических нагрузок и стрессов	Не требуется
200	Оператор котельной	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3		Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
201	Оператор котельной	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2		Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
202	Оператор котельной	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2		Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
203	Оператор котельной	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием	Маловероятно	2	Низкая	2		Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных	Не требуется



			стием патоген- ных микроорга- низмов						микроорганизмов	
204	Оператор котельной	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыш сосулек, снега	Не требуется
205	Оператор котельной	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	1	Низкая	2	2	Опасность укуса животным	Не требуется
206	Оператор котельной	Процесс	5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	Вероятно	4	Средняя	3	12	Вероятность заболевания из-за переохлаждения	Обеспечить работников СИЗ
207	Оператор котельной	Процесс	5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	Может быть	3	Средняя	3	9	Вероятность получить тепловой удар	Обеспечить работников СИЗ
208	Оператор котельной	Процесс	1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную конструкцию поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	Может быть	3	Средняя	3	9	Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования	Проявлять личную осторожность
209	Оператор котельной	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Воздействие вибрации при использовании оборудования	Не требуется
210	Оператор котельной	Процесс	1.10. Опасность разрушения оборудования, находящегося под	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность разрушения оборудования работающего под избыточным давлением	Не требуется

211	Библиотекарь	Процессы	давлением 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Не требуется
212	Библиотекарь	Процесс	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	Может быть	3	Незначительная	1	3	Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Не требуется
213	Библиотекарь	Процесс	1.1.2. Опасность падения с высоты	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Не требуется
214	Библиотекарь	Процесс	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Не требуется
215	Библиотекарь	Процесс	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность психических нагрузок и стрессов	Не требуется
216	Библиотекарь	Процесс	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Не требуется
217	Библиотекарь	Процессы	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Опасность связанная с пожаром	Не требуется
218	Библиотекарь	Оборудование, инструменты, вещества и материалы	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехниккой; бытовых электроприборов и обогревателей	Не требуется

219	Библиотекарь	Процесс	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Вероятно	4	Незначительная	1	4	Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Не требуется
220	Библиотекарь	Процесс	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании	Почти невозможно	1	Средняя	3	3	Возможность падения при спотыкании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге	Не требуется
221	Библиотекарь	Процесс	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Не требуется
222	Библиотекарь	Люди	24. Опасность воздействия 3х лиц	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Возможность нападения 3х лиц	Не требуется
223	Библиотекарь	Люди	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Маловероятно	2	Низкая	2	4	Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Не требуется
224	Библиотекарь	Процесс	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Почти невозможно	1	Значительная	4	4	Опасность падения с крыш сосулек, снега	Не требуется
225	Библиотекарь	Процесс	16.1. Опасность укуса животным	Почти невозможно	2	Низкая	2	4	Опасность укуса животных	Не требуется



## Раздел 5. План мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков.

№ п/п	Наименование объекта оценки рисков	Идентификация опасностей (код и наименование опасности)	Уровень риска	Корректирующие мероприятия	Индекс профессионального риска (ИПР) до / после					
					Вероятность		Тяжесть ущерба		Итого	
					до	после	до	после	до	после
115	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность:	Умеренный	Производить работы строго в соответствии с режимом труда и отдыха предприятия	4	3	3	2	12	6
122	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность: 5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры Комментарии аудитора: Вероятность заболевания из за переохлаждения Опасность:	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	4	3	3	2	12	6
128	Техперсонал/Водитель	Опасность: 19.3. Опасность попасть в ДТП Комментарии аудитора: Опасность попадания в ДТП при передвижение вне территории организации на автомобиле Опасность:	Умеренный	Соблюдать правила ПДД	4	3	3	2	12	6
137	Техперсонал/Водитель	Опасность:	Умеренный	Производить работы строго в соответствии	4	3	3	2	12	6

160	Техперсонал/Сторож	<p>10.5. Опасности, связанные с рабочей позой</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой</p> <p>Опасность:</p> <p>5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность заболевания из за переохлаждения</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	с режимом труда и отдыха предприятия	4	3	3	2	12	6
174	Техперсонал/Рабочий	<p>10.5. Опасности, связанные с рабочей позой</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	Производить работы строго в соответствии с режимом труда и отдыха предприятия	4	3	3	2	12	6
182	Техперсонал/Рабочий	<p>5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность заболевания из за переохлаждения</p>	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	4	3	3	2	12	6

198	Оператор котельной	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность:	Умеренный	4	3	3	2	12	6
206	Оператор котельной	5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры Комментарии аудитора: Вероятность заболевания из за переохлаждения Опасность:	Умеренный	4	3	3	2	12	6
112	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Комментарии аудитора: Воздействие шума при использовании оборудования Опасность:	Умеренный	3	2	3	2	9	4
113	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты Комментарии аудитора:	Умеренный	3	2	3	2	9	4



123	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность наматывания волос, частей одежды при использования оборудования Опасность: 5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха Комментарии аудитора: Вероятность получить тепловой удар	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	3	2	9	4
124	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность: 1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д. Комментарии аудитора: Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования Опасность:	Умеренный	Проявлять личную осторожность	3	2	3	2	9	4
135	Техперсонал/Водитель	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума Комментарии аудитора:	Умеренный	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.	3	2	3	2	9	4

161	Техперсонал/Сторож	<p>Воздействие шума при использовании оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность получить тепловой удар</p> <p>Опасность:</p> <p>1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Электротравмы от электриче-</p>	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	3	2	9	4
162	Техперсонал/Сторож	<p>Опасность:</p> <p>1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Электротравмы от электриче-</p>	Умеренный	Проявлять личную осторожность	3	2	3	2	9	4
164	Техперсонал/Рабочий	<p>Опасность:</p> <p>3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Электротравмы от электриче-</p>	Умеренный	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и	3	2	3	2	9	4

171	Техперсонал/Рабочий	<p>ской сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием</p> <p>Опасность:</p> <p>11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Воздействие шума при использовании оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность наматывания волос, частей одежды при использовании оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность получить тепловой удар</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	<p>знаков безопасности</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>Обеспечить работников СИЗ</p> <p>Проявлять личную осторожность</p>	3	2	3	2	9	4
172	Техперсонал/Рабочий	<p>Опасность:</p> <p>1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность наматывания волос, частей одежды при использовании оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность получить тепловой удар</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	<p>знаков безопасности</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>Обеспечить работников СИЗ</p> <p>Проявлять личную осторожность</p>	3	2	3	2	9	4
183	Техперсонал/Рабочий	<p>Опасность:</p> <p>5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность получить тепловой удар</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	<p>знаков безопасности</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>Обеспечить работников СИЗ</p> <p>Проявлять личную осторожность</p>	3	2	3	2	9	4
184	Техперсонал/Рабочий	<p>Опасность:</p>	Умеренный	<p>знаков безопасности</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.</p> <p>Обеспечить работников СИЗ</p> <p>Проявлять личную осторожность</p>	3	2	3	2	9	4



		1.3.1. Опасность укола из-за натягивания на неподвижную колючую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.  Комментарии аудитора:  Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования  Опасность:										
188	Оператор котельной	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;  Комментарии аудитора:  Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с электрооборудованием  Опасность;	Умеренный	Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда, вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, применение ограждений, сигнальных цветов, табличек, указателей и знаков безопасности	3	2	3	2	9	4		
195	Оператор котельной	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума  Комментарии аудитора:  Воздействие шума при исполь-	Умеренный	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.	3	2	3	2	9	4		

196	Оператор котельной	<p>зования оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность наматывания волос, частей одежды при использовании оборудования</p> <p>Опасность:</p> <p>5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность получить тепловой удар</p> <p>Опасность:</p> <p>1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	1. Проявлять личную осторожность. 2. Обеспечить работников СИЗ.	3	2	3	2	9	4
207	Оператор котельной	<p>Опасность:</p> <p>5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность получить тепловой удар</p> <p>Опасность:</p> <p>1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	Обеспечить работников СИЗ	3	2	3	2	9	4
208	Оператор котельной	<p>Опасность:</p> <p>1.3.1. Опасность укола из-за наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность травмирования о выступающие части строений или оборудования</p> <p>Опасность:</p>	Умеренный	Проявлять личную осторожность	3	2	3	2	9	4
1	Администра-	Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

	ция/Директор	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ										
3	Администрация/Директор	Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Низкий	2	-	2	-	4	4			
4	Администрация/Директор	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Низкий	2	-	2	-	4	4			
5	Администрация/Директор	Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов	Низкий	2	-	2	-	4	4			



7	Администрация/Директор	Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
8	Администрация/Директор	Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электроприборов и обогревателей	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
9	Администрация/Директор	Опасность: 1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Комментарии аудитора: Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4

11	Администрация/Директор	Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
12	Администрация/Директор	Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
13	Администрация/Директор	Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
14	Администрация/Директор	Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

15	Администрация/Директор	Опасность: 16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
16	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность укуса животным Опасность: 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
18	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
19	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4



20	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
22	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
23	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электроприборов и обогревателей	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
24	Администрация/Заместитель директора по учебно-	Опасность: 1.2.8. Столкновение с непо-	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4

	воспитательной работе	движным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования  Комментарии аудитора:  Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели  Опасность:								
26	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора  Комментарии аудитора:  Вероятность перенапряжения зрительного анализатора  Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
27	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	24. Опасность воздействия 3х лиц  Комментарии аудитора:  Возможность нападения 3х лиц  Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
28	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов  Комментарии аудитора:  Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов  Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
29	Администрация		Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

	ция/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш со-сулек, снега Опасность:							
30	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4
31	Учителя/Учитель	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4
33	Учителя/Учитель	1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4



34	Учителя/Учитель	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
35	Учителя/Учитель	Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
37	Учителя/Учитель	Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электропоставки от электриче-	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

39	Учителя/Учитель	ской сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехниккой; бытовых электрочайников и обогревателей Опасность: 1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования Комментарии аудитора: Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания,	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4
41	Учителя/Учитель	Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания,	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
42	Учителя/Учитель	Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания,	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
43	Учителя/Учитель	Опасность: 9.2. Опасность заболевания,	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

		связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность:										
44	Учителя/Учитель	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4	4	4
45	Учителя/Учитель	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	4	4
46	ГКП/Воспитатель	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4	4	4
48	ГКП/Воспитатель	Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	4	4



		1.1.2. Опасность падения с вы- соты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за вне- запного появления на пути следования перепада высот Опасность:								
49	ГКП/Воспитатель	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагру- зок связанных с рабочей позой Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
50	ГКП/Воспитатель	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагру- зок и стрессов Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
52	ГКП/Воспитатель	18.2. Другие опасности, свя- занные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожа- ром Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
53	ГКП/Воспитатель		Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

		3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;  Комментарии аудитора:  Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехниккой; бытовых электроприборов и обогревателей										
54	ГКП/Воспитатель	Опасность:  1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования  Комментарии аудитора:  Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4		
56	ГКП/Воспитатель	Опасность:  22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора  Комментарии аудитора:  Вероятность перенапряжения зрительного анализатора	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		
57	ГКП/Воспитатель	Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		

		24. Опасность воздействие 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность:								
58	ГКП/Воспитатель	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
59	ГКП/Воспитатель	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
60	ГКП/Воспитатель	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
61	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	1.6.8. Другие опасности, свя-	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4



		занные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность:									
63	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	
64	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	
65	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	
67	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	

68	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>18.2. Другие опасности, связанные с пожаром</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность связанная с пожаром</p> <p>Опасность:</p> <p>3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электроприборов и обогревателей</p>	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
69	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>Опасность:</p> <p>1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4
71	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

72	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Опасность:</p> <p>24. Опасность воздействия 3х лиц</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность нападения 3х лиц</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
73	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
74	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность падения с крыш сооружений, снега</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
75	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4



		16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность: 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность:									
76	Техперсонал/Завхоз	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4	4	
78	Техперсонал/Завхоз	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	4	
79	Техперсонал/Завхоз	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	4	
80	Техперсонал/Завхоз	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	4	

		22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность:									
82	Техперсонал/Завхоз	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		
83	Техперсонал/Завхоз	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электрочайников и обогревателей Опасность: Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4		
84	Техперсонал/Завхоз	1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказав-	Не требуется	4	-	1	-	4	4		

		шимся на пути следования Комментарии аудитора: Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели								
86	Техперсонал/Завхоз	Опасность: 22.1. Опасность перенапряже- ния зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием пато- генных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, свя- занное с воздействием пато- генных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
87	Техперсонал/Завхоз		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
88	Техперсонал/Завхоз		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
89	Техперсонал/Завхоз		Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4



		падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность:								
90	Техперсонал/Завхоз	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
91	Техперсонал/Лаборант	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
93	Техперсонал/Лаборант	1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
94	Техперсонал/Лаборант		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

95	Техперсонал/Лаборант	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил без-	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
97	Техперсонал/Лаборант	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил без-	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
98	Техперсонал/Лаборант	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил без-	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

99	Техперсонал/Лаборант	<p>опасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электроприборов и обогревателей</p> <p>Опасность:</p> <p>1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4
101	Техперсонал/Лаборант	<p>22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
102	Техперсонал/Лаборант	<p>24. Опасность воздействия 3х лиц</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность нападения 3х лиц</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
103	Техперсонал/Лаборант	<p>9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

104	Техперсонал/Лаборант	<p>Комментарии аудитора:</p> <p>Заблевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов</p> <p>Опасность:</p> <p>1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность падения с крыш сооружений, снега</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
105	Техперсонал/Лаборант	<p>16.1. Опасность укуса животным</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность укуса животным</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
106	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	<p>3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе бытовых</p>	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4



		электрочайников и обогревателей																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

118	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
119	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
120	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
126	Техперсонал/Водитель	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

		Комментарии аудитора: Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе бытовых электроприборов и обогревателей								
130	Техперсонал/Водитель	Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты  Комментарии аудитора: Возможность падения предметов небольшой массы  Опасность: 1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
131	Техперсонал/Водитель	Комментарии аудитора: Возможность удара слесарным инструментом  Опасность: 12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
132	Техперсонал/Водитель	Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

133	Техперсонал/Водитель	Воздействие вибрации при использовании авто Опасность: 10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой Комментарии аудитора: Перемещение грузов вручную Опасность: 12.2. Опасность воздействия общей вибрации; Комментарии аудитора: Воздействие вибрации при использовании оборудования Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
134	Техперсонал/Водитель		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
136	Техперсонал/Водитель		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
138	Техперсонал/Водитель		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4



141	Техперсонал/Водитель	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
142	Техперсонал/Водитель	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
144	Техперсонал/Сторож	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
146	Техперсонал/Сторож	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника Комментарии аудитора: Порез бумагой/канцелярскими принадлежностями во время выполнения работ Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

		Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот								
147	Техперсонал/Сторож	Опасность: 10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
148	Техперсонал/Сторож	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
150	Техперсонал/Сторож	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
151	Техперсонал/Сторож	Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность: 3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

152	Техперсонал/Сторож	<p>Комментарии аудитора:</p> <p>Электротравмы от электрической сети напряжением 220v из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехникой; бытовых электрочайников и обогревателей</p> <p>Опасность:</p> <p>1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4
154	Техперсонал/Сторож	<p>Опасность:</p> <p>22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
155	Техперсонал/Сторож	<p>Опасность:</p> <p>24. Опасность воздействия 3х лиц</p> <p>Комментарии аудитора:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4

		Возможность нападения 3х лиц Опасность:								
156	Техперсонал/Сторож	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
157	Техперсонал/Сторож	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4
158	Техперсонал/Сторож	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
168	Техперсонал/Рабочий	1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4



		Комментарии аудитора: Возможность удара слесарным инструментом										
169	Техперсонал/Рабочий	Опасность: 10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой  Комментарии аудитора: Перемещение грузов вручную	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		
170	Техперсонал/Рабочий	Опасность: 12.2. Опасность воздействия общей вибрации;  Комментарии аудитора: Воздействие вибрации при использовании оборудования	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		
173	Техперсонал/Рабочий	Опасность: 1.1.2. Опасность падения с высоты  Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		
175	Техперсонал/Рабочий	Опасность: 22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4		

177	Техперсонал/Рабочий	Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
178	Техперсонал/Рабочий	Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
179	Техперсонал/Рабочий	Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
180	Техперсонал/Рабочий	Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность: 22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность: 24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность: 9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность: 1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4

		Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность:							
185	Техперсонал/Рабочий	12.1. Опасность воздействия локальной вибрации Комментарии аудитора: Воздействие вибрации при использовании оборудования Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4
186	Техперсонал/Рабочий	1.10. Опасность разрушения оборудования, находящегося под давлением Комментарии аудитора: Опасность разрушения оборудования работающего под избыточным давлением Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4
192	Оператор котельной	1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.; Комментарии аудитора: Возможность удара слесарным инструментом Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4
193	Оператор котельной		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4

		10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой Комментарии аудитора: Перемещение грузов вручную Опасность:								
194	Оператор котельной	12.2. Опасность воздействия общей вибрации; Комментарии аудитора: Воздействие вибрации при использовании оборудования Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
197	Оператор котельной	1.1.2. Опасность падения с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования перепада высот Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
199	Оператор котельной	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
201	Оператор котельной		Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4



		22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора Комментарии аудитора: Вероятность перенапряжения зрительного анализатора Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-			
202	Оператор котельной	24. Опасность воздействия 3х лиц Комментарии аудитора: Возможность нападения 3х лиц Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-		4	4
203	Оператор котельной	9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-		4	4
204	Оператор котельной	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш сооружений, снега Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-		4	4
209	Оператор котельной		Низкий	Не требуется	2	-	2	-		4	4

5

		следования перепада высот								
		Опасность:								
214	Библиотекарь	10.5. Опасности, связанные с рабочей позой Комментарии аудитора: Опасность физических нагрузок связанных с рабочей позой Опасность:	Низкий	2	-	2	-	4	4	
215	Библиотекарь	22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов Комментарии аудитора: Опасность психических нагрузок и стрессов Опасность:	Низкий	2	-	2	-	4	4	
217	Библиотекарь	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность связанная с пожаром Опасность:	Низкий	2	-	2	-	4	4	
218	Библиотекарь	3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В; Комментарии аудитора:	Низкий	1	-	4	-	4	4	

219	Библиотекарь	<p>Электротравмы от электрической сети напряжением 220V из-за нарушения правил безопасности при работе с ПК и др. оргтехниккой; бытовых электрочайников и обогревателей</p> <p>Опасность:</p> <p>1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность травмирования о выступающие части офисной мебели</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	4	-	1	-	4	4
221	Библиотекарь	<p>22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Вероятность перенапряжения зрительного анализатора</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
222	Библиотекарь	<p>24. Опасность воздействия 3х лиц</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность нападения 3х лиц</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4
223	Библиотекарь	<p>Возможность нападения 3х лиц</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4



		9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов Комментарии аудитора: Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов Опасность:									
224	Библиотекарь	1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты Комментарии аудитора: Опасность падения с крыш со-сулек, снега Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	4	-	4	4	4
225	Библиотекарь	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	2	-	2	-	4	4	4
2	Администрация/Директор	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3	3

6	Администрация/Директор	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность: 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания	Низкий	Не требуется	1	-	3	-				
10	Администрация/Директор	Опасность: 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания	Низкий	Не требуется	1	-	3	-				
17	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность: 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания	Низкий	Не требуется	3	-	1	-				
21	Администрация/Заместитель директора по учебно-	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания	Низкий	Не требуется	1	-	3	-				

	воспитательной работе	дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:							
25	Администрация/Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге Опасность:	Низкий Не требуется	1	-	3	-	3	3
32	Учителя/Учитель	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность:	Низкий Не требуется	3	-	1	-	3	3
36	Учителя/Учитель	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора:	Низкий Не требуется	1	-	3	-	3	3

		Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:								
40	Учителя/Учитель	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
47	ГКП/Воспитатель	Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность:	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3
51	ГКП/Воспитатель	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
55	ГКП/Воспитатель	Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3



62	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге</p> <p>Опасность:</p> <p>13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3
66	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре</p> <p>Комментарии аудитора:</p> <p>Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре</p> <p>Опасность:</p>	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
70	Бухгалтерия/Гл.бухгалтер	<p>1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании</p>	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3

		Комментарии аудитора: Возможность падения при сползании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге										
77	Техперсонал/Завхоз	Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3		
81	Техперсонал/Завхоз	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3		
85	Техперсонал/Завхоз	Опасность: 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании Комментарии аудитора: Возможность падения при сползании	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3		

		тыкании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге											
92	Техперсонал/Лаборант	Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3			
96	Техперсонал/Лаборант	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3			
100	Техперсонал/Лаборант	Опасность: 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскальзывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскальзывании на мокром полу, на скользкой дороге	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3			
108	Техперсонал/Лаборант	Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3			

	нал/Уборщик служебных помещений	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскальзывании Опасность:							
117	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3
125	Техперсонал/Водитель	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3
127	Техперсонал/Водитель	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскальзывании	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3



139	Техперсонал/Водитель	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
140	Техперсонал/Водитель	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
145	Техперсонал/Сторож	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью Опасность:	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3
149	Техперсонал/Сторож	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3

5

		18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:								
187	Оператор котельной	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
190	Оператор котельной	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскальзывании Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
200	Оператор котельной	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3

212	Библиотекарь	Опасность: 13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне Комментарии аудитора: Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью	Низкий	Не требуется	3	-	1	-	3	3
216	Библиотекарь	Опасность: 18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре Комментарии аудитора: Опасность вдыхания паров и вредных газов при пожаре	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
220	Библиотекарь	Опасность: 1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании Комментарии аудитора: Возможность падения при спотыкании или поскользывании на мокром полу, на скользкой дороге	Низкий	Не требуется	1	-	3	-	3	3
121	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	Опасность: 16.1. Опасность укуса животным	Низкий	Не требуется	1	-	2	-	2	2



		Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:								
143	Техперсонал/Водитель	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	2	-	2	2
159	Техперсонал/Сторож	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	2	-	2	2
181	Техперсонал/Рабочий	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	2	-	2	2
205	Оператор котельной	16.1. Опасность укуса животным Комментарии аудитора: Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	2	-	2	2
107	Техперсонал/Уборщик	Опасность укуса животным Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	1	-	1	1

	жебных помещений	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Опасности связанные с нагрузкой на голосовой аппарат Опасность:										
109	Техперсонал/Уборщик служебных помещений	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма Комментарии аудитора: Возможность вдыхание высокоопасных веществ Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	1	-	1			
129	Техперсонал/Водитель	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма Комментарии аудитора: Возможность вдыхание высокоопасных веществ Опасность:	Низкий	Не требуется	1	-	1	-	1			
165	Техперсонал/Рабочий	22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса Комментарии аудитора: Опасности связанные с нагрузкой на голосовой аппарат	Низкий	Не требуется	1	-	1	-	1			

5

## Приложение №1. Перечень опасностей

№ п/п	Опасное событие	Опасность	Код(ID)
1	Механические опасности	1.1.1. Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании	1.1.1
2		1.1.2. Опасность падения с высоты	1.1.2
3		1.2. Опасность удара	1.2
4		1.2.1. Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	1.2.1
5		1.2.2. Опасность удара из-за падения случайных предметов (грузов) с высоты	1.2.2
6		1.2.3. Опасность удара деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления	1.2.3
7		1.2.4. Опасность удара тяжелым инструментом: при падении, при неправильной эксплуатации, удара вращающимися или движущимися частями оборудования и т. д.;	1.2.4
8		1.2.5. Опасность удара и/или пореза отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла	1.2.5
9		1.2.6. Опасность удара от механического упругого элемента	1.2.6
10		1.2.7. Опасность падения на ноги тяжелого предмета	1.2.7
11		1.2.8. Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1.2.8
12		1.2.9. Другие опасности, связанные с получением работником удара	1.2.9
13		1.3. Опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие)	1.3
14		1.3.1. Опасность укола из-за натекания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе, штыри, арматуру, углы, анкерные устройства и т. д.	1.3.1
15		1.3.2. Опасность укола в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин	1.3.2
16		1.3.3. Другие опасности, связанные с уколом или протыканием работника	1.3.3
17		1.4. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	1.4
18		1.4.1. Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	1.4.1
19		1.4.2. Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	1.4.2



20	1.4.3. Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты	1.4.3
21	1.5. Опасность травмирования по причине трения или воздействия абразивного материала при соприкосновении	1.5
22	1.5.1. Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	1.5.1
23	1.5.2. Опасность трения или абразивного воздействия вертикальных и горизонтальных поверхностей в результате движения работника	1.5.2
24	1.5.3. Другие опасности, связанные с трением или воздействием абразивного материала при соприкосновении	1.5.3
25	1.6. Опасность пореза	1.6
26	1.6.1. Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	1.6.1
27	1.6.2. Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев и т. д.	1.6.2
28	1.6.3. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента (дисковые ножи, дисковые пилы и т. д., кроме ножей поварских);	1.6.3
29	1.6.4. Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента (обвалка мяса и т.д.);	1.6.4
30	1.6.5. Опасность пореза в результате воздействия ручной цепной пилы	1.6.5
31	1.6.6. Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);	1.6.6
32	1.6.7. Опасность пореза разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями	1.6.7
33	1.6.8. Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника	1.6.8
34	1.7. Опасность попадания в глаза инородного тела	1.7
35	1.7.1. Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли	1.7.1
36	1.7.2. Другие опасности, связанные с попаданием в глаза инородного тела	1.7.2
37	1.8. Опасность, связанная с мацерацией (разбуханием) кожи	1.8
38	1.8.1. Опасность растрескивания, возникновения дерматитов, аллергических реакций вследствие мацерации (разбухания) кожи при работах, выполняемых в резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без натуральной подкладки)	1.8.1
39	1.8.2. Другие опасности, связанные с мацерацией (разбуханием) кожи	1.8.2
40	1.9. Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине	1.9

41		1.91. Другие опасности, связанные с работой на глубине	1.91
42		1.10. Опасность разрушения оборудования, находящегося под давлением	1.10
43		1.11. Прочие механические опасности	1.11
44		2.1. Опасность ухудшения здоровья работника в результате воздействия общих производственных загрязнений	2.1
45	Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений	2.2. Опасность воздействия на кожу трудно смываемых, устойчивых загрязнений: технических масел, смазок, нефтепродуктов, лаков, красок, смол, клеев, битума, мазута, силиконов, сажи, графита, различных видов производственной пыли (в том числе угольной, металлической, стекольной, стекловолочной) и т. д.	2.2
46		2.3. Другие опасности, связанные с общими производственными загрязнениями	2.3
47		3.1. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В;	3.1
48		3.2. Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением выше 1000 В	3.2
49	Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	3.3. Опасность попадания под шаговое напряжение (электричество)	3.3
50		3.4. Опасность последствий воздействия статического электричества, в том числе при работе во взрывоопасной среде	3.4
51		3.5. Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте	3.5
52		3.6. Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	3.6
53		3.7. Другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги	3.7
54		4.1. Опасность, связанная с воздействием конвективной теплоты	4.1
55	Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур	4.1.1. Опасность ожога из-за контакта с поверхностью имеющую, высокую температуру	4.1.1
56		4.1.2. Опасность ожога из-за контакта с материалом, жидкостью или газом, имеющим высокую температуру	4.1.2
57		4.1.3. Другие опасности, связанные с воздействием конвективной теплоты	4.1.3
58		4.2. Опасность ожога от кратковременного воздействия открытого пламени, выплесков, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины;	4.2

59		4.2.1. Опасность ожога от воздействия открытого пламени	4.2.1
60		4.2.2. Опасность ожога роговицы глаза горячими жидкостями и газами, а также тепловым излучением и воздействием открытого пламени	4.2.2
61		4.2.3. Опасность ожога от искр и брызг расплавленного металла и окалины	4.2.3
62		4.2.4. Опасность ожога от выплеска расплавленного металла	4.2.4
63		4.2.5. Другие опасности, связанные с получением ожога	4.2.5
64		4.3. Опасности контакта с охлажденной поверхностью	4.3
65		4.3.1. Опасность обморожения из-за контакта с поверхностью имеющую низкую температуру	4.3.1
66		4.3.2. Опасность обморожения из-за контакта с жидкостью или газом, имеющим низкую температуру	4.3.2
67		4.3.3. Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами	4.3.3
68		5.1. Опасность простудного заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	5.1
69		5.2. Опасность обморожения мягких тканей и конечностей	5.2
70		5.3. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы	5.3
71	Опасности, связанные с климатом (повышенной/пониженной температурой воздуха) в рабочей зоне	5.4. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	5.4
72		5.5. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	5.5
73		5.6. Опасность воздействия влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата	5.6
74		5.7. Опасность заболевания из-за воздействия движения воздуха, в том числе, пониженной температуры	5.7
75		5.8. Другие опасности, связанные с климатом в рабочей зоне	5.8
76		6.1. Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях	6.1
77		6.2. Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	6.2
78		6.3. Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях	6.3
79	Химические опасности	6.4. Другие опасности, связанные с недостатком кислорода в рабочей зоне	6.4
80		7.1. Опасность от контакта с водой и растворами нетоксичных веществ	7.1

81	7.1.1. Опасность от контакта с водой, растворами нетоксичных веществ	7.1.1
82	7.1.2. Другие опасности, связанные с контактом с водой и растворами нетоксичных веществ	7.1.2
83	7.2. Опасность от контакта с высоко опасными веществами	7.2
84	7.2.1. Опасность поражения из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	7.2.1
85	7.2.2. Опасность поражения слизистых из-за химических ожогов кожи при контакте с опасными веществами	7.2.2
86	7.2.3. Опасность отравления организма при контакте с высоко опасными веществами	7.2.3
87	7.2.4. Опасность вдыхания высоко опасных веществ	7.2.4
88	7.3. Опасность воздействия на кожные покровы кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочно-масляных эмульсий	7.3
89	7.3.1. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	7.3.1
90	7.3.2. Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	7.3.2
91	7.3.3. Опасность поражения слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или газов	7.3.3
92	7.4. Опасность химического ожога ротовицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	7.4
93	7.5. Опасность вдыхания токсичных паров, образовавшихся при нагревании	7.5
94	7.6. Опасность воздействия на кожные покровы технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов	7.6
95	7.7. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих, дезинфицирующих веществ	7.7
96	7.8. Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на работника	7.8
97	8.1. Опасность воздействия пыли на глаза	8.1
98	8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;	8.2
99	8.3. Опасность воздействия пыли на кожу;	8.3
100	8.4. Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;	8.4
101	8.4.1. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;	8.4.1
102	8.4.2. Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;	8.4.2



103		8.5. Другие опасности, связанные с воздействием пыли на работника;	8.5
104		9.1. Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов	9.1
105		9.2. Опасность заболевания, связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	9.2
106	Опасность из-за воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные)	9.3. Опасность заражения вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых	9.3
107		9.4. Опасность контакта с патогенными микроорганизмами	9.4
108		9.4.1. Опасность воздействия патогенных микроорганизмов, связанная с выполнением работ в закрытой спецодежде	9.4.1
109		9.5. Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на работника	9.5
110		10.1. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	10.1
111	Опасность физических перегрузок	10.2. Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	10.2
112		10.3. Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	10.3
113		10.4. Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	10.4
114		10.5. Опасности, связанные с рабочей позой	10.5
115		10.6. Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	10.6
116		10.7. Другие опасности, связанные с физической перегрузкой	10.7
117	Опасность воздействия повышенного уровня шума	11.1. Опасность воздействия повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	11.1
118		11.2. Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный ультразвук)	11.2
119		11.3. Повышенный (высокочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (контактный ультразвук)	11.3
120		11.4. Другие опасности, связанные с повышенным уровнем шума в рабочей зоне	11.4
121		12.1. Опасность воздействия локальной вибрации	12.1
122	Опасность от воздействия вибрации	12.2. Опасность воздействия общей вибрации;	12.2
123		12.3. Другие опасности, связанные с воздействием вибрации;	12.3
124	Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне;	13.1. Опасность получения травмы в связи с недостаточной освещенностью в рабочей зоне	13.1

125	13.2. Опасность повышенной яркости света	13.2
126	13.3. Опасность пониженной контрастности	13.3
127	13.4. Другие опасности, связанные с воздействием световой среды	13.4
128	14.1. Опасность, связанная с воздействием электростатического поля	14.1
129	14.2. Опасность, связанная с воздействием электромагнитных полей	14.2
130	14.3. Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты	14.3
131	14.4. Опасность, связанная с воздействием теплового излучения	14.4
132	14.5. Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения	14.5
133	14.6. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на глаза	14.6
134	14.7. Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу (наружные, св-рочные, иные работы)	14.7
135	14.8. Другие опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений от воздействия электрического, электростатического и электромагнитного полей	14.8
136	15.1. Опасность, связанная с воздействием гамма-излучения	15.1
137	15.2. Опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения	15.2
138	15.3. Опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучения	15.3
139	15.4. Другие опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений	15.4
140	16.1. Опасность укуса животных	16.1
141	16.2. Опасность заражения от животных	16.2
142	16.3. Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника	16.3
143	17.1. Опасность воздействия пыли, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	17.1
144	17.2. Опасность ожога выделяемыми растениями веществами	17.2
145	17.3. Опасность пореза растениями	17.3
146	17.4. Другие опасности, связанные с воздействием растений	17.4
147	18.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	18.1
148	18.2. Другие опасности, связанные с пожаром	18.2

149	Опасности, связанные с транспортными средствами	19.1. Опасность наезда на человека	19.1
150		19.2. Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами	19.2
		19.3. Опасность попасть в ДТП	19.3
151		19.4. Другие опасности, связанные с транспортными средствами	19.4
152		20.1. Опасность самовозгорания горючих веществ	20.1
153	Опасности, связанные с взрывом	20.2. Опасность возникновения взрыва, произошедшего вследствие пожара	20.2
154		20.3. Опасность воздействия ударной волны	20.3
155		20.4. Другие опасности, связанные с взрывом	20.4
156	Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной	21.1. Опасность, связанная с воздействием трудно смываемых загрязнителей и выходом из строя одежды специальной многократного применения	21.1
157		21.2. Другие опасности, связанные с загрязнением одежды специальной	21.2
158		22.1. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	22.1
159		22.2. Опасность психических нагрузок, стрессов	22.2
160		22.3. Другие опасности связанные с напряженностью трудового процесса	22.3
161	Опасности, связанные с работой на воде	23.1. Опасность утонуть в водоеме	23.1
162		23.2. Опасность утонуть в искусственном водоеме	23.2
163		23.3. Другие опасности, связанные с работами на воде	23.3
164		24. Опасность воздействия 3-х лиц	24
165		25.1. Опасность укуса насекомыми	25.1
166	Воздействие насекомых	25.2. Опасность заражения от насекомых	25.2
167		25.3. Другие опасности, связанные с воздействием насекомых на работника	25.3
168		26.1. Опасность обрушения наземных конструкций	26.1
169	Обрушение конструкций	26.2. Опасность обрушения подземных конструкций	26.2
170		26.3. Другие опасности, связанные с обрушением конструкций	26.3





[illegible]