

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Магаданской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

**№ 46**

**ул. Якутская 53, корпус 2  
г. Магадан, 685000**

(место составления акта)

**«03» мая 2018 г. 10-00 часов** (в связи с  
необходимостью получения заключений по результатам  
проведенных исследований, испытаний, акт проверки  
составлен в срок, не превышающий трех рабочих дней  
после завершения мероприятия по контролю, в  
соответствии с п. 5. ст. 16. Федерального закона «О  
защите прав юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении государственного  
контроля (надзора) и муниципального контроля» от  
26.12.2008 г. № 294-ФЗ)

(дата составления акта, время составления акта)

**По адресу/адресам: Магаданская область, г. Магадан, ул. Колымская, д. 9**

(место проведения проверки)

**На основании: распоряжения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области от 20.03.2018 г. № 36**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена плановая выездная проверка в отношении:**

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ГОРОДА МАГАДАНА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ  
ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ № 15", ОГРН 1024900971897, ИНН/КПП 4909006423/490901001  
(далее - МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15")**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней**

(рабочих дней/часов)

**Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Магаданской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" Голямова Е.В. 20.03.2018 года в 14 час. 38 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Матвеева Диана Григорьевна - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Магаданской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области», аттестат об аккредитации от 11.08.2014 № РОСС RU.0001.510121, выданный Федеральной службой аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" Голямова Евгения Вильямовна; заместитель директора Юрздицкий Алексей Анатольевич; заведующая производством Голубовская-Журанова Е.П.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителем индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов:

1. 17.04.2018 года с 14 часов 00 мин. до 15 часов 30 мин. при проведении проверки МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" расположенного по адресу: г. Магадан, ул. Колымская, д. 9, выявлены нарушения требований ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ); СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения общеобразовательных учреждениях»; (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10), СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), допущенные должностным лицом – директором МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" Голямовой Е.В, а именно:

1.1 В программу производственного контроля разработанную МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" включены лабораторные и инструментальные исследования в помещениях пищеблока в соответствии с приложением 12 СанПиН 2.4.5.2409-08, которые фактически не проводятся (протоколы лабораторных исследований не представлены):

Микробиологические исследования проб готовых блюд - 1 раз в квартал;

Микробиологические исследования смывов на наличие санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) - 1 раз в год;

Микробиологические исследования смывов на наличие возбудителей иерсиниозов - 1 раз в год;

Исследования смывов на наличие яиц гельминтов - 1 раз в год;

Исследование уровня искусственной освещенности в производственных помещениях пищеблока - 1 раз в год в темное время суток;

Исследование уровня шума в производственных помещениях 1 раз в год, а также после реконструкции систем вентиляции; ремонта оборудования, являющегося источником шума;

Вышеуказанное является нарушением п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствии с п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, калорийности, минеральных веществ и витаминов) и подтверждения безопасности приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемых к пищевым продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами предметами производственного окружения, должны проводиться лабораторные и инструментальные исследования.

Порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных исследований устанавливается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обеспечивающим и (или) организующим питание, независимо от форм собственности, профиля производства в соответствии с рекомендуемой номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с приложением СанПиН 2.4.5.2409-08.

2. 09. 04.18 г. с 11-00 ч. до 12-10 ч. в МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" проведен отбор проб для лабораторных исследований.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 12.04.2018 года № 259 установлено следующее:

2.1. В смыве на БГКП на пищеблоке с ложек на раздаче – по исследованным микробиологическим показателям обнаружены БГКП (бактерии группы кишечных палочек), что не соответствует требованиям п. 5.12 СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.2. При организации двухразового горячего питания для детей от 11 и старше (завтрак, обед) теоретическая калорийность обеда (согласно примерного 20-дневного меню) должна составлять 949,55 ккал, калорийность всего дня 1678 ккал. При проведении лабораторных исследований калорийности обеда (без учета хлеба пшеничного и ржаного) составила 1145,7 ккал, с учетом погрешности +57,1 ккал – 1088,6/1202,8 ккал.

Фактическая калорийность обеда, полученная расчетным путем с учетом, хлеба пшеничного и ржаного (теоретически – 187,2 ккал) составила 1275,8 ккал/1390 ккал или 45,6%-49,7% от суточной потребности в энергетической ценности детей с 11 и старше, что не соответствует требованиям п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. 03.04.2018г., с 10 час.20мин. до 12 час.10 мин. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование медицинского обслуживания обучающихся и прохождению медицинских осмотров работниками МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15", по адресу: Магаданская область, г. Магадан, ул. Колымская, д. 9

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 12.04.2018 года № 253 установлено следующее.

3.1. С целью выявления педикулеза не реже 4 раз в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно (четыре-пять классов), в марте 2018г. фельдшером не был проведен выборочный осмотр учащихся, что не соответствует п. 11.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

3.2. В прививочном кабинете в месте расположения раковин для мытья рук и медицинского инструментария, не предусмотрена отделка керамической плиткой или другими влагостойкими материалами на высоту 1,6 м от пола и на ширину не менее 20 см от оборудования с каждой стороны, что не соответствует п. 4.6. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

3.3. Не проводилась генеральная уборка прививочного кабинета и кабинета врачебного приема, так на подоконниках, на полках в шкафах, на поверхности отопительных приборов были обнаружены загрязнения и скопления пыли, что не соответствует п. 1.4.3. Раздела II СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

3.4. Не представлены сведения на сотрудников:

- об очередной ревакцинации против дифтерии с интервалом в 10 лет; (1. . .) – учитель информатики (последняя ревакцинация против дифтерии (23.08.2007г., что более 10 лет);
- о своевременном прохождении рентгенографии органов грудной клетки:

рентгенографии органов грудной клетки 29.03.2017г.), что не соответствует п. 18.1., п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 11.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

4. 04.04.2018г. с 11 час. 00 мин. и 11.04.2018 г. с 10 час. 00 минут проведены измерения мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 28.04.2018 года № 335 установлено следующее.

- в кабинете № 22 для учеников 10 «А» класса: . . . и . . .; в кабинете № 24 для учеников 5 «М2» класса: . . . и . . .; в кабинете № 404 для ученицы 4 «А» класса . . .; в кабинете № 406 для ученика 2 «Б» класса . . .; в кабинете № 408 для ученика 3 «Б» класса – подбор мебели не соответствует росто-возрастным особенностям детей, что не соответствует требованиям п. 5.3 таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- в кабинете № 22 для ученицы 10 «А» класса ; в кабинете № 25 для учеников: и - высота мебели не соответствует заявленной маркировке, что не соответствует требованиям п. 5.3 таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлено.**

**Нарушений не выявлено:**

Четырёхэтажное здание МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" размещено на внутриквартальной территории, в зоне жилой застройки.

Численность обслуживаемых детей по состоянию на 03.04.2018 г. составляет 540 учащихся, 23 класса. Представлены списки учащихся по классам.

Территория общеобразовательной организации ограждена забором. Имеется 3 входа и один въезд.

На территории общеобразовательной организации выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, игровая и хозяйственная.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой.

В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания. На площадке с твёрдым покрытием установлены 2 контейнера с плотно закрывающимися крышками.

Въезды и входы на территорию, проезды и дорожки покрыты асфальтом.

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных помещениях.

Для обучающихся основного общего - среднего общего образования организована образовательная деятельность по классно-кабинетной системе.

Площадь учебных кабинетов в среднем составляет 50 кв.м.

В кабинетах химии, физики оборудованы лаборантские.

Имеется 2 кабинета информатики.

Спортивный зал размещён на 2 этаже здания. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек.

Размещение туалетов, количество санитарных приборов установлено согласно проекту.

На втором, третьем и четвёртом этажах размещены отдельные туалеты для мальчиков и девочек. В туалетах имеются раковины для мытья рук, мыло, бумажные полотенца, педальные ведра, туалетная бумага. Унитазы оборудованы пластиковыми сиденьями.

Для персонала выделен отдельный санузел на первом этаже.

Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях застелены линолеумом.

Полы во всех помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений.

Максимальное количество обучающихся по проекту 800 учащихся. На момент проверки в учреждении обучается 545 детей. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом.

Классные доски (с использованием мела) имеют темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие, лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами.

Здание учреждения оборудовано системой централизованного отопления и вентиляции.

Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, лабораториях, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе на момент проверки составляла 22 - 24° С;

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

Остекление окон здания выполнено из цельного стеклопакета.

Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях система общего освещения выполнена потолочными светильниками с люминесцентными лампами.

Классные доски оборудованы местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы вывезены в 2015 году ООО «Биосервис» по договору от 29.12.2015 года № Маг-У-227, на оказание услуг по вывозу и термическому уничтожению отходов (люминесцентные лампы).

Холодным и горячим централизованным водоснабжением здание обеспечено.

Питьевой режим организован. На 1 этаже имеется питьевой фонтанчик.

Учебные занятия начинаются в 9 часов. Учреждение работает в одну смену.

Расписание уроков на 2017 – 2018 учебный год согласовано с Управлением.

Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не превышает максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в часах.

Территория общеобразовательной организации содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно. Площадки и пешеходные дорожки отчищены от мусора, снега и льда.

Мусор собирают в мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, и при заполнении 2/3 их объема вывозят ООО «САХ» на полигон ТБО.

Вывоз мусора осуществляется 2-3 раза в неделю.

Услуги по проведению дезинфекционных мероприятий обеспечивает ООО «Профилактическая дезинфекция».

Все помещения общеобразовательной организации подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации убираются после каждой перемены.

**Питание обучающихся** осуществляется в школьной столовой, работающей на сырье.

Пищеблок, площадью 171,9 кв.м. расположен на первом этаже здания.

Столовая, площадью 173,4 кв.м., с обеденным залом на 180 посадочных мест, 30 столов, 180 стульев, по 6 человек за одним столом. В обеденном зале оборудовано 7 раковин с подводкой горячей и холодной воды для мытья рук, два электрополотенца.

Для хранения скоропортящихся продуктов, овощей имеются две кладовые, оборудованные подтоварниками и стеллажами.

Стены пищеблока частично облицованы кафельной плиткой, часть окрашены масляной краской, пол выложен метлахской плиткой, потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Холодная и горячая вода подведена ко всем моечным ваннам, которые присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом на 20-30 мм от конца сливной трубы до верхнего края принимающей воронки.

Пищеблок обеспечен двумя комплектами столовой посуды. Вся посуда без сколов и трещин. Кухонная посуда и разделочный инвентарь промаркированы.

Имеется в исправном состоянии: один шкаф холодильный ШХ-1,4, электросковорода СЭСМ-02, котёл пищеварочный КПЭ-250, электромясорубка, четыре электрические плиты по 4 конфорки каждая, хлеборезка АКМ-300, шкаф жарочный, холодильник «Океан», шкаф пекарно-жарочный ШПЭСМ-3, котёл пищеварочный КПЭ-100Э, тестомес, весы циферблатные. В наличие резервный водонагревательный прибор на 100 литров.

Соблюдается поточность технологического процесса изготовления пищи. Ведётся вся необходимая документация (бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал учёта температурного режима).

Для обеспечения физиологической потребности в витаминах в достаточном количестве приобретён витамин С, для профилактики йод-дефицита имеется йодированная соль.

В наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: стиральный порошок, мыло хозяйственное, мыло туалетное, жидкое мыло, моющие и чистящие средства, кальцинированная сода.

Для мытья столовой посуды имеется посудомоечная машина.

Кухонная посуда и инвентарь промаркированы и используются по назначению.

**Медицинское обслуживание** учащихся осуществляется врачом-педиатром ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» Поддубняк И.Г., фельдшером второго дошкольно-школьного педиатрического отделения детской поликлиники № 1 ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» Когуа С.З.

Медицинский блок школы располагается на первом этаже здания. В состав медицинского блока входит кабинет врачебного (амбулаторного) приема (общая площадь 12 кв.м) и прививочный кабинет (общая площадь 12 кв.м.)

Режим работы медицинского блока: понедельник, среда, четверг с 09 часов 00 минут до 18 часа 00 минут.

Косметический ремонт помещений медицинского блока проводился в июле – августе 2017 г. В кабинете амбулаторного приема поверхность оконных рам и дверей покрыта масляной краской. Поверхности стен на 1/3 верхней части окрашены вододисперсионной краской, а на 2/3 поверхности нижней части выполнены из материалов, которые подлежат дезинфекционной обработке (пластиковые панели). В прививочном кабинете поверхность оконных рам, дверей и стен на всю высоту окрашена масляной краской. Полы в кабинетах медицинского блока застелены плотно прилегающим линолеумным покрытием, края у стен подведены под плинтуса, швы листов линолеума пропаяны друг с другом.

В медицинском блоке организовано освещение естественное, за счет оконных проемов. Искусственное освещение представлено светильниками, в каждом из которых по две люминесцентные лампы оборудованные закрытыми рассеивателями.

Вентиляция в кабинете врачебного приема естественная (фрамуги) и приточно-вытяжная без механического побуждения – через внутрстенные каналы. В прививочном кабинете естественная вентиляция осуществляется через фрамуги.

Для обеззараживания воздуха в прививочном кабинете установлен бактерицидный облучатель: ОБН – 150 с кратковременным режимом работы в отсутствие людей, с режимом работы 4 раза в день по 30 минут. Акт ввода в эксплуатацию данного бактерицидного оборудования имеется (от 04.06.2014 г). Журнал учета работы бактерицидного устройства ведется в установленной форме.

Кабинет врачебного (амбулаторного) приема оборудован одним письменным столом, напольными весами, ростомером, таблицей для определения остроты зрения, двумя шкапами для хранения медицинской документации, шкафом для верхней одежды, для спецодежды выделена специальная вешалка, и стульями, холодильником «Океан» для хранения медикаментов. В кабинете врачебного приема оборудована раковина с подводом горячей и холодной воды. В наличии имеется мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом «Дезикварт» изготовленный в 2017г. (срок годности 5 лет). Для сушки рук имеются полотенце.

Прививочный кабинет оборудован холодильником «Бирюса-2» для хранения медицинских иммунобиологических препаратов, двумя манипуляционными столиками, промаркированными для проведения вакцинации «Анатоксины» и для проведения туберкулинодиагностики, двумя кушетками с гигиеническим покрытием, ширмой, шкафом для емкостей с дезинфицирующими растворами, шкафом для хранения медикаментов и изделий медицинского назначения. В наличии имеются наборы укладок для осмотра при педикулезе, оказания неотложной медицинской помощи, аптечкой по профилактике ВИЧ-инфекции.

Хранение стерильного материала предусмотрено в биксах. Стерилизация текстильного материала (ватные шарики), и инструментария (лотки, зажимы, пинцеты, флаконы), используемого для проведения профилактических прививок, проводится на базе автоклавной ГБУЗ «Магаданская областная детская больница», детская поликлиника № 1 в коробках стерилизационных КСК (биксах).

Дезинфекционный режим в медицинском блоке организован по режиму профилактики вирусных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции. Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится 0,3 % раствором «Астера». В наличии имеется 0,03% раствор «Астера» для обработки поверхностей. Для приготовления рабочих дезинфицирующих растворов мерная посуда выделена, промаркирована.

Емкости для дезинфекции выделены, снабжены крышками, имеют маркировку с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Инструкция по применению дезинфицирующего средства имеется в наличии.

На 03.04.2018г. запас дезинфицирующих средств составляет: «Астера» (1 банка, 300 таблеток) изготовлен август 2015г. (срок годности 3 лет).

Хранение МИБП осуществляется в бытовом холодильнике марки «Бирюса-2». В морозильном отделении холодильника имеется запас хладоэлементов. Полки промаркированы по видам хранимых вакцин. Холодильник снабжен двумя термометрами, которые размещены на нижней и верхней полках холодильника. Контроль температурного режима внутри холодильника проводится 2 раза в день (утро, вечер), данные заносятся в журнал регистрации температурного режима холодильника. Согласно журнала регистрации, температура в холодильнике постоянно составляет (+40С). Факты планового отключения холодильника фиксируются в журнале регистрации температурного режима холодильника. Согласно представленному журналу плановое отключение холодильника в течение года проводится регулярно (1раз в месяц).

На момент проверки в холодильнике для МИБП отсутствовали. Последнее получение МИБП, согласно журнала учета поступления и расходования, 15.02.2018г. была получена вакцина АДСМ в количестве 30 доз.

Журнал поступления и расходования МИБП ведется в соответствии с установленной формой. Для учета каждого вида МИБП выделены отдельные листы, указываются сведения о препарате, дате получения, наименование препарата, количестве, серия, контрольный номер, сроке годности, заводе изготовителя, поставщик, дата вакцинации, остаток.

Для транспортировки МИБП в наличии имеется термоконтейнер марки ТМ-8 «Термо-Конт-МК».

Ежемесячное планирование профилактических прививок детям осуществляет иммунологический кабинет ГБУЗ «Магаданская областная детская больница» Детской поликлиники № 1. Запланированные профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным календарем прививок.

По иммунопрофилактике представлена следующая медицинская и учетная документация:

- «Журнал учета профилактических прививок»,
- «Журнал поступления и расходования МИБП»,
- «Журнал контроля температурного режима работы холодильника для хранения вакцины»,
- «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организаций начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов» (ф. № 026/у-2000).

Медицинский работник школы (фельдшер) имеет допуск к проведению туберкулинодиагностики, последнее обучение пройдено 16.01.2018 г.

Результаты осмотра учащихся перед прививкой, разрешение на введение конкретной вакцины с указанием вида прививки или отвод от иммунизации по медицинским показаниям фиксируются в ф. № 026/у-2000. Сведения о проведенных профилактических прививках вносятся в ф.026-у.

Выборочно проверены медицинские карты школьников ф. № 026/у-2000.

Против коклюша, полиомиелита, вирусного гепатита В, кори, эпидемического паротита дети привиты согласно возраста. Дети с положительной реакцией пробы Манту, которым по возрасту показана ревакцинация против туберкулеза, направляются на консультацию к врачу-фтизиатру.



Вакцинация детей против гриппа в период с 09.2017г. по 10.2017г. проведена во всех классах, привито - 280 учащихся, не привито - 260, отказы родителей – 256, медотводы - 4. Не привитые учащиеся против гриппа имеют официально оформленные отказы родителей, которые находятся в ф. № 026/у-2000.

Для проведения профилактических прививок в наличии имеются одноразовые шприцы с иглами, медицинские перчатки, одноразовые медицинские маски, стерильные ватные шарики.

Представлен график проведения генеральных уборок помещений медицинского кабинета. Генеральные уборки проводятся еженедельно (по пятницам). Хранение уборочного инвентаря осуществляется в отдельном выделенном шкафу.

В осенний период каждого года проводятся плановые профилактические обследования на контактные гельминтозы и протозоозы детей младшего школьного возраста 1 раз в год (1-4 классы). В 2017 г. лиц, с признаками заболевания выявлено не было.

Списочный состав сотрудников, согласно поданным спискам, составляет 58 человек. В ходе проверки представлены личные медицинские книжки на всех сотрудников, за исключением двух сотрудников (уборщица служебных помещений Великова А.Б. – находится в декретном отпуске до августа 2018 г., мойщица посуды Польникова Г.Г. отпуск по уходу за ребенком с 01.02.2018г., до 01.02.2018 г. находилась 1,5 года в декретном отпуске).

Не у всех сотрудников в личные медицинские книжки внесены сведения о вакцинации против дифтерии, столбняка, гепатита «В», краснухи, кори в соответствии с приказом № 125 от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п.1 ст.5 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Против гриппа с 09.10.2017г. по 20.10.2017г. из 58 работников школы вакцинировано 53 сотрудника, не привито – 5 сотрудников по причинам: декретный отпуск – 2 человека (Великова А.Б., Польникова Г.Г.), медотвод – 1 человек (Голубовская-Журанова Е.П.), отпуск – 1 человек (Козлов А.Н.).

04.04.18 г. с 11-00 ч. до 12-10 ч. проведен отбор проб для лабораторных исследований: вода холодная и горячая из распределительной сети пищеблока, воды из питьевого фонтанчика, смывы на БГКП, смывы на паразитологические показатели, котлета мясная жареная, картофель отварной, салат из свежей капусты заправленный, суп картофельный гречневый с говядиной, бефстроганов, макароны отварные заправленные, компот из кураги.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 12.04.2018 года № 253: вода холодная и горячая из распределительной сети пищеблока, воды из питьевого фонтанчика, смывы на паразитологические показатели, котлета мясная жареная, картофель отварной, салат из свежей капусты заправленный, суп картофельный гречневый с говядиной, бефстроганов, макароны отварные заправленные, компот из кураги соответствуют требованиям безопасности.

05.04.18г. с 11-00ч. до 12-10ч. – в присутствии зав. производством Голубовской-Жураковой Е.П. проведен отбор проб для лабораторных исследований: гуляш из говядины, каша перловая заправленная, кисель, салат из консервированных огурцов и лука заправленный, жаркое по-домашнему, суп картофельный с фасолью с говядиной.

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Магаданской области» от 12.04.2018 года № 258 отобранные готовые блюда соответствуют требованиям безопасности.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** распоряжение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области от 20.03.2018 г. № 36, экспертные заключения от 05.04.2018 года № 225, от 12.04.2018 г. № 253, 258, 259, 260.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Д.Г. Матвеева

С актом проверки ознакомлен(а)

директор МБОУ Г. МАГАДАНА "СОШ С УИМ № 15" Голямова Евгения Вильямовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” Мая 20 18 г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

План мероприятий по устранению нарушений выявленных органом Роспотребнадзор  
по МБОУ города Магадана «СОШ с УИМ №15» от 04 мая 2018 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения по предписанию	Планируемый срок исполнения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Решить вопрос о проведении лабораторных исследований согласно программе производственного контроля	Согласно плану производственного контроля	В течение года согласно плану производственного контроля		Выполнение при условии финансирования
2.	Проведение контроля качества мытья и хранения столовых приборов	Со дня предписания и постоянно	Постоянно	Выполнено	
3.	Проведение контроля калорийности блюд согласно 20-дневному меню	Со дня предписания и постоянно	Постоянно	Выполнено	
4.	Осмотр школьников на педикулёз после каникул с записью осмотра	Со дня предписания и постоянно	Ежеквартально	Выполнено	
5.	Проведение генеральной уборки прививочного кабинета и кабинета врачебного осмотра	Постоянно	Постоянно	Выполнено	
6.	Обеспечить отделку керамической плиткой или другими влагостойкими материалами место расположения раковины для мытья рук и медицинского инструментария	04.06.2018	04.06.2018		

8.	Проведение измерений роста учащихся два раза в год с целью подбора мебели согласно их росто-возрастным особенностям	По полугодиям	Постоянно	Выполнено	
9.	Информацию о принятых мерах представить в Управление Роспотребнадзора	04.06.2018г.			

Директор

  
Е.В. Голямова