

5 Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от 22.04.2015г.

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Тимашевском филиале
И.И. Чернов И.Б.
М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1462/31 «22» апреля 2024 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления (в летний сезон 2024г.) в профильном лагере с дневным пребыванием
детей «Ребята нашего двора», организуемом на базе муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении общая общеобразовательная школа №16 имени А.С.
Черныша, расположенного по адресу: 353894, Российская Федерация, Краснодарский
край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, 15,
Литер Г, 1 этаж, нежилые помещения: №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 14*, 15, 16, 16/1, 16/2, 16/3,
16/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3.

Производство экспертизы начато: 22.04.2024г. 08.00ч.

Производство экспертизы окончено: 22.04.2024. 11.00ч.

1. Основание: заявление директора Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения общая общеобразовательная школа №16 имени А.С.Черныша А.И. Савченко
№1549/114/ОИ от 19.03.2024г., поручение ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах №345 от
09.04.2024г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общая
общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша.

Юридический адрес: 353894, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, 15.

ИНН/КПП 2347007060/ 234701001

ОГРН 1022304519456

Фактический адрес: 353894, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-
Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, 15, Литер Г, 1 этаж, нежилые
помещения: №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 14*, 15, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3.

Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

175 531

Продолжение:
Страницы № _____

Тимашевский филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
И.И. Чернов
ул. Каневская, 3

4. Цель экспертизы: на соответствие:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел V, таблицы 5.34, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия приказа директора «Об организации работы лагеря дневного пребывания» №26 от 13.03.2024г.
- копия приказа директора МБОУ ООШ №16 «Об утверждении штатного расписания и списка сотрудников профильного лагеря дневного пребывания «Ребята нашего двора» в 2024г.» №27 от 13.03.2024г.;
- информационное письмо директора МБОУ ООШ №16 об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей «Ребята нашего двора» №32 от 15.03.2024г.;
- копия режима работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ ООШ №16 «Ребята нашего двора»;
- копия Лицензии на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-014482 от 31.03.2020г.;
- копия устава МБОУ ООШ №16 имени А.С. Черныша, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район №335 от 15.03.2021г.;
- копия Выписки из реестра лицензий по состоянию на 04.02.2022г. №10368;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша от 22.05.1996 г. №2347007060/234701001;
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №23.КК.14.000.М.000667.09.06 от 01.09.2006г.;
- копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, д.15;
- копия технического паспорта спортзала по адресу Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, д.15, инв.№9793;

Тамашевская филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия договора на предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению №11/3 от 01.01.2024г., заключенного с МУП НП «Водоканал»;
- копия договора №13101/ПА от 01.01.2024г. от на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключённый с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия договора на вывоз жидких бытовых отходов, заключенного с МУП «СанБытСервис»;
- копия контракта на проведение систематической дератизации, дезинсекции, заключенного с ООО «Дезинфекционист плюс» от 09.01.2024 г., №2024.11;
- копия договора на энергоснабжение от 01.01.2024г. №23070400183, заключенный с ПАО «ТНС энерго Кубань»»;
- договор №2/У от 09.01.2024 о безвозмездном оказании медицинских услуг, заключенный с ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Н.Г. Кравченко» МЗ КК;
- протокол испытаний микробиологического исследования питьевой воды №281.24/4/П от 15.04.2024г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протоколы испытаний санитарно-химического исследования питьевой воды №1044.24/2/К от 12.04.2024 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол измерений освещённости помещений общественных зданий №1043.24/2/К от 12.04.2024г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол измерений микроклимата помещений общественных зданий №1042.24/2/К от 12.04.2024г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования, оформленный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1461/31 от 22.04.2024г.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с Приказом директора МБОУ ООШ №6 от 13.03.2024г. №26 «Об организации работы профильного лагеря дневного пребывания детей «Ребята нашего двора» на базе функционирующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения общая общеобразовательная школа №16 имени А. С. Черныша (далее МБОУ ООШ №16) по адресу: 353894, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, 15, запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул (далее – Лагерь).

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (03.06.2024г. по 24.06.2024г.). Планируемое количество детей в смене – 30 человек. Возраст детей – 7-15 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30 ч. до 14:30 ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом №32 от 15.03.2024г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено.

МБОУ ООШ №16 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную министерством образования (копия выписки из реестра лицензий представлена) и на основании санитарно-эпидемиологического заключения №23.КК.14.000.М.000667.09.06 от 01.09.2006г; выданное территориальный отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско - Ахтарском, Каневском районах.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) - МБОУ ООШ №16 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами,

кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, плиточное) покрытие, без дефектов (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма №32 от 13.03.2024г:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;
- озеленена на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;
- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта (п.2.2.5 СП 2.4.3648-20).

Физкультурно-спортивная зона представлена многофункциональной спортивной площадкой, с полимерным покрытием (копии сертификата соответствия на покрытие предоставлено).

В непосредственной близости от въезда на территорию лагеря в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора ТКО, размещенная на расстоянии более 20 м от зданий школы, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха; контейнерная площадка имеет: твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры которой превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; контейнеры накрыты крышкой, заполняемость мусором менее чем на 2/3 от общего объема; что соответствует п. 2.2.3 СанПин 2.4.3648-20 и п. 2 и п. 4 СанПин 2.1. 3684-21. Вывоз ТКО осуществляется на основании договора №28114/ТМ 01.01.2024г. с АО «Мусороуборочная компания».

Перед открытием Лагеря в соответствии с договором №2023.11 от 09.01.2024г., заключенными с ООО «Дезинфекционист плюс» планируется проведение систематической дератизации и профилактической барьерной дезинсекции, в местах планируемого пребывания детей.

Здание.

Здания МБОУ ООШ №16 Литер Г - 1962 года постройки, в связи с чем оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20. Основное здание МБОУ ООШ №16 размещается одноэтажном кирпичном здании. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20). В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта а также оказания необходимой помощи от 2024 г. Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ООШ №16, согласно приказу директора, выделены помещения, расположенными в здании школы.

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
Г	1	7	Игровая комната (кабинет 5)	57,1
Г	1	6	Игровая комната (кабинет 9)	57,1
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
Г	1	18	Хореографическая студия	90,2
Г	1	1	Спортивный зал	188,4
Г	1	2	Снарядная для хранения спортивного	23,6

Тимофеева

инвентаря				
<i>Помещение медицинского блока</i>				
Г	1	14	Процедурный кабинет	41,1
Г	1	14*	Медицинский кабинет	41,1
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
Г	1	16	Цех загрузки продуктов	47,3
Г	1	16/1	Горячий цех	47,3
Г	1	16/2	Холодный цех	47,3
Г	1	16/3	Моечная для хранения столовой и кухонной посуды	47,3
Г	1	16/4	Складское помещение	47,3
Г	1	15	Обеденный зал	47,4
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
Г	1	23	Помещение для хранения уборочного инвентаря	41,1
Г	1	4	Помещение для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов	19,7
Г	1	23/1	Санузел для девочек	41,1
Г	1	23/2	Санузел для мальчиков	41,1
Г	1	23/3	Санузел для преподавателей	41,1

Общая площадь игровых помещений составляет 114,4м². Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (30 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование (п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20).

Игровые помещения и помещения для занятий кружков оснащены необходимой ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами и напольными вешалками для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Покрытие парт и стульев не имеет дефектов, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Во всех игровых помещениях и помещениях для занятий кружков предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха: облучатели-рециркуляторы (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 3 санузла (Инв.№14; Инв.№14/2; Инв.№14/3): отдельные для мальчиков и девочек, санузел для преподавателей. Туалетные комнаты оборудованы кабинами и умывальниками. Все туалетные кабины всех санузлов оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Рядом с умывальными раковинами установлены ведра для сбора мусора, электрополотенца, каждая раковина оснащена диспенсером с жидким мылом.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество писсуаров в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 2 штуки;
- количество кабинок с унитазами для девочек – 2 штуки;

На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

Тимофеева

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20). Питание детей в период функционирования Лагеря будет организовано в столовой, расположенной на первом этаже здания. Оператором питания детей является ИП Чаушева, договор на организацию питания детей и поставку продуктов питания на стадии заключения. Питание детей по разработанному меню, утверждённому и согласованному с директором МБОУ ООШ №16. (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на полуфабрикатах, имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрена разгрузочная площадка.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения личной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется посудомоечная машина, оборудовано достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, по одной моечной ванне в посудомоечных цехах оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 48 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал с линией раздачи и моечной столовой посуды расположен отдельно на первом этаже здания МБОУ ООШ №16.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 100 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом оборудована умывальная зона, в которой установлено: 2 раковины для мытья рук, 2 диспенсера с бумажными полотенцами, электронный полотенцесушитель, 2 диспенсера с жидким мылом, антисептики в достаточном количестве. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Тимошова

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды.

В каждой отрядной комнате предусмотрена установка бутилированной емкостей с питьевой водой. Планируется использование бутилированной питьевой воды, расфасованной в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды (договор на стадии заключения). Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с МР, утвержденные Главным гос. сан. врачом от 02/03./2021г.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Н.Г. Кравченко» МЗ КК в соответствии с договором №2/У от 09.01.2024г. (копия представлена). Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №ЛО-23-01-014482 от 31.03.2020г. (копия представлена)

Медицинский блок располагается на 1 этаже (Литер А) здания школы, представлен двумя помещениями: медицинский кабинет и процедурный кабинет. Кабинеты оснащены необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- Медицинский кабинет: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), подкатные тумбы, бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт.;
- процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 1шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, холодильник, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов (ламинированное ДСП), устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20). Размещение оборудования и мебели в помещениях медицинского блока обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Отделка полов:

- в санузлах, на пищеблоке, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, медицинском и процедурном кабинете, выложены кафельной плиткой;
- в игровых комнатах, спортивной инвентаря – линолеум;
- в спортивном зале пол деревянный, окрашенный масляной краской;

Отделка стен:

- в игровых комнатах, кладовой спортивной инвентаря – окрашены водоэмульсионной краской.
- на пищеблоке, в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов на всю высоту выставлены кафельной плиткой;

Отделка потолков:

- во всех рассматриваемых помещениях потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20).

Холодное водоснабжение централизованное осуществляется на договорной основе с МУП НП «Водоканал»; Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещении по обработке уборочного инвентаря: автономное, осуществляется посредством накопительных водонагревателей (п.2.6.5 СП

2.4.3648-20). Водоотведение – автономное, представлено водонепроницаемой выгребной ямой; вывоз ЖБО осуществляется по договору с МУП «СанБытСервис».

По результатам лабораторных исследований (протоколы №1044.24/2/К от 12.04.2024г., №281.24/4/П от 15.04.2024г.); вода питьевая, отобранная из крана для мытья рук по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Бытовые стоки от санитарных приборов и производственные стоки от технологического оборудования пищеблока отводятся самотеком во внутримплощадочную сеть бытовой канализации. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых комнатах, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол измерений №1042.24/2/К от 12.04.2024г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования осуществляется силами сотрудников школы (акт выполненных работ предоставлен). На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, помещениях для занятий кружков, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Окна всех помещений оборудованы москитными сетками (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Для защиты от слепящего действия солнечного света все окна в игровых, спортивном зале оснащены регулируемыми жалюзи с вертикальными ламелями с длиной не ниже уровня подоконника, конструкция которых не уменьшает светоактивную площадь оконного проема в соответствии с п. 2.8.4 СанПин 2.4.3648-20. Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивинвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение

Тамара Шевцова

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены либо люминесцентные либо светодиодные лампы. Перегоревшие люминесцентные лампы собираются в специально выделенный контейнер в подсобном помещении, утилизация осуществляется по мере накопления путем заключения разовых договоров с ООО «ВторИнвестЮГ» (информационное письмо). В игровых помещениях и спортивном зале используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности №1043.24/2/К от 12.04.2024г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима.

Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделено отдельное помещение (Литер Г, 1 этаж, №14/1). Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с предназначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов выделено помещение (Литер Г инв.№4), исключая доступ детей и оборудованное поддоном с подводкой горячей и холодной воды, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Прогресс», «Жавель Солид». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Инструкции для приготовления дезинфицирующих растворов размещены в местах их приготовления (Литер Г инв.№4).

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях и на собственной территории Лагеря заключены договора №2024.11 от 09.01.2023г. с ООО «Дезинфекционист плюс»;

Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно. На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2023г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Ребята нашего двора», организуемом на базе муниципальном бюджетном

Тимошова филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

общеобразовательном учреждении общая общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша, расположенного по адресу: 353894, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, 15, Литер Г, 1 этаж, нежилые помещения: №№1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 14*, 15, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 23, 23/1, 23/2, 23/3, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной компании 2024 г. **соответствуют требованиям:**

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел V, таблицы 5.34, 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач-эпидемиолог



Н.И. Ульцинов



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»