

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

М.П.

Журавлёва Л.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1194/131 « 15 » апреля 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Ребята нашего двора» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353894, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, хутор Нопокровский, ул. Центральная, д. 15, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 4, 7, 9, 12, 14, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18; литер Г, нежилое помещение № 16/4; литер А4, 1 этаж, нежилое помещение №№ 1; литер А, 2 этаж, нежилые помещения №№ 14/1, 15, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г.

Производство экспертизы начато: 11.04.2025 г., 09.00 ч.

Производство экспертизы окончено: 15.04.2025 г., 15.00 ч.

1. Основание: заявление директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения общая общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша А.И. Савченко №2087/193/ОИ от 10.04.2025 г.

2. Заявитель: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общая общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша.

Юридический адрес: 353894, Российская Федерация, Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, 15.

ИНН/КПП 2347007060/ 234701001

ОГРН 1022304519456

Фактический адрес: 353894, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, хутор Нопокровский, ул. Центральная, д. 15, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 4, 7, 9, 12, 14, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18; литер Г, нежилое помещение № 16/4; литер А4, 1 этаж, нежилое помещение №№ 1; литер А, 2 этаж, нежилые помещения №№ 14/1, 15.

3. Разработчик: нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие:

Продолжение:

Страницы № 2-12

176 154

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

г. Приморско-Ахтарский филиал
г. Приморско-Ахтарский, ул. Коммунальная,
г. 3

-разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша муниципального образования Приморско-Ахтарский район от 18.12.2024 г. №273;

- копия свидетельства о постановке на учет налоговым органом юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации от 22.05.1996 г. №2347007060/234701001;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., от 19.04.1996 г. №563;

-копия лицензии на осуществление МБОУ ООШ №16 имени А.С. Черныша образовательной деятельности №03698 от 02.04.2012 г.;

-копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 03.06.2022 г. №7534167А/2022;

- копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права: земельный участок, общая площадь: 12000.05 м², серия 23-АК № 367506 от 02.11.2011 г.;

- копия свидетельства о государственной регистрации права, объект права: школа № 16, общая площадь: 1572,2 м², литер: Г, этажность: 1, подземная этажность: 0, серия 23-АК № 365808 от 24.10.2011 г.;

- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность №23.КК.14.000.М.000667.09.06 от 01.09.2006 г.;

- копия технического паспорта МБОУ ООШ №16 по адресу: Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, хутор Новопокровский, улица Центральная, д.15, инв.№9793;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

- копия заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №25 от 21.11.2011 г.;

- копия договора на предоставление коммунальных услуг по холодному водоснабжению от 13.01.2025 г. №11/3, заключенного с МУП НП «Водоканал»;

- копия договора на энергоснабжение от 13.01.2025 г. №23070400183, заключенного с ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 15.01.2025 г. №13101/ПА, заключенного с АО «Мусороуборочная компания»;

Полномочный

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия контракта на охранные услуги от 13.01.2025 г. №28001204, заключенного с ОВО по Приморско-Ахтарскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому Краю»;
- копия контракта на охранные услуги от 31.01.2025 г. №2025.6, заключенного с ООО «БАЯРД»;
- копия контракта на проведение систематической дератизации от 14.02.2025 г. №2025.8, заключенного с ООО «Дезинфекция»;
- проект контракта с ИП Игнаткина Н.А. на оказание услуг питания детей, обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в профильном лагере с дневным пребыванием;
- копия паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи;
- копия приказа директора МБОУ ООШ №16 «Об организации работы профильного лагеря дневного пребывания в летний период 2025 года» от 14.03.2025 г. №21;
- копия приказа директора МБОУ ООШ №16 «Об утверждении штатного расписания и списка сотрудников профильного лагеря дневного пребывания «Ребята нашего двора» в 2025 году» от 14.03.2025 г. №22;
- список сотрудников ЛДП «Ребята нашего двора» с 02.06.2025 г. по 23.06.2025 г.;
- список сотрудников ЛДП на базе МБОУ ООШ №16 имени А.С. Черныша;
- штатное расписание ЛДП «Ребята нашего двора» с 02.06.2025 г. по 23.06.2025 г.;
- режим работы лагеря «Ребята нашего двора»;
- копия сертификата соответствия жидких чистящих средств требованиям нормативных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации косметического изделия для гигиенической обработки рук;
- копия свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства «Жавельон/НовелтиХлор»;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования, выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от №1159/31 от 14.04.2025 г.;
- информационное письмо директора МБОУ ООШ №16 от 20.03.2025 г.;
- договор №9/У от 20.01.2025 г. о безвозмездном оказании медицинских услуг, заключенный с ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Н.Г. Кравченко» МЗ КК;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/05013-25 от 11.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протоколы испытаний почвы №23-01-31/05024-25 от 10.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) освещенности в жилых и общественных зданиях №23-01-31/05624-01-25 от 15.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/05626-01-25 от 15.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

МБОУ ООШ №16, 353894, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, х. Новопокровский, ул. Центральная д. 15 организует на своей базе оздоровительное учреждение - лагерь дневного пребывания "Ребята нашего двора" на 30 человек с 02.06.2025 г. по 23.06.2025 г. в соответствии с приказом директора школы от 14.03.2025 г. №21. Будет организовано 2 отряда разной возрастной группы: 1 отряд – 15 детей в возрасте 7-11 лет; 2 отряд – 15 детей в возрасте 12-15 лет.

Тимашевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Режим пребывания детей в лагере с 8.30ч.- 14.30ч. Предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед) пребывание детей в учреждении более 4х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря. Организация дневного сна не предусмотрена.

В соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ ООШ №16 посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 10 имеет лицензию №03698 от 02.04.2012 г., выданную Департаментом образования и науки Краснодарского края, и санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.14.000.М.000667.09.06 от 01.09.2006 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

Территория:

Территория МБОУ ООШ №16 ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, покрытие, без дефектов. Территория имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании пояснительной записки директора МБОУ ООШ №16 Савченко А.И. от 20.03.2025 г. №36 представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;

- озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;

- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеют дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

В непосредственной близости от въезда на территорию лагеря в хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора ТКО, размещенная на расстоянии более 20 м от зданий школы, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха; контейнерная площадка имеет: твердое водонепроницаемая покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры которой превышает площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; контейнеры накрыты крышкой, заполняемость мусором менее чем на 2/3 от общего объема; что соответствует п. 2.2.3 СанПин 2.4.3648-20 и п. 2 и п. 4 СанПин 2.1. 3684-21. Вывоз ТКО осуществляется на основании договора от 15.01.2025 г. №13101/ПА с АО «Мусороуборочная компания».

Перед открытием лагеря дневного пребывания «Ребята нашего двора», в соответствии с пояснительной запиской директора МБОУ ООШ №16 и контракта №2025.8 от 14.02.2025 г. с ООО «Дезинфекция», планируется проведение акарицидной обработки.

Подпись

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ ООШ №16 отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол №23-01-31/05024-25 от 10.04.2025 г.

Здание:

Основное здание МБОУ ООШ №16 - 1-х этажное, кирпичное, построено по типовому проекту в 1962 г., в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Ребята нашего двора» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м ²)
<i>Помещения игровых, отрядных</i>				
А	1	7	Помещение для занятий кружков, игровая комната	57,1
А	1	12	Комната 1 отряда	57,0
А	1	9	Комната 2 отряда	57,0
<i>Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий</i>				
А	1	17	Библиотека	62,5
А		18	Хореографическая студия (актовый зал)	90,2
А4	1	1	Спортивный зал	188,4
А	1	2	Кладовая спортивного инвентаря, игр	23,6
<i>Помещение медицинского блока</i>				
А	1	14	Медицинский кабинет, процедурная	41,1
А	1	-	Подсобное помещение	-
А	1	-	Бытовое помещение мед. персонала	-
А	1	-	Подсобное помещение мед. персонала	-
<i>Помещения столовой и пищеблока</i>				
А	-	16/4	Склад бакалеи с участком холодильного оборудования	6,7
А	1	-	Склад сыпучих продуктов	-
А	1	4	Кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств	19,7
А	1	16/3	Бытовое помещение для персонала	7,8
А	1	-	Участок холодильного оборудования	-
А	1	16/3	Пищеблок	51,2
А	1	16/1	Моечная столовой посуды	7,6
А	1	16/3	Линия раздачи	9,4
А	1	16/2	Кладовая инвентаря	1,3
А	1	15	Обеденный зал	47,4
<i>Подсобные и вспомогательные помещения</i>				
А	1	14/1	Помещение для уборочного инвентаря	2,36

Измайловский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

А	1	14/1	Туалет для персонала	2,8
А	1	15	Умывальная для персонала	-
А	1	14/2	Туалет для девочек	2,8
А	1	15	Умывальная для девочек	47,4
А	1	14/2	Туалет для мальчиков	2,0
А	1	15	Умывальная для мальчиков	47,4

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (30 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20

ЛДП «Ребята нашего двора» будет размещаться в здании школы. Вход в здание оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование:

Отрядные комнаты и помещение для занятий кружков (игровая комната) оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей.

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря дневного пребывания предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек и для персонала (инв. №№ 14/1, 14/2). Туалетные комнаты оборудованы кабинками и умывальниками.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество писсуаров в санузлах для мальчиков – 2 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 2 штуки;
- количество кабинок с унитазами для девочек – 2 штуки;

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов,

трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В помещении для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих средств (инв. №14/1) установлен душевой поддон с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

П.М.Михайлов

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей:

Питание детей в период функционирования ЛДП будет организовано в обеденном зале (инв. №15) и будет осуществляться согласно примерному цикличному меню, утверждённому и согласованному с директором МБОУ ООШ №16. (п.п. 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Планируется заключение контракта с оператором горячего питания ИП Игнаткина Н.А.

Пищеблок (литер А) эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренными проектными материалами (п.1.3 СП 2.4.3648-20), исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны территории учреждения.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: склад бакалеи с участком холодильного оборудования (литер Г, инв. №16/4), склад сыпучих продуктов (литер А, б/н), кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств с местом для приготовления дез. средств (литер А, инв. №4), бытовое помещение для персонала (литер А, инв. №16/2), участок холодильного оборудования (б/н), горячий цех (литер А, инв. №16/3), моечная столовой посуды (литер А, инв. №16/1), кладовая инвентаря (литер А, инв. №16/2). Обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник установленный в помещении горячего цеха (п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов (литер А, б/н) оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды (литер А, инв. №16/1) созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, на одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Полномочный

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электрочотлом, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 3 моечных ванны, посудомоечная машина оборудованная вытяжным зонтом. Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока (литер А, инв. №4), на площади которого размещен поддон с подводкой горячего и холодного водоснабжения, вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

Обеденный зал (литер А, инв. №17) рассчитан на 68 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку, общая площадь помещения - 47,4 м². Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) в здании пищеблока, перед входом в столовую, оборудованы раковины для мытья рук, электросушилки для рук, бумажные полотенца, флакончики с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала выделено бытовое помещение (литер А, инв. №16/2), оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, индивидуальными шкафчиками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

Полномочный

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Питьевой режим детей в период функционирования ЛДП (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулер).

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Договор поставки бутилированной воды представлен. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляются силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды».

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ имени Н.Г. Кравченко» МЗ КК в соответствии с договором №9/У от 20.01.2025 г. (копия представлена). Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №ЛО-23-01-014482 от 31.03.2020 г.

Медицинский блок представлен 4 помещениями: медицинский кабинет с процедурной, подсобное помещение, бытовое помещение мед. персонала, подсобное помещение мед. персонала.

Медицинский кабинет с процедурной оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), подкатные тумбы, бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов, ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик, кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, холодильник, раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20). Размещение оборудования и мебели в помещениях медицинского блока обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств.

Внутренняя отделка помещений:

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Отделка полов:

- в санузлах, на пищеблоке, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, медицинском и процедурном кабинете, выложены кафельной плиткой;
- в игровых комнатах, спортивной инвентаря – линолеум;
- в спортивном зале пол деревянный, окрашенный масляной краской;

Отделка стен:

- в игровых комнатах, кладовой спортивной инвентаря – окрашены водоземлюсионной краской.
- на пищеблоке, в санузлах, помещении для хранения уборочного инвентаря, помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов на всю высоту выстланы кафельной плиткой;

Тимофеевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Отделка потолков:

- во всех рассматриваемых помещениях потолки окрашены водоэмульсионной краской.

Водоснабжение и канализация:

Холодное водоснабжение осуществляется по договору №11/3 от 13.01.2025 г., заключенного с МУП НП «Водоканал» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в медицинском кабинете, в санитарных узлах, в помещении, предназначенном для обработки уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей, и электроводонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Водоотведение - местное осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы (септики). Приёмники стоков внутренней канализации имеют гидравлические затворы (сифоны). В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №23-01-31/05013-25 от 11.04.2025 г.) вода питьевая, отобранная из в/крана для мытья рук в коридоре, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Микроклимат, отопление и вентиляция:

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех игровых помещениях, медицинском пункте установлены сплит- системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/05626-01-25 от 15.04.2025 г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования проводятся согласно графику (ответственный – Чижиков Р.С).

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

Естественное и искусственное освещение:

В игровых помещениях, спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в медицинском кабинете предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивная инвентаря, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления путем заключения разовых договоров.

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/05624-01-25 от 15.04.2025г.). Измеренные параметры искусственной освещенности соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Организация санитарно-противоэпидемического режима:

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания заключен контракт с ООО «Дезинфекция» от 14.02.2025 г. № 2025.8. Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Ребята нашего двора» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа №16 имени А.С. Черныша муниципального образования Приморско-Ахтарский район, расположенного по адресу: 353894, Краснодарский край, р-н Приморско-Ахтарский, хутор Нопокровский, ул. Центральная, д. 15, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 2, 4, 7, 9, 12, 14, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18; литер Г, нежилое помещение № 16/4; литер А4, 1 этаж, нежилое помещение №№ 1; литер А, 2 этаж, нежилые помещения №№ 14/1, 15, для осуществления

Галина Васильевна

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025 г., **соответствуют требованиям:**

-разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

-раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

-раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене




Пронин М.С.

Врач по общей гигиене



Майер Н.И.



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»